Nabízíme také mnoho druhů výrobků podle vašeho výběru. Klepnutím na tato slova najděte svou potřebu
4G 1080P SD CARD MOBILE DVR v prodeji, Hd 720p 1080p H.264 Mobile Dvr, RS485 RS232 veřejné autobusové mobilní dvr

Parametr

Video kanály	4 kanály (2 zabudované kamery, podpora 2 externí vstupy, 2 výstupy)
Komprese videa	Režim komprese H.264
Síť	3Modul G / 4G & WIFI volitelně
Pozice	Podporovaný vestavěný modul GPS / BD
G-Sensor	Podporujte G-senzor
Systém	Linux
Napětí	6 ~ 36V
Úložný prostor	Dvě SD karty (Každá SD podporuje max. 128 GB)
USB	Zabudovaný mini USB
TTS Voice Broadcast	Podpěra, podpora
Video výstup	1 kanály
Poplachový výstup	1 kanál (jeden port RS232 a jeden port RS485)

Popis produktu

Integrovaný mikrofon (vnitřní zvukový záznam vozidla)
Integrovaný reproduktor (audio vysílání a předčasné ztráta)
Hostitelské zařízení nese 6 indikaci stavu stavu (pracovní stav zařízení)
Hostitelské zařízení integrovalo jedno tlačítko alarmu, jedno tlačítko zapnutí a vypnutí a jedno přepínací tlačítko WIFI (režim AP a stanici ručně)
Vestavěný modul Bluetooth (podporuje bezdrátové alarmování a zachycení pomocí bezdrátového tlačítka Bluetooth a dosažené funkce interkomu a telefonu s mikrofonem)
Vestavěná WIFI (dosaženo automatického nahrávání a funkce smart phone connection.the funkce AP dosáhla 5 externích zařízení sdílejících internet)
Vestavěný GPS modul a anténa (dosažené řízení rychlosti a trasy)
Podpora alarmové funkce pro odchod tras a vstup a výstup z oblasti podpory a podpory 16 trasy a oblasti.
Integrovaný modul 3G / 4G (dosažení vzdáleného přenosu a správy zvuku a videa)
Vestavěný modul G-Sensor (dosaženo automatického alarmového nahrávání o abnormálních vibracích, převrácení, nárazu a nouzové brzdě)
Vestavěný jeden video výstup (dosažená funkce náhledu videa a náhledu přes připojení monitoru)
Vestavěný superkondenzátor (pracovní doba přibližně 8 až 11 sekund za podmínek abnormálního výpadku pro základní údaje bez ztráty a pevného disku bez poškození)
Podpora dvou SD karet (každá SD karta podporuje 128 GB max)

Podrobné obrázky

Modulární Split Mini DVR ------ BK6

FOCUS ON MDVR SYSTEM BUILDING GLOBAL BRANDS

Front Panel

Side View

Back Panel



Obsah balení

1 kus mobilního DVR, v krabici se všemi standardními doplňky

Seznam parametrů RCM-MDR210

Položka	Parametr
OS	Linux
Jazyk	Čínština / angličtina / přizpůsobená

Komprese videa		H.264
OSD		Překrývá informace, jako je datum a ID vozidla
GUI	Grafické uživatelské prostředí	Nastavení parametrů systému pomocí dálkového ovladače.
Systém záznamu videa	Video vstup	4CH 720P vstup AHD / vstup SD / smíšený video vstup, letecký konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video výstup	1CH CVBS + 1CH VGA výstup, 1.0Vp-p, 75Ω, Letectví, Podpora 1CH Celá obrazovka, 4CH obrazovka
	Náhled	Podpora náhledu 1 kanálu a 4 kanálů. Manuál podpory / spuštění alarmu na celou obrazovku
	Rozlišení	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanály 720P
	Kvalita videa	0-7 úrovní, 0 je nejvyšší úroveň.
	Standardní video	PAL: 100f / s, řada CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, řada CCIR525, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 úrovně kvality videa volitelně; HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, volitelná kvalita 8 úrovní; D1: 800 Kbps ~ 3 Mb / s, 8 úrovně kvality videa volitelně; 720P: 4Mbps-6Mbps, volitelná kvalita videa na více úrovních
	Režim záznamu	Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Časované nahrávání, záznam spouštěcího alarmu a ruční nahrávání jsou podporovány.
Zvuk	Audio vstup	4CH, letecká zástrčka
	Audio výstup	1CH, letecká zástrčka
	Komprese	Komprese G.726, rychlost 8 kB / s
Vstup alarmu		Vstup 4Ch Alarm, druhy podpory alarmu
Poplachový výstup		1CH výstražný výstup
Komunikační rozhraní		1CH RS232 nebo 1CH RS485 pro volitelné příslušenství
Pozice		Podpora Vestavěný GPS / BD modul, zabudovaný v G-senzoru, může přehrát a analyzovat trasu řízenou vozidlem.
bezdrátový přenos		Podpora Vestavěná funkce bezdrátového přenosu 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ....
Detekce pohybu		Podpora poplachu detekce pohybu. (Můžete nastavit dobu trvání nahrávání videa po alarmu na platformě.)
G-Sensor		Podporujte G-senzor

Úložný prostor	SD	Dvojitá SD karta, každá 128GB paměťová karta SD karty
	Vylepšit	Podpora vzdálené aktualizace SD karty
	Formát souboru	H.264
	Souborový systém	Speciální souborový systém FAT32
Přehrávání videa	Vyhledávání videa	Vyhledávání podle času záznamu / typu záznamu atd
	PřehráváníMaximální podpora 4CH Replay / Stop / Rychlá / Pomalá současně	Podporujte přehrávání dopředu a dozadu rychlostí: x 2, x4, x8, x16.
		Napětí & Napájení
Řízení spotřeby	Wide Voltage.Support Timed / Delay	Napěťový vstup
	DC: + 8V ~ + 36V	Spotřeba energie
	Normální práce <14 W, stav pohotovosti & 0,5W	Teplota
	-20 ° C až +70 ° C	Pracovní prostředí
Vlhkost vzduchu	20% až 80%	Heslo
	Uživatel / Admin 2 úrovně jiné heslo	Bezpečnostní
Velikost	112 (W) x 36 (H) x 138 (D) mm	ostatní
Čistá hmotnost	360g	GUI sledování Richmor

Ric

hmnebo Mobile DVR Mileage SobtížnostPla



softwareSkutečný případ společnosti Richmor



aplikace

Široce se používá v osobním a autobusovém, taxi, školním autobusu, nákladním automobilu, nebezpečném vozidle, osobním automobilu a lodi apod.

Nákup

G uidesObal

1 jednotka se všemi standardními doplňky, jako jsou AV kabely / kabel IO / napájecí kabel / klíč atd

Neutrální papírové krabice nebo barevné papírové krabice s vytištěným logem Richmor, také vítáme vlastní balík.

Podmínky spolupráce

Richmor Brand Package

Standard Package

Informace o přepravě

Odhadovaný čas přepravy

A. 3-5 pracovních dnů po zúčtování platby za vzorovou objednávku.

b. 5-10 pracovních dnů po zúčtování platby závisí na množství objednávky pro hromadnou objednávku.

Poznámky:

1.Order bude odeslán do dalších 2 pracovních dnů po dokončení platby, 48 hodin stárnutí;

2.Odborné dokumenty budou zaslány po odeslání objednávky, prosím zkontrolujte poštu;

3.Všechny balíky budou dodány společností DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air atd. Podle vaší volby;

Platební info

1.T / T, Western Union, Paypal volitelně;

2,30% vklad, zůstatek je zaplacen před doručením

Poznámky:

Po uskutečněné platbě zašlete bankovní výpis, podle toho zajistíme výrobu

Informace o záruce

Volná náhrada:

Mobilní rekordér DVR může nahradit zdarma v podmínkách do 15 dnů po prodeji, v podmínkách našeho problému s kvalitou, ne-umělé poškození

Záruka dodavatele:

Nabízíme vám záruku na jeden rok na záznamovém zařízení DVR ve vozidle, pokud máte nějaké záruky, obraťte se na nás na uspokojivé řešení

Poznámka:

Všichni kvalifikovaní vrácení / výměna musí být vedeni námi, nemusíme přijmout váš návrat bez předchozího upozornění

Servis

1. Dobře vyškolený tým prodeje a silní inženýři pro rychlou a profesionální podporu.

2. Služba OEM / ODM

Certifikace

Výstava

O nás & Zákazníci:

Skype: rcmcctvsales2

South Africa
Argentina
Czech Republic
Brazil
Russia
India
Turkey
Mexico
Saudi Arabia

Richmon
3G H.264 SD Mobile DVR CAMERA

EXCELLENT SUPPORT