

4G mobilní dvr s CMS serveru gps sledování pro zabezpečení vozidel s sd kartou přeskladnění

(RCM-MDR210 série)

Vlastnosti produktu

4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR

1. H.264 Komprese režim, podpora 4CH 720P v reálném čase Mega Pixel AHD vstup a analogový standardní definice kamera vstup;
2. exkluzivní předem přidělit DVR speciální soubor System technologie, řešení opakovaně utírat příčina fragmentace souborů, řešení SD karty souborový systém zhroutí, ztrátu dat a nemůže najít SD kartu a soubor poškozen, zajištění integrity dat.
3. 10-36V adaptivní Široký napěťový vstup, Super nízké energie spotřeba designu;
4. SD card uložení (2SD karty, každý maximální podporu 128GB) může být zcela odolat auto vibrace. Prach a jiné způsobit poškození dat;
5. Podpora GPS/BD/G-senzor; Vysoká spolehlivost Aviation konektory.
6. náklady s oboustranným stabilitu spolehlivé, jednoduché a jasné ovládání menu.

RCM-MDR 210 série	
Model č.	Funkce
RCM-MDR210XXXI	Základní záznam, G-senzor, jeden SD kartu
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-senzor, jeden SD kartu
RCM-MDR210WGSX	3 G, GPS, G-senzor, duální SD card slot
RCM-MDR210FGSX	3 G, 4G, GPS, G-senzor, duální SD card slot
RCM-MDR210WGDY	3 G, WIFI, GPS, G-senzor, duální SD slot pro kartu
RCM-MDR210FGDX	3G, 4G, WIFI, GPS, G-senzor, duální SD slot pro kartu

Detail fotky

4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR



Device back view

4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR



Device front view

4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR

LED Indicators



4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR

Back Panel



RCM-MDR210 parametr list

Položka	Parametr
OS	Linux
Jazyk	Čínština/angličtina/vlastní
Komprese videa	H.264
OSD	Překryvy informace, například datum čas a vozidlo ID
GUI	Grafické uživatelské rozhraní
	Nastavení parametrů systému s dálkovým ovládním.

Video záznam systém	Vstup videa	4CH AHD 720P vstup/SD vstup/smíšené video vstup, Aviation konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video výstup	1CH CVBS + 1CH VGA výstup, 1.0Vp-p, 75Ω, letectví, podporou, 1CH celoobrazovkovém, 4CH obrazovky
	Náhled	Podpora 1 kanál a náhled 4 kanály. Náhled na celou obrazovku manuál/Alarm Trigger podpora
	Rozlišení	720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 kanály, 720P
	Kvalita videa	0-7 úrovní, 0 je nejvyšší úroveň.
	Video Standard	PAL: 100f/s, CCIR625 čára, 50field; NTSC: 120f/s, linky CCIR525, 60field; CIF: 256 KB/s ~ 1.5Mbps, 8 úroveň kvality videa volitelný; HD1: 600 KB/s ~ 2.5Mbps, 8 úroveň kvality videa volitelný; D1: 800 KB/s ~ 3 MB, 8 úroveň kvality videa volitelné; 720P: 4Mbps-6Mbps, multi úroveň kvality videa volitelné
	Režim záznamu	Ve výchozím nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Časované nahrávání, budíku aktivační záznam a manuální nahrávání jsou podporovány.
Zvuk	Zvukový vstup	4CH, letectví Plug
	Zvukový výstup	1CH, letectví Plug
	Komprese	Komprese G.726, 8KB/s rychlost
Poplachový vstup		4CH vstup Alarm, typy propojení alarmu podporují
Alarmový výstup		1CH alarmový výstup
Komunikační rozhraní		1CH RS232 nebo RS485 1CH pro volitelné
Pozice		Podpora postavil GPS/BD modul, vestavěný G-senzor, můžete přehrát a analyzovat vozidlem ujetou trasu.
bezdrátový přenos		Podporuje vestavěný 3G / 4G bezdrátové přenosové funkce, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE FDD-LTE...
Detekce pohybu		Podpora detekce pohybu alarm. (Lze nastavit dobu trvání po poplachu na platformě nahrávání videa.)
G-senzor		Podpora G-senzor
Skladování	SD	Duální SD kartu, každé max 128 GB karta SD loop záznam
	Inovace	Podpora SD kartu vzdálené aktualizace
	Formát souborů	H.264
	Souborový systém	Speciální FAT32 souborový systém

Přehrávání videa	Vyhledávání videí	Hledat záznam času/záznamu typu atd
	Přehrávání	Max v stejné době podporovat 4CH Replay /Stop/Fast/Slow Podporu dopředu a dozadu na rychlosti: x 2, x4, x8, x16.
Napětí a energie	Řízení spotřeby	Široká Voltage.Support časované/zpoždění vypnutí
	Napěťový vstup	DC: + 8V ~ + 36V
	Spotřeba energie	Normální pracovní < 14W, Stand-by stavu < 0,5 w
	Teplota	-20 °C až + 70 °C
Pracovní prostředí	Vlhkost vzduchu	20 % až 80 %
	Heslo	Uživatel/správce 2 úrovně jiné heslo
Bezpečnost	Velikost	112(W) x36(H) x138(D) mm
ostatní	Čistá hmotnost	360g

Richmor dohled GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



RicHmnebo Mobile DVR Mileage Shrnutí

Vehicle Management System Welcome! 管理员 | Manager | Exit

Report Device User


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	鄂D3114	174.88	2016-01-08 09:00:30	22.95	22.52424, 114.08844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.88428, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.38952, 116.67527	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 06:00:25	296.97	41.57249, 116.788245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.75979, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂Q5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.88	35.461432, 117.647783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂D71712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	36.878478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B8250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.65428, 112.489283	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487955	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3288	111.72	2016-01-08 00:00:15	148.61	22.654321, 112.488445	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.65423, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A3083	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.992643, 117.658781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.94978, 116.644073	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:11:08	17.6	28.734432, 121.228847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.733305, 115.863821	2016-01-08 16:00:58	420.33

PLAYer softwarové rozhraní



Romote zobrazení sledování 3 G 4G mobilní DVR školní autobus řešení




Seeing the inside the vehicle

seeing the door and the driver

seeing the back of the vehicle

seeing the front of the vehicle



the mobile dvr

功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported, Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.



可连接刷卡器验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。



语音功能 Voice features

Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.



校车
卫士



行车记录, 驾驶员行为管理
Driving behavior management


可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.



短信提醒
Assured SMS alerts

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.



虚拟围栏
Yaw alarm

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的驾驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。Geo Fence Alarm, preset driving route, when out off the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

Richmor aktuální případ



Applikace

Široce používané v osobní automobil, autobus, taxi, školní autobus, nákladní automobil, nebezpečné vozidlo, osobní auto a loď atd.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance





Fixed place monitor



Ship Monitor

Poslat email a zprávy odeslané do mobilního telefonu při alarmu se děje





Nákup Guides

Balení

1 jednotka s všechny standardní příslušenství například AV kabely/IO kabel/napájecí kabel/klíče atd

Neutrální papír nebo barevný papír s logem Richmor tisknout také uvítací upraveného balíčku.



Richmor Brand Package

Standard Package

Podmínky spolupráce

Informace o dodání

Odhadovaná doba expedice

- a. 3-5 pracovních dnů po zúčtování platby pro vzorek řád.
- b. 5-10 pracovních dnů po zúčtování platby závisí na množství objednávky pro hromadnou objednávku.

Poznámky:

1. objednávka bude vyslané před další 2 pracovní den po celé platby je 48 hodin stárnutí čas;
2. související dokumenty budou odeslány po odeslání objednávky, zkontrolujte prosím mail;
3. všech pozemků, které bude dodáno jako DHL/TNT/UPS/EMS/FedEx/Air atd podle způsobu;

Platební informace

1. T/T; Western Union; PayPal volitelné;
- 2,30 %, zůstatek je třeba složit zálohu před prodejem

Poznámky:

Prosím poslat banky když odložíme úhrada podle to zajistíme výrobu

Informace o záruce

Zdarma výměna:

Mobilní DVR rekordér může nahradit zdarma za podmínek do 15 dnů po prodeji, v předpokladem našeho problému kvality-umělé škody

Záruka dodavatele:

Nabízíme jeden rok záruka na vozidla mobilní DVR rekordér, pokud má vaše položka jakékoli otázce záruky pro uspokojivé řešení nás prosím kontaktujte

Poznámka:

Všechny kvalifikované výnosy/nahrazení musí být vedena nás, my nemusí přijmout váš návrat aniž by nás předem informoval

Služba

1. dobře vyškolený prodejní tým a silné inženýrů pro rychlou a profesionální podporu.
2. OEM/ODM služba



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


Certifikace



Výstava

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



O nás & zákazníci:





EXCELLENT SUPPORT



Chodování Zhang

PODEJ NÁM DŮVĚRU, VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT NAŠE NEJLEPŠÍ!!!

Šen-čen Richmor Technology Development Co., LTD

E-mail: overseasales-2@rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/people/rcmcctvsales2)

QQ: [2355778097](https://www.qq.com/number/2355778097)

MB/Whatsapp: [+ 86 18929314790](https://www.whatsapp.com/call/8618929314790)