


Fotoaparát s bočním pohonem's Charakter:

1. Mobilní boční pohled s pevným objektivem.
2. Available ve stříbrném provedení.
3. Nízká spotřeba energie
4. Jednoduchá instalace na strop nebo stěnu, povrch nebo podložku.
5. IP67 vodotěsný




Fotoaparát s bočním pohonem's Parametr:

Položka	Parametr
Senzor	1/3 barevné Sony CCD
TV systém	PAL / NTSC
Rozlišení	420TVL / 480TVL / 600TL pro volitelné příslušenství
Citlivost	0 Lux při F1.2 (Infračervená LED svítí)
Skenovací systém	625TVL, 2: 1 Prokládání
Synchronizace	Vnitřní

Infračervené spektrum	850nm
S / N poměr	Více než 50 dB (AGC vypnuto).
Automatické řízení zisku (AGC)	Auto
Vyvážení bílé	Auto
Elektronická závěrka	Auto
Kompenzace zpětného světla	Auto
Infračervená LED	12 LED diody
IR rozsah LED	10 metrů
Video výstup	1 Vp-p, 75Ω kompozitní, BNC x1
Audio výstup	Pro možnost
Funkce zrcadlení	Možnosti
Poměr gamma	0,45
Objektiv	f3.6mm Standardní objektiv, 2,8 mm / 6 mm pro volby
Nastavení vnějšího zaostření	N / A
Montáž objektivu	M12XP0,5mm závit
Nastavení panu	0-360 °
Zdroj napájení	12V DC ± 10%
Spotřeba energie	210mA
Velikost(LXWXH)	76,4 x 60,5 x 56 mm
Čistá hmotnost	215g
Voděodolný	IP67
Teplota	-10 ° C až + 50 ° C

Camera Module Orientation Matches Letter Orientation Illustrated:



Fotoaparát s bočním pohonemCertifikace:



Fotoaparát s bočním pohonem Položka zásilky:

1. FedEx / DHL / UPS / TNT pro vzorky, dveře ke dveřím;
2. Doba dodání: 3-7 dní pro vzorky; negoniace pro dávkové zboží.

Platební podmínky:

1. Platba: T / T, Western Union, PayPal; 30% vklady; 70% zůstatku před dodávkou.
2. MOQ: 1ks
3. Záruka: 1 rok
4. Informace o balení: 1 ks v krabici, balení značky, netural balení a přizpůsobené balení

Proč si nás vyberete?

1. Jsme Alibaba hodnocen 3 roky Gold dodavatele.
2. We jsou tovární výroba, nejlepší výrobní kapacity, nejlepší kontrolu kvality, nejlepší servis.
3. Ověřil inspekční úřad společnosti Bureau Veritas Certification.
4. 100% Kontrola QC Před odesláním.
5. CE / RoHS / FCC uvedena, konkurenční cena.