

Richmor Portable Video Recorder 3G GPS WIFI Pro Brasil Světového poháru

Richmor Portable Video Recorder Advantage

- 1.3G GPS WIFI G-senzor TF Card Portable DVR;
- 2.SOS Tlačítko pro nahrávání poplachu;
- 3.Picture snap tlačítko;
- 4.PTT funkce, zařízení a komunikační zařízení;
- 5.Intercom Funkce, důstojník a policie komunikace;
- 6,8 hodiny pracovní doby

Obrázek



Parametr

Položek	Parametry zařízení	Index výkonnosti
Systém	Operační systém	Linux
	Samostatné konstrukce	Hlavní zařízení: pracovat samostatně realizovat lokální záznam Pomocná zařízení: GPS / 3G, záložní baterie
	Grafické ovládací rozhraní	Pomocí tlačítek pro dokončení nastavení různých parametrů
	Řízení bezpečnosti	Správa uživatelů heslo

Video	Video vstup	Vestavěný objektiv, úhel viditelnosti: 70 °, CMOS senzor
	OSD	Time & Datum, ID zařízení, GPS, atd.
	Komprese	H.264. Hisilicon procesor vysoký výkon je přijat.
	Rozlišení videa	VGA ve výchozím nastavení, QVGA volitelný
	Video Bit rate QVGA	QVGA: 400Kbps ~ 1.5Mbps, 4 úrovně přenosové rychlosti volitelné
	Video Bit rate VGA	VGA: 1000kbps ~ 2Mbps, 4 úrovně přenosové rychlosti volitelné
	Funkce náhledu	V reálném čase, záznam videa náhled
	Dual Stream	Podpora
Audio	Audio vstup	Vestavěný MIC
	Audio výstup	Vestavěný reproduktor, > 1W
	Komprese	G.726
Záznam	Paměťová média	Micro-SD karty, podpora 1G ~ 32g
	Formát souboru / system	Formát ASF záznam souboru, systém souborů FAT32
	Režim nahrávání	Po spuštění nahrávání ve výchozím nastavení, podporuje manuální nahrávání
	Nahrávání hledání	Vyhledávání nahrávání video soubory podle času, typu, atd.
	Nahrávání Přehrávání	Podpora rychlého posunu vpřed, vzad, přehrávání, pauza, podpora 2, 4, 8, 16-násobnou rychlostí rychlý posun vpřed nebo vzad, přehrávání podporu souboru podle času
USB rozhraní	Host Access	Může Rozbalit jeden pro USB Disk Backup
Síťové rozhraní	Bezdrátový přenos	Vestavěný 3G bezdrátový přenos modul, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA systém na základě dobrovolnosti; Kompatibilní s GPRS, EDGE;
Rozšířit rozhraní	Intercom	Může Rozbalit interkom modul v
Parametry obrazovky	Velikost	2.4 palce
	Typ	TFT
	Řešení	480 * 234
Aktualizace	Upgrade systému	Podpora upgradu Micro-SD karty
Pracovní prostředí	Teplota	-20 ° C ~ +50 ° C
	Vlhkost	20% až 80%
Rozměr	Hlavní zařízení	50 (W) x90 (H) x28 (D) mm
	Pomocná zařízení	70 (W) x110 (H) x28 (D) mm
Hmotnost	Hlavní zařízení	Čistá hmotnost: 95 g, Hrubá hmotnost: 307,5 g
	Pomocná zařízení	Čistá hmotnost: 238 g, Hrubá hmotnost: 352 g

Richmor Portable Video Recorder Pro Brasil Světového poháru projektu



Balíček



Richmor Brand Package



Standard Package


South Africa



Argentina




Czech Republic



Brazil



Russia



India



Turkey



Mexico



Saudi Arabia

