

# 4CH SD kartu h264 CCTV DVR Mobile pro všechny typy vozidel

(RCM-MDR210 série)

## Vlastnosti produktu

### 4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR

1. H.264 Komprese mód, 4CH podpora v reálném čase 720P Mega Pixel vstupu AHD Analog a standardní rozlišení vstupu;

Exkluzivní druhé předem přidělit DVR souboru zvláštní system technologie řeší opakovaně utírat příčina fragmentace souborů, řešení systému souborů ke kolapsu SD karty, ztrátu dat a nemůže najít SD kartu a soubor poškozen, zajištění integrity dat.

3 10-36V adaptivní široký vstupní napětí, super nízké energie spotřeba designu;

4. SD paměťová karta (2SD karty, každý podporující maximální 128 gigabajtů) může být zcela automaticky odolat vibracím. Prach a další škody údaje;

5. Podpora GPS / BD / G-senzor; Vysoká spolehlivost konektory letectví.

6. vysoké náklady výkonu se stabilitou spolehlivé, jednoduché a jasné menu řízení.

| RCM-MDR 210 série |   |
|-------------------|---|
| Číslo modelu.     | Funkce  |
| RCM-MDR210XXXI    | Základní záznam, G-senzor, SD slot pro kartu Single   |
| RCM-MDR210XGXX    | GPS, G-senzor, SD slot pro kartu Single               |
| RCM-MDR210WGSX    | 3G, GPS, G-senzor, SD slot pro kartu duální           |
| RCM-MDR210FGSX    | 3 G, 4G, GPS, G-senzor, SD slot pro kartu duální      |
| RCM-MDR210WGDx    | 3 G, WiFi, GPS, G-senzor, SD slot pro kartu duální    |
| RCM-MDR210FGDX    | 3G, 4G, WIFI, GPS, G-senzor, SD slot pro kartu duální |

## Detail fotografie

### 4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR



Device back view

**4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR**



Device front view

## 4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR

### LED Indicators



## 4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR

### Back Panel



## RCM-MDR210 parametry list

| Položka         | Parametr   |
|-----------------|--|
| OS              | Linux  |
| Jazyk           | Čínština / angličtina / Krejčí                     |
| kompresie videa | H.264  |
| OSD             | Překrývající se informace jako datum a čas ID vozu |

|                      |                               |  |
|----------------------|-------------------------------|--|
| GUI                  | Grafické uživatelské rozhraní | Instalace systémových parametrů s dálkovým ovládním.   |
| Video záznam systém  | vstup videa                   | 4CH AHD 720P vstup / SD vstup / smíšené video vstup, Aviation konektor, 1.0Vp-p, 75Ω   |
|                      | video výstup                  | Výstup VGA, 1CH 1CH + CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, leteckví podporují 1CH celé obrazovky, 4CH   |
|                      | Náhled                        | Podporovat jeden kanál a čtyři kanály náhled. Podporovat ruční / spuštění poplachu celou obrazovku náhled  |
|                      | Rozdíl                        | 720P / D1 / HD1 / CIF MAX: 4 kanály, 720P  |
|                      | kvalita videa                 | 0-7 úroveň 0 je nejvyšší úroveň.   |
|                      | video Standard                | PAL: 100F / s, CCIR625 čára, 50field;<br>NTSC: 120f / s, CCIR525 čára, 60field;<br>CIF: 256 KB/s ~ 1.5Mbps, 8 úrovní kvality videa, volitelný;<br>HD1: 600 KB/s ~ 2.5Mbps, 8 úrovní kvality videa, volitelný;<br>D1: 800 KB/s ~ 3 MB, 8 úrovní kvality videa, volitelný;<br>720P: 4Mbps-6 MB, víceúrovňových kvalitu videa volitelné |
|                      | režim nahrávání               | Ve výchozím nastavení je automatické nahrávání po přepnutí. Časovač nahrávání, budíku záznamu a aktivaci manuální nahrávání jsou podporovány.  |
| zvuk                 | zvukový vstup                 | 4CH, Air Plug  |
|                      | zvukový výstup                | 1CH, Air Plug  |
|                      | Komprese                      | Komprese G.726, 8KB / s rychlost   |
| Alarm vstup          |                               | 4CH poplachový vstup, alarm typy podpory péče  |
| alarmový výstup      |                               | 1CH alarmový výstup  |
| komunikační rozhraní |                               | 1CH 1CH RS232 nebo RS485 pro volitelné   |
| Pozice               |                               | Integrovaná podpora pro GPS / BD modul, vestavěný G-senzor, Můžete hrát a analyzovat vozidlem ujetou trasu.  |
| bezdrátový přenos    |                               | Podporuje vestavěnou funkci rádiového přenosu 3G / 4G WCDMA, CDMA2000, LTE TDD, FDD-LTE...   |
| detekce pohybu       |                               | Podpora detekce pohybu alarm. (Můžete nastavit dobu trvání nahrávání videa po poplachu na platformě).  |
| G-senzor             |                               | Podpora G-senzor   |

|                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| Úložný prostor     | SD                | Duální SD kartu, každá smyčka nahrávání SD karty až do 128 GB  |
|                    | Inovace           | Podpora SD kartu vzdálené aktualizace  |
|                    | formát souborů    | H.264  |
|                    | souborový systém  | Speciální FAT32  |
| přehrávání videa   | Vyhledávání videí | Hledat podle času záznamu / záznamů typ etc  |
|                    | přehrávání        | Maximální podpora 4CH přehrát / zastavit / rychlé / pomalé současně<br>Podpora pro vpřed a vzad hrát rychlosti: x2, x4, x8, x16. |
| Napětí a moči      | řízení spotřeby   | Široká Voltage.Support časované / zpoždění vypnutí   |
|                    | vstupní napětí    | DC: + 8V ~ + 36V   |
|                    | Spotřeba energie  | Normální pracovní & lt; 14W Stand-by stavu & lt; 0,5 w   |
|                    | Teplota           | -20 °C až + 70 ° c   |
| Pracovní prostředí | Vlhkost vzduchu   | 20 % až 80 %   |
|                    | Heslo             | Uživatel / správce úrovně 2 jiné heslo   |
| Bezpečnost         | Velikost          | 112 (W) X36 (H) x138 (D) mm  |
| ostatní            | Čistá hmotnost    | 360 g  |

## Richmor dohled GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## online softwarové rozhraní

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in: FCHTEST

System

Video Map Playback System Set Log Query Extend App

Dev List Polling My Map

Monitor Center(112)

- 桂KY7569
  - CH1
  - CH2
  - CH3
  - CH4
- 桂KY7586
  - CH1
  - CH2
  - CH3
  - CH4
- 桂KY7599
- 贵C26562
- 贵C A6446
- 80319
- 贵F95001
- 桂KY7507
- 贵B0024

Status PTZ Color VOP

Device type MDVR  
 Vehicle Name 桂KY7586  
 Vehicle ID 20041  
 Company  
 Their Group Monitor Center  
 Status Online  
 Positioning Time 2015-07-23 11:53:57  
 Location 广西壮族自治区玉林市博白  
 Speed 0.00 km/h(Northeast)  
 Costs Normal

1 桂KY7586 - CH1 - 10 KB/S  
 2 桂KY7586 - CH2 - 4 KB/S  
 3 桂KY7586 - CH3 - 29 KB/S  
 4 桂KY7586 - CH4 - 0 KB/S

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0

| Device  | Positioning Time    | Position             | Speed                | Alarm | Sta  |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------|------|
| 桂KY7569 | 2015-07-23 11:53:47 | 广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号 | 0.00 km/h(West)      |       | (On) |
| 桂KY7586 | 2015-07-23 11:53:57 | 广西壮族自治区玉林市博白县S216    | 0.00 km/h(Northeast) |       | (On) |

Address Search

玉柴配套产业园


桂KY7586  
 Time:2015-07-23 11:53:57  
 Mileage:8.92 km  
 Speed:0.00 km/h(Northeast)  
 Position:广西壮族自治区玉柴配套产业园  
 Status:(Online)ACC ON,SD Card:Error,Network up  
 Network:3G

200 米

Running: 00:02:05 Online:6 / Number of set loss:4 / Arrives:0 / Total:12 Live Rate:50.00% / Lost Rate:33.33%




## Romo zobrazovaný dohled Roztok 3 G 4G mobilní DVR školní autobus



## The Professional Mobile DVR Solution For Truck



# Professional Mobile DVR Solution for Bus









## Aplikace

Široce používané v automobily a autobusy, taxíky, školní autobus, kamion, nebezpečné vozidel, osobní automobily a lodě, atd.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## nákup Guides

Balení

1 jednotka s standardní příslušenství jako AV kabely / IO kabel / napájecí kabel / etc klíč





Richmor Brand Package



Standard Package

## Certifikace

# Certification

国家高新技术企业



\*\*\*\*\*



诚信合作单位

\*\*\*\*\*

























## Výstava

# Richmor

## CPSE2012 in Shenzhen



## CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



## CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



## O nás & zákazníci:



**Obratíte se na společnost JENNIFER Pokud potřebujete další informace:**

**ID e-mailu: Overseasales-5@rcmctv.com**

**SKYPE: rcmctvsales5**

**MOBILNÍ / COPP: + 86-18126263838**