

Richmor Všechny funkce 3G GPS WIFI Mobilní DVR MDR300

- 1) Velmi & nbsp; Mini & nbsp; Size & nbsp; se 3G & nbsp; GPS & nbsp; WIFI & nbsp; G-senzor & nbsp; funkce na & nbsp; vaše & nbsp; volitelný
- 2) Support PTZ control, LED Screen, RJ45, support remote power/oil cut off
- 3) Special UPS function to protect video loss from power sudden failure
- 4) G-senzor & nbsp; modul & nbsp; přidáno v & nbsp; každý & nbsp; modelu
- 5) Industrial & nbsp; páka & nbsp; design, & nbsp; dobré & nbsp; na & nbsp; antivibrační
- 6) Super & nbsp; široká & nbsp; výkon & nbsp; 6-48V & nbsp; (jiné & nbsp; Dodavatelé & nbsp; pouze & nbsp; 8-36V)



Specifikace

Fučí<?xml:namespace prefix = 0 />	Položka	Popis
Nahrávání System	Kanál	1-4 & nbsp; kanálů
	Rozlišení	Podpora & nbsp; CIF,HD1,D1 resolution, compatible with 2CH of D1 & 2CH of CIF. fps: 1 to 25f/s/ch adjustable (PAL) or 30f/s/ch (NTSC) .
	Video & nbsp; kvalita	1-4 levels, 1 is the highest level and 4 is the lowest level.
	OSD	Šablony a & nbsp; informace & nbsp; jako & nbsp; jako & nbsp; dni & nbsp; čas & nbsp; a & nbsp; vozidla & nbsp; ID
	SD & nbsp; karty & nbsp; REC	Support hdd SD card recording. SD card back up video,protect data sheet from lost when hdd is broken
	Nahrávání & nbsp; Mode	The default setting is auto recording after power on. Timed recording and alarm recording are supported.

Přehrávání System	Náhled	Podpora 1 kanál; a 4 kanálů a náhled.
	Disk a dat přepsání	Podpora SD; karty a přepsána funkce.
GUI	Video a vyhledávání	Search video files anytime per day, type(n/a) and target SD card.
	Přehrávání	Podpora 1 a 4 kanálů a přehrávání. Support forward and backward play at the speed of: x2, x4, x8, x16.
Alarm	Grafické a Uživatel & rozhraní	Setup systém; parametry a s; a; dálkové ovládání.
	Vstup	Podpora se a; 6 kanálů a poplachu a vstup. Pre-record 10 sekund a před na a; alarm.
Volitelné Funkce	Výstupní	Record a; trvání a; od a; alarm a; může se a; nastavení a; v a; systém
	GPS	Podpora se a; 1 kanálů a; budíku a; výstup, a; úrovně a; signál. GPS module can be built-out device MDR7001, the GPS info will be recorded synchronous; MDR7000 a; Podpora a; externí a;
Ostatní	Sít	RJ45 a; Ethernet a; portu. MDR7000 and MDR7001 supports several wireless modules such as 3G and WIFI
	G a; Sensor	Vestavěný a; v a; G-senzor a; se a; k dispozici a; se a; MDR7000 a; a; MDR7001
Ostatní	Power a; Nastavení	System a; auto a; výkon a; on / off: 1, Vehicle acc on/off---system auto power on after acc on, system power off according to the delay time (up to 240min, default 5min) after acc off. 2, Preset a; čas --- Pouze a; podle a; a; čas a; předvolbu a; tabulky.
	Power-off a; ochrana	With the power-off protection, all data can be saved safely and the recording can be closed normally after power failure.

Balení



Richmor Brand Package



Standard Package

CE ROHS FCC certifikace



Vlastní navržen software obrazovky



Zákazníci po celém světě



Díky za vaše podpěr!

Prosím, kontaktujte Jenny pro více informací:

E-mail:jenny@rcmctv.com Skype:[rcmctvsales4](https://www.skype.com/name/RCMCCTVSALES4)