

# Mobilní DVR s 3G wifi, 4ch mobilní digitální videorekordér

## 4ch sd karta mobilní dvr s interkom

(Řada RCM-MDR210)

### Vlastnosti produktu

#### 4ch mobilní DVR 4G 720P 3G 4G

1. Režim komprese H.264, podporuje 4CH v reálném čase 720P megapixelový AHD vstup a vstup analogového standardního fotoaparátu;
2. Exkluzivní pre-přidělit DVR speciální soubor System technologie, řešit opakovaně vymazat příčinu fragmentace souborů, řešení sbalení systém souborů SD karty, ztrátu dat a nemůže najít SD CARD a poškozený soubor, zajistit integritu dat.
3. 10-36 V přizpůsobivý širokopásmový vstup, konstrukce s velmi nízkou spotřebou energie;
4. Paměťová karta SD (2SD karty, každá maximální podpora 128GB) Může být zcela odolná vibracím vozu. Prach a ostatní způsobují poškození dat;
5. Podpora GPS / BD / G-Sensor; Konektory pro vysokou spolehlivost letectví.
6. Vysoký provozní výkon se spolehlivou stabilitou, jednoduchým a přehledným provozním menu.

RCM-MDR řady 210	
Model číslo.	Funkce
RCM-MDR210XXXI	Základní nahrávání, G-senzor, slot SD karty
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, Jeden slot SD karty
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, Dual SD slot
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-Sensor, Dual SD slot
RCM-MDR210WGDXX	3G, WIFI, GPS, G-Sensor, Dual SD slot
RCM-MDR210FGDX	3G, 4G, WIFI, GPS, G-senzor, Dual SD slot

### Podrobné obrázky

**4ch mobilní DVR 4G 720P 3G 4G**



Device back view

**4ch mobilní DVR 4G 720P 3G 4G**



Device front view

4ch mobilní DVR 4G 720P 3G 4G

### LED Indicators



4ch mobilní DVR 4G 720P 3G 4G

## Back Panel



## Seznam parametrů RCM-MDR210

Položka	Parametr
OS	Linux
Jazyk	Čínština / angličtina / přizpůsobená
Komprese videa	H.264
OSD	Překrývá informace, jako je datum a ID vozidla
GUI	Grafické uživatelské prostředí
	Nastavení parametrů systému pomocí dálkového ovladače.

Systém záznamu videa	Video vstup	4CH 720P vstup AHD / vstup SD / smíšený video vstup, letecký konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video výstup	1CH CVBS + 1CH VGA výstup, 1.0Vp-p, 75 Ω, Letectví, Podpora 1CH Full Screen, 4CH Screen
	Náhled	Podpora náhledu 1 kanálu a 4 kanálů. Manuál podpory / spuštění alarmu na celou obrazovku
	Rozlišení	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanály 720P
	Kvalita videa	0-7 úrovní, 0 je nejvyšší úroveň.
	Standardní video	PAL: 100f / s, řada CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, řada CCIR525, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 úrovně kvality videa volitelně; HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, volitelná kvalita videa je 8 úrovní; D1: 800 Kbps ~ 3 Mb / s, 8 úrovně kvality videa volitelně; 720P: 4Mbps-6Mbps, volitelná kvalita videa na více úrovních
	Režim záznamu	Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Časované nahrávání, záznam spouštěcího alarmu a ruční nahrávání jsou podporovány.
Zvuk	Audio vstup	4CH, letecká zástrčka
	Audio výstup	1CH, letecká zástrčka
	Komprese	Komprese G.726, rychlost 8 kB / s
Vstup alarmu	Vstup 4Ch Alarm, druhy podpory alarmu	
Poplachový výstup	1CH výstražný výstup	
Komunikační rozhraní	1CH RS232 nebo 1CH RS485 pro volitelné příslušenství	
Pozice	Podpora Vestavěný GPS / BD modul, zabudovaný v G-senzoru, může přehrát a analyzovat trasu řízenou vozidlem.	
bezdrátový přenos	Podpora Vestavěná funkce bezdrátového přenosu 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ....	
Detekce pohybu	Podpora poplachu detekce pohybu. (Můžete nastavit dobu trvání nahrávání videa po alarmu na platformě.)	
G-Sensor	Podporujte G-senzor	
Úložný prostor	SD	Dvojitá SD karta, každá max. 128 GB paměťové karty SD Card
	Vylepšit	Podpora vzdálené aktualizace SD karty
	Formát souboru	H.264
	Souborový systém	Speciální souborový systém FAT32

Přehrávání videa	Vyhledávání videa	Vyhledávání podle času záznamu / typu záznamu atd
	Přehrávání	Maximální podpora 4CH Replay / Stop / Rychlá / Pomalá současně Podporujte přehrávání dopředu a dozadu rychlostí: x 2, x4, x8, x16.
Napětí & Napájení	Řízení spotřeby	Wide Voltage.Support Timed / Delay
	Napěťový vstup	DC: + 8V ~ + 36V
	Spotřeba energie	Normální práce <14 W, stav pohotovosti & 0,5W
	Teplota	-20 ° C až +70 ° C
Pracovní prostředí	Vlhkost vzduchu	20% až 80%
	Heslo	Uživatel / Admin 2 úrovně jiné heslo
Bezpečnostní	Velikost	112 (W) x 36 (H) x 138 (D) mm
ostatní	Čistá hmotnost	360g

## GUI sledování Richmor

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## Richmnebo Mobile DVR Mileage Sobtížnost

Report Device User

### Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices [Select Device] [Query] [Export To Excel] [Export To Csv] [Export To Pdf]

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00644	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.86429, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 06:00:25	236.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 06:42:36	41.09
5	24023	0	2016-01-08 06:00:07	16.26	37.158159, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂Q5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.88	35.481432, 117.843783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B1712	120.98	2016-01-08 04:48:43	26.51	36.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 06:00:03	138.13	22.654294, 112.489583	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.64	2016-01-08 06:00:27	82	22.654187, 112.487565	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 06:00:15	145.61	22.654221, 112.488545	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B5033	52.02	2016-01-08 06:00:10	83.24	22.654234, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A3683	695.08	2016-01-08 06:00:29	354.36	36.950643, 117.688781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844073	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734423, 121.238947	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 06:00:54	51.84	33.733305, 115.863821	2016-01-08 16:00:58	420.33


Plasoftware

The screenshot shows a vehicle monitoring software interface. On the left, there is a sidebar with a tree view of vehicles under 'Monitor Center (242)'. The main area features a map of China with a vehicle icon. Below the map is a table with columns: Monitor ID, Online, Alarm, Offline, Speed, and Alarm. The table contains data for several vehicles, including their IDs, online status, and current speed.

Monitor ID	Online	Alarm	Offline	Speed	Alarm
鄂D3114	Online	0	0	1.70 km/h	0
鄂D3130	Online	0	0	7.70 km/h	0
鄂B2250	Online	0	0	82.40 km/h	0
鄂B2728	Online	0	0	0.00 km/h	0



## Romote sledování sledování 3G 4G Mobile DVR školní autobusové řešení





# 功能特点 Features



**实时监控, GPS定位**  
Real-time monitoring,  
GPS positioning



**身份验证, 人数统计**  
Two-factor authentication



**语音功能 Voice features**



**行车记录, 驾驶员行为管理**  
Driving behavior management



**短信提醒**  
Assured SMS alerts



**偏航报警**  
Yaw alarm



**校车卫士**

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。 Adopting H.264 Video compression with high resolution,ACC on/off, Timer Recording,ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system,Real time video stream,Vehicle Position,Video Replay can be viewed through 3G Network,Support Mobile Phone remote Monitor.

可连接刷卡器验证身份, 统计数据,避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。 Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake,offer the students get on/off real time number at each station,avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。 Support VOIP,3G Intercom,Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.


对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。 Supervise driver's bad behavior, such as:over-speed, acceleration, decelerateurgently, brakes etc dangerous behavior for students,Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。 Intelligent vehicle system,students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off,convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。 Geo Fence Alarm,preset driving route,when out off the line it will sound alarm automatically at center office,center can talk with the driver for the information.

## Skutečný případ společnosti Richmor

出租车-锐驰曼精致小巧功能强



车牌号	司机	公司	位置	速度	报警	备注
京A12345	张三	锐驰曼	北京市朝阳区	45km/h	无报警	正常行驶
京A6789	李四	锐驰曼	北京市朝阳区	60km/h	超速报警	已减速
京A9876	王五	锐驰曼	北京市朝阳区	30km/h	无报警	正常行驶
京A5432	赵六	锐驰曼	北京市朝阳区	55km/h	无报警	正常行驶

## aplikace

Široce se používá v osobním a autobusovém, taxi, školním autobusu, nákladním automobilu, nebezpečném vozidle, osobním automobilu a lodi apod. Nákup



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## G uidesObal

1 jednotka se všemi standardními doplňky, jako jsou AV kabely / kabel IO / napájecí kabel / klíč atd

Neutrální papírové krabice nebo barevné papírové krabice s vytištěným logem Richmor, také vítáme vlastní balík.

## Podmínky spolupráce



Richmor Brand Package

Standard Package

## Informace o přepravě

### Odhadovaný čas přepravy

**A. 3-5 pracovních dnů po zúčtování platby za vzorovou objednávkou.**

b. 5-10 pracovních dnů po zúčtování platby závisí na množství objednávky pro hromadnou objednávku.

Poznámky:

**1.Order bude odeslán do dalších 2 pracovních dnů po dokončení platby, 48 hodin stárnutí;**

2.Odborné dokumenty budou zaslány po odeslání objednávky, prosím zkontrolujte poštu;

3.Všechny zásilky budou dodány společností DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air atd. Podle vaší volby;

Platební info

### **1.T / T, Western Union, Paypal volitelně;**

2,30% vklad, zůstatek je zaplacen před doručením

Poznámky:

**Po uskutečněné platbě zašlete bankovní výpis, podle toho zajistíme výrobu**

Informace o záruce

## **Volná náhrada:**

**Mobilní rekordér DVR může nahradit zdarma v podmínkách do 15 dnů po prodeji, v podmínkách našeho problému s kvalitou, ne-umělé poškození**

Záruka dodavatele:

**Nabízíme vám záruku na jeden rok u záznamníku DVR ve vozidle, pokud máte nějaké záruky, obraťte se na nás na uspokojivé řešení**

Poznámka:

**Všichni kvalifikovaní vrácení / výměna musí být vedeni námi, nemusíme přijmout váš návrat bez předchozího upozornění**

Servis

**1. Dobře vyškolený tým prodeje a silní inženýři pro rychlou a profesionální podporu.**

2. Služba OEM / ODM

Certifikace



### **CUSTOMER SATISFACTION**

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers




## Výstava



## O nás & Zákazníci:

# Richmor

## CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



### CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Amily Zhang







**EXCELLENT SUPPORT**



**ŘEĎTE SI VAŠE DŮVĚR, NABÍDNĚTE NAŠI NEJLEPŠÍ !!!**

Shenzhen Richmor Technology Development Co, Ltd

E-mail: [overseasales-2@rcmcctv.com](mailto:overseasales-2@rcmcctv.com)

Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/people/rcmcctvsales2)

QQ: [2355778097](https://www.qq.com/2355778097)

MB / Whatsapp: [+86 18929314790](https://www.whatsapp.com/+8618929314790)