

GPS Tracker 3G mobilní DVR 4CH Kamera pro sledování vozidla RCM-MDR8000 autem, autobusem, nákladní automobil, taxi, policejní auto, řešení

3G mobilní DVR Klíčové vlastnosti

1. supervysoké anti-shock, vodotěsné, prachotěsné funkce, snadná instalace
2. Podpora zálohování dat double (velmi bezpečné)
3. Podpora D1 každém kanálu, PTZ Control, 3G vzdálené monitorování
4. nejlepší po-prodejní servis s 12 měsíční zárukou, celoživotní maintance
5. Podpora 3G. GPS. Modul pro volitelný
6. přetížení, nadproudu, reverzní, ESD, power-off ochrana
- Auto nahrávání 7. Podpora, časované nahrávání, alarm záznam (otevření / zavření dveří atd.)
8. automatic ON / OFF nastavení, můžete nastavit mnoho časová období.
9. Nezávislý zpožděné volno obvod, oheň-off zpoždění záznam, zpoždění je nastavitelná.
10. Program podpory výkonný klient: monitorování, přehrávání, nahrávání a screenshot a analýza přehrávání,



3G mobilní DVR Specifikace

Truck DVR rekordér

- 1) 3G GPS pro volbu
- 2) Záruka 12 měsíců
- 3) Klíč pro HDD a SD karty (velmi bezpečné)
- 4) CE FCC RoHS schválení

Položka	Parametr
& Amp; V Input	4 kanálový, letectví konektor

& Amp; V výstup	1 kanál, letectví konektor
Komprese videa formát	H.264
Řešení	D1 / HD1 / CIF volitelné. D1-nejvyšší, CIF nejnižší
Video Frame rate	100 fps (PAL), 120fps (NTSC), 50fps (4 * D1)
Záznam	Fire nahrávání, nahrávání čas, alarm nahrávání
Skladování	HDD + SD karta Záznam synchronizace
Poplach	6CH alarm; alarm a nahrávání zároveň
Black Funkce box	Operace nahrávání vozidla (doleva / doprava, brzdové svítilny), licence č. , cesta, řidič
Protection System	Ukládání dat pro nahrávání, pokud je napájení vypnuto, podporovat pevný disk modernizace
Sít	RJ45 Ethernet rozhraní a můžete kopírovat data přes Drátové / bezdrátové sítě, ovládající a řídicí hlavní stroj.
PTZ ovládání	RS232 se obrátit na PTZ rozhraní dálkového ovládání
3G	3G bezdrátový přenos
GPS	Podpora rozšíření GPS modul, překódování a přehrávání trasy vozidla
Široký rozsah napětí	Provozní napětí: 6V ~ 48V; Okamžitá rozsah: 6-70V. Podpora přepětí / zkrat / vzad / ESD protection.fire zapnutí / vypnutí časování zpoždění vypínání. Výstupní napětí je 12V.
Nízká spotřebou energie	2.4W
Systém	Vestavěný řídicí systém Multitask na plný úvazek, podpora čínštiny zjednodušený & amp; Angličtina
Pracovní prostředí	Pracovní teplota: -20 ° C ° až 50 ° C ° C, Provozní vlhkost: & lt; 90%; skladovací teplota: -30 ° C až 70 ° C, Skladovací vlhkost & lt; 90%
Rozměry	200mm * 130mm * 65mm



Naše DVR jsou široce používány v autobuse, školní autobus, auto, taxi, nebezpečných nákladů, nákladní automobil, nákladní automobil, policejní auto, van, loď atd

1. Pomoc vyšetřování scény pro dopravní nehody
2. Poté posbíráte co důkazy o násilných trestných činů (vydírání a loupeže)
3. Uspadnit správu firemních vozidel (určování polohy GPS)
4. Úplné zobrazení funkce podklad-car
5. Sensor & amp; poplach
6. Hlavní zabezpečení (CCTV)

Balení Detail

1. Your Logo is also welcomed!

2. Brand Box With Our Logo "Richmor"



3. Neutral Box

Zákazníci po celém světě

South Africa



Argentina



Czech Republic



Brazil



Russia



India



Turkey



Mexico



Saudi Arabia



Díky za vaše podpěr!

