

# 4ch mobiler digitaler Videorekorder, Mobile Dvr H.264 im Verkauf, Fahrzeugverfolgungssystem

## Parameter

<b>Videokanäle</b>	4 Kanäle (2 eingebaute Kameras, unterstützen 2 externe Eingänge, 2 Ausgänge)
<b>Video-Kompression</b>	H.264-Komprimierungsmodus
<b>Netzwerk</b>	3G / 4G Modul & WIFI optional
<b>Position</b>	Unterstützung gebaut GPS / BD Modul
<b>G-Sensor</b>	Support G-Sensor
<b>System</b>	Linux
<b>Stromspannung</b>	6 ~ 36V
<b>Lager</b>	Zwei SD-Karten (jede SD unterstützt 128 GB max.)
<b>USB</b>	Eingebauter Mini USB
<b>TTS-Sprachübertragung</b>	Unterstützung
<b>Video-Ausgang</b>	1 Kanäle
<b>Alarmausgang</b>	1 Kanal (Eine RS232-Schnittstelle und eine RS485-Schnittstelle)

## Produktbeschreibung

Integriertes Mikrofon (im Auto-Audio-Record)

Integrierter Lautsprecher (Audioübertragung und frühes Abnehmen)

Host-Gerät trägt 6 Status-Anzeigeleuchte (Arbeitsstatus der Vermessungsausrüstung)

Host-Gerät integriert eine Alarmtaste, eine Ein-Aus-Taste und eine WIFI-Umschalttaste (AP- und Stationsmodus von Hand)

Eingebautes Bluetooth-Modul (unterstützt drahtlose Alarmierung und Aufnahme durch drahtlose Bluetooth-Taste und erzielte Headset-Intercom- und Telefon-Funktion)

Built-ed WIFI (erreicht automatische Upload und Smartphone-Verbindung Funktion. Die AP-Funktion erreicht 5 externe Gerät teilen Internet)

Eingebautes GPS-Modul und Antenne (erreichte Verwaltung der Geschwindigkeit und Route des Autos)

Unterstützen Sie alarmierende Funktion für die Abfahrt der Wege und des Eingangs und des Ausgangs eines Bereichs. Ausrüstung Unterstützung 16 Strecke und Bereich.

Integriertes 3G / 4G-Modul (Remote-Audio- und Videoübertragung und -verwaltung)

Eingebautes G-Sensor-Modul (automatischer Alarm-Upload über anormale Vibration, Umkippen, Aufprall und Notbremse)

Eingebauter Videoausgang (Erreicht Videovorschau und Vorschau-Funktion über den Monitor)

Eingebauter Super-Kondensator (Arbeitszeit ca. 8 bis 11 Sekunden unter der Bedingung eines abnormalen Ausfalls für die Kerndaten ohne Verlust und die Festplatte ohne Schaden)

Unterstützen Sie zwei SD-Karte (jede SD unterstützt 128 GB maximal)

## Detailbilder

Modular Split Mini Kamera DVR ----- BK6



FOCUS ON MDVR SYSTEM BUILDING GLOBAL BRANDS





## Front Panel




## Side View



## Back Panel

Stick upon  
window glass





## Paket Inhalt

1 Stück mobile DVR, pro Box mit allem Standardzubehör

## RCM-MDR210 Parameterblatt

Artikel	Parameter
OS	Linux

Sprache		Chinesisch / Englisch / Kundenspezifisch
Video-Kompression		H.264
OSD		Überlagert Informationen wie Datum und Fahrzeug ID
GUI	Grafische Benutzeroberfläche	Setup Systemparameter mit der Fernbedienung.
Videoaufzeichnungssystem	Video Eingang	4CH 720P AHD-Eingang / SD-Eingang / gemischter Videoeingang, Luftfahrt-Steckverbinder, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video-Ausgang	1CH CVBS + 1CH VGA Ausgang, 1.0Vp-p, 75Ω, Luftfahrt, Support 1CH Vollbild, 4CH Bildschirm
	Vorschau	Unterstützt 1 Kanal und 4 Kanäle Vorschau. Support-Handbuch / Alarm Die Vollbildvorschau starten
	Auflösung	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 Kanäle 720P
	Videoqualität	0-7 Stufen, 0 ist die höchste Stufe.
	Videostandard	PAL: 100 f / s, CCIR625 Linie, 50 Feld; NTSC: 120 f / s, CCIR525-Leitung, 60 Feld; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; 720P: 4 Mbps-6 Mbps, Multi-Level-Videoqualität optional
	Aufnahmemodus	Die Standardeinstellung ist die automatische Aufnahme nach dem Einschalten. Zeitgesteuerte Aufnahme, Alarm-Trigger-Aufnahme und manuelle Aufnahme wird unterstützt.
Audio	Audioeingang	4CH, Luftfahrt-Stecker
	Audioausgang	1CH, Luftfahrt-Stecker
	Kompression	G.726 Kompression, 8KB / s Geschwindigkeit
Alarমেingang		4Ch Alarমেingang, Arten der Alarmverbindungsunterstützung
Alarmausgang		1CH Alarmausgang
Kommunikationsinterface		1CH RS232 oder 1CH RS485 für optional
Position		Unterstützung gebautes GPS / BD-Modul, eingebauter G-Sensor, kann Fahrzeug gefahrene Strecke wiederholen und analysieren.
drahtlose Übertragung		Unterstützung integrierte 3G / 4G drahtlose Übertragungsfunktion, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ....
Bewegungserkennung		Support Bewegungserkennung Alarm. (Kann die Videoaufzeichnungsdauer nach dem Alarm auf der Plattform einstellen.)
G-Sensor		Support G-Sensor

Lager	SD	Dual-SD-Karte, jeweils max 128GB SD-Karte Loop-Aufnahme
	Aktualisierung	Support SD-Karte Fernaktualisierung
	Datei Format	H.264
	Dateisystem	Spezielles FAT32 Dateisystem
Video-Wiedergabe	Videosuche	Suche nach Aufnahmedauer / Aufnahmetyp usw
	Wiedergabe	Max Unterstützung 4CH Replay / Stop / Fast / Slow zur gleichen Zeit Unterstützen vorwärts und rückwärts spielen mit der Geschwindigkeit von: x 2, x 4, x 8, x 16.Spannung & Leistung
Energieverwaltung	Wide Voltage.Support Timed / Verzögerung aus	Spannungseingang
	Gleichstrom: + 8V ~ + 36V	Energieverbrauch
	Normales Arbeiten <14W, Standby- Status & lt; 0,5 W	Temperatur
	-20 ° C bis +70 ° C	Arbeitsumfeld
Feuchtigkeit	20% bis 80%	Passwort
	User / Admin 2 Level unterschiedliches Passwort	Sicherheit
Größe	112 (W) × 36 (H) × 138 (D) mm	Andere
Nettogewicht	360g	Richmor Überwachungs-GUI

Ric



The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## Hmoder Mobile DVR Mileage SumarmigPla

Vehicle Management System Welcome! 管理员 | Manager | Exit

Report Device User


**Mileage Summary**

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	粤B3114	174.88	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤B3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.88428, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	173.97
3	24012	277.42	2016-01-08 07:08:55	23.41	23.38958, 116.67327	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	粤A78268	97.4	2016-01-08 00:00:25	298.97	41.57249, 116.78824	2016-01-08 08:42:38	41.08
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.28	37.15875, 120.73117	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	粤QF5387	416.36	2016-01-08 08:09:54	98.88	35.84143, 117.84378	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	粤B81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	28.51	36.87847, 117.68194	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤B82250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.65428, 112.48928	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤B6153	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.65437, 112.48785	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B82268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.65432, 112.48945	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤B6010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.65428, 112.48778	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	粤A3080	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.88843, 117.68378	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.94978, 116.84470	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.73428, 121.23847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.73385, 115.86821	2016-01-08 16:00:58	420.33

## Yer Software-Schnittstelle Richmor tatsächlichen Fall



## Anwendung



Weit verbreitet in pkw, bus, taxi, schulbus, lastwagen, gefährliche

## fahrzeug, persönliches auto und schiff etc.

Kauf



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## G UidesVerpackung

1 Einheit mit allem Standardzubehör wie AV Kabel / IO Kabel / Netzkabel / Schlüssel etc

Neutrale Papierschachtel oder Farbpapierschachtel mit Logo Richmor gedruckt, auch willkommenes kundenspezifisches Paket.

Kooperationsbedingungen



Richmor Brand Package



Standard Package

## Versandinformation

## Geschätzte Versandzeit

**ein. 3-5 Werktag nach Zahlung für Beispielauftrag gelöscht.**

b. 5-10 Werktag nach Zahlung gelöscht hängt von Bestellmenge für Großauftrag.

Bemerkungen:

**1. Bestellung wird vor nächsten 2 Werktag nach vollständiger Zahlung erfolgt, 48 Stunden Alterung Zeit;**

2.Related Dokumente werden gesendet, nachdem Auftrag versendet wird, überprüfen bitte Post;

3. Alle Pakete werden per DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Luft usw. nach Ihrer Wahl versendet;

Zahlungsinformationen

## **1.T / T; Western Union; Paypal optional;**

2.30% Anzahlung, Balance vor Lieferung bezahlt werden

Bemerkungen:

**Bitte senden Sie einen Bankbeleg, wenn die Zahlung erfolgt ist, entsprechend werden wir**

## **die Produktion arrangieren**

Garantie-Info

## **Kostenloser Ersatz:**

**Mobile DVR Recorder kann kostenlos unter Bedingungen innerhalb von 15 Tagen nach dem Verkauf ersetzen, unter der Voraussetzung unserer Qualitätsproblem, nicht künstliche Schäden**

Lieferantengarantie:

**Wir bieten ein Jahr Garantie auf Fahrzeug DVR Recorder, wenn Ihr Produkt ein Garantie-Problem hat, kontaktieren Sie uns bitte für eine befriedigende Lösung**

Anmerkung:

**Alle qualifizierten Rücksendungen / Ersatz müssen von uns geführt werden, wir können Ihre Rückkehr nicht annehmen, ohne uns im Voraus zu informieren**

Bedienung

**1. Gut ausgebildete Sales-Team und starke Ingenieure für schnelle und professionelle Unterstützung.**

2. OEM- / ODM-Service

Zertifizierungen



## CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


## Ausstellung



## Über uns & Kunden:

**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: [rcmctvsales2](#)







**EXCELLENT SUPPORT**

