

2 TB Festplatte ahd mobile dvr Unterstützung wifi AP gps 4g mit unserem Server platfrom  
freie Lizenz





| Artikel           | Parameter  |  |
|-------------------|--|--|
| OS                | Linux  |  |
| Sprache           | Englisch / Chinesisch / Angepasst                  |  |
| Video-Kompression | H.264-Komprimierung                                |  |
| OSD               | Überlagert Informationen wie Datum und Fahrzeug ID |  |
| GUI               | Grafische<br>Benutzeroberfläche                    | Setup Systemparameter mit der Fernbedienung. |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Videoaufzeichnungssystem | Video Eingang  | 4CH 720P AHD Eingang / SD Eingang / Mischeingang, Luftfahrtanschluss, 1.0Vp-p, 75Ω   |
|                          | Video-Ausgang  | 2CH CVBS + VGA-Ausgang für optionale, 1.0Vp-p, 75Ω, Luftfahrt, Unterstützung 1CH Full Screen, 4CH Bildschirmansicht  |
|                          | Vorschau   | Unterstützt 1 Kanal und 4 Kanäle Vorschau., Support-Handbuch / Alarm Die Vollbildvorschau starten  |
|                          | Auflösung  | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 Kanäle 720P und 4 Kanäle D1  |
|                          | Bildqualität   | 0-7 Stufen, 0 ist die höchste Stufe.   |
|                          | Videostandard  | PAL: 100 f / s, CCIR625 Linie, 50 Feld;<br>NTSC: 120 f / s, CCIR525-Leitung, 60 Feld;<br>CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional;<br>HD1: 600 Kbps ~ 2,5 Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional;<br>D1: 800Kbps ~ 3Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional;<br>720P: 4 Mbps-6 Mbps, Multi-Level-Videoqualität optional |
|                          | Aufnahmemodus  | Die Standardeinstellung ist die automatische Aufnahme nach dem Einschalten. Zeitgesteuerte Aufnahme, Alarmauslöseraufnahme und manuelle Aufnahme wird unterstützt.   |
| Audio                    | Audioeingang   | 4CH Aviation Plug Eingang  |
|                          | Audioausgang   | 2CH, Kopfhöreranschluss an der Vorderseite, BNC Connect auf der Rückseite  |
|                          | Kompression  | G.726 Kompression, 8KB / s Geschwindigkeit   |
| Alarমেingang             | 7CH Alarমেingang, 1CH AD Eingang, Impulsgeschwindigkeitseingang, Alarmkopplung                                       |  |
| Alarmausgang             | 2CH Alarmausgang, Unterstützungslicht / Tonalarmsensor, Öl / Stromabschaltung  |  |
| Schnittstelle            | 3CH RS232, POS / Kraftstoffsensoren / LED-Anzeige Verbindung   |  |
|                          | 2CH 485 Schnittstelle, PTZ-Kamera anschließen  |  |
|                          | 2CH CAN Schnittstelle  |  |
| Drahtlose Übertragung    | Unterstützung gebaut in 3G übertragung, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Eingebautes 4G-Modul optional, TDD-LTE, FDD-LTE |  |
| GPS-Position             | Unterstützung gebaut GPS / BD Modul  |  |
|                          | HDD  | Max 2,5 "2 TB HDD  |

|                      |                    |   |
|----------------------|--------------------|---|
| Lager                | SD-Karte           | Max 128GB SD-Karte Mirror Recording Halten Sie Datensicherheit  |
|                      | Aktualisieren      | Unterstützung USB Aktualisierung, SD Karte Updatin, OTA Remote-Aktualisierung   |
|                      | Datei Format       | H.264   |
|                      | Dateisystem        | Spezielles FAT32 Dateisystem  |
|                      | USB                | USB-Schnittstelle an der Vorderseite für Datensicherung durch U Disk, Festplatte  |
| Rekordwiederholung   | Videosuche         | Suche nach Aufnahmedauer / Aufnahmetyp usw  |
|                      | Wiedergabe         | Max Unterstützung 4CH Replay / Stop / Fast / Slow zur gleichen Zeit<br>Unterstützung vorwärts und rückwärts Spiele mit der Geschwindigkeit von: x 2, x4, x8, x16. |
| Sicherheit           |                    | User / Admin 2 Level unterschiedliches Passwort   |
| Optionale Funktionen | Sprachanruf        | Unterstütze Sprachanrufe gegenseitig  |
|                      | Serielle Erweitern | Unterstützung LED Werbung Panel, Öl Sensor, POS, Busbahnhof Broadcaster, Auto OBD, ect.external Gerät   |
| Spannung & Leistung  | Energieverwaltung  | Wide Voltage.Support Timed / Verzögerung aus  |
|                      | Eingangsspannung   | Gleichstrom: + 6V - + 36V   |
|                      | Leistung           | Arbeiten <5W  |
|                      | Temperatur         | -20 °C - + 70 °C  |
| Arbeitsumfeld        | Feuchtigkeit       | 20% - 80%   |
|                      | Größe              | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm   |
| Andere               | Gewicht            | 1.90 Kg   |



## Haupteigenschaften

1. H.264-Kompression, Unterstützung 4CH 720P AHD Eingang / 4CH analoge Standard-Definition Kamera-Eingang / 2CH HD + 2CH SD gemischten Eingang;
2. 3CH Videoausgang (2CH CVBS Video, Unterstützung Front- und Rückwandausgang; VGA Ausgang für optional)
3. Exclusive pre-allocate Dateisystem schützen Datenvollständigkeit, verhindern SD-Kartenfragment, stellen Datum fest und vollständig sicher.
4. 8-36V breite Spannung mit niedrigem Stromverbrauch.
5. Einzigartige USV-Technologie gewährleistet die Vollständigkeit der Aufzeichnung, wenn ein Stromausfall auftritt, sogar für 8-10s.
6. HDD + SD-Kartenspeicher (Unterstützung 2,5 "HDD, max 128G SD-Karte) schützen vor Shock & Staub Schaden, Unterstützung USB-Port Datensicherung und Geräteaktualisierung;


7. Support 2 USB-Schnittstellen, Datensicherung und Geräteupgrade.
  8. Support 9CH Alarmeingang (1CH Analogeingang + 8CH IO Alarmeingang), 2CH unabhängigen Alarmausgang.
  9. Unterstützen Sie 2 CAN-Schnittstellen.
  10. Support HDD Heizung Funktionen, kann in rauen Umgebungen arbeiten.
  11. unterstützung GPS / BD / G-Sensor Erweiterung modul;
  12. Realisieren Sie Echtzeit-Monitor über 3G / 4G;
  13. Unterstützung WIFI-Modul, kann Daten automatisch herunterladen.
  - 14 Support Broadcast / Intercom / Text gesendet usw., kann Ölsensor / Temperatursensor / POS / LED Werbung Panel;
  15. Support SMS remote konfigurieren / steuern gerät;
  16. OTA (On-The-Air) Gerät automatisch Upgrade-Funktion, kann auf aktualisierte Version aktualisieren, Wartung ist bequemer.
  17. Unterstützung der Sprachanruf-Funktion.
  18. Unterstützung IOS / Android Phone Remote-Monitor
- PC-Software-Schnittstelle für GPS-Tracking

## Android / iOS-APP-Monitor

The screenshot displays a comprehensive monitoring interface. On the left, a sidebar lists various devices under 'Monitor Center(5/12)', including identifiers like '桂KY7586' and '贵C 26562'. Below this, a table provides details for a selected device: 'Device type: MDVR', 'Vehicle Name: 贵C 26562', 'Vehicle ID: 80088', 'Company: 遵义县万发出租运输有限公司', 'Their Group: Monitor Center', 'Status: Online', 'Positioning Time: 2015-08-11 10:10:22', 'Location: 贵州省遵义市红花岗区春天', 'Speed: 13.70 km/h(South)', and 'Costs: Normal'. The central video area shows four camera feeds: '1 贵C 26562 - CH1 - 4 KB/S', '2 贵C 26562 - CH2 - 36 KB/S', '3 贵C 26562 - CH3 - 0 KB/S', and '4 贵C 26562 - CH4 - 2 KB/S'. The right sidebar features a map with a search bar and a detailed information panel for '贵C87762', showing its status as 'Online', location as '福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路)', and network as '5G'. At the bottom, a table displays real-time monitoring data for device '贵C87762' at '2015-08-11 10:10:19' in '福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路)', with a speed of '0.00 km/h(Northwest)'. The interface also includes system status at the bottom: 'Running: 00:02:02', 'Online: 5 / Number of set loss: 5 / Arrears: 0 / Total: 12', and 'Line Rate: 41.67% / Lost Rate: 41.67%'.



## Serversoftware-Schnittstelle



## Anwendung

**Vehicle Management System** Welcome! 销售客户 | Manager | Exit

Report    Device    User


### Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices    Select Device    Query    Export To Excel    Export To Csv    Export To Pdf

| Index | Vehicle | Total Mileage (KM) | Begin Time          | Start Mileage (KM) | Start Position        | End Time            | End Mileage (KM) |
|-------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1     | 粤EX3114 | 174.88             | 2016-01-08 09:03:32 | 22.95              | 22.534264, 114.006444 | 2016-01-08 16:25:41 | 157.83           |
| 2     | 粤EX3130 | 202.07             | 2016-01-08 07:33:17 | 18.1               | 22.884299, 112.892602 | 2016-01-08 16:25:28 | 171.57           |
| 3     | 24012   | 277.42             | 2016-01-08 07:09:55 | 23.41              | 23.369582, 116.675227 | 2016-01-08 14:57:24 | 300.83           |
| 4     | 冀A76248 | 97.4               | 2016-01-08 00:00:25 | 299.97             | 41.572489, 118.786245 | 2016-01-08 09:42:39 | 41.09            |
| 5     | 24023   | 0                  | 2016-01-08 00:00:07 | 16.26              | 37.758759, 120.731127 | 2016-01-08 16:19:07 | 16.26            |
| 6     | 鲁QW5387 | 416.36             | 2016-01-08 06:09:54 | 96.66              | 35.461432, 117.643793 | 2016-01-08 16:20:11 | 92.83            |
| 7     | 鲁J81712 | 120.98             | 2016-01-08 04:48:40 | 26.51              | 35.876478, 117.681941 | 2016-01-08 14:25:07 | 144.92           |
| 8     | 粤HG5250 | 45.81              | 2016-01-08 00:00:03 | 139.13             | 22.654394, 112.498593 | 2016-01-08 16:15:15 | 115.82           |
| 9     | 粤HG5153 | 40.61              | 2016-01-08 00:00:27 | 92                 | 22.654197, 112.497665 | 2016-01-08 16:11:28 | 73.72            |
| 10    | 粤HG5368 | 111.72             | 2016-01-08 00:00:15 | 145.61             | 22.654321, 112.498645 | 2016-01-08 16:24:48 | 93.9             |
| 11    | 粤HG5010 | 52.02              | 2016-01-08 00:00:10 | 93.24              | 22.854234, 112.497795 | 2016-01-08 16:15:55 | 57.92            |
| 12    | 鲁AA3683 | 655.08             | 2016-01-08 00:00:29 | 354.36             | 35.950643, 117.659700 | 2016-01-08 16:24:44 | 1009.74          |
| 13    | 24058   | 224.42             | 2016-01-08 07:00:58 | 44.57              | 37.949788, 118.844070 | 2016-01-08 16:17:34 | 60.4             |
| 14    | 28999   | 2.36               | 2016-01-08 13:13:09 | 17.6               | 28.734420, 121.235847 | 2016-01-08 13:57:27 | 19.81            |
| 15    | 01568   | 369.29             | 2016-01-08 00:00:54 | 51.04              | 33.733305, 115.866921 | 2016-01-08 16:03:58 | 420.33           |

## Andere verwandte Arten von mobilen DVR



Gute Beziehung zu unseren Kunden



# Product Introduction



7104/7204  
720P/1080P  
Series-AHD  
4CH (Top Sale)



7105 Series-  
AHD 5CH



9108 Series-  
8ch NVR  
/9204 Series-  
4ch NVR



8114 Series-  
AHD 4CH



7008 Series-  
D1/720P 8CH

HDD Mobile DVR Series

# Product Introduction



210 Series-  
AHD 4CH  
*(Top Sale)*



210 Series

# Product Introduction



**PTZ  
HD Camera  
Series**

**Car Camera  
Series**

Vehicle Camera

**Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Amily:**



E-Mail: [überseeische-2@rcmctv.com](mailto:überseeische-2@rcmctv.com)

Skype: [rcmctvsales2](https://www.skype.com/people/rcmctvsales2)

QQ:

2355778097

**MB / WhatsApp: +86 18929314790**