

Portable Digital Video Recorder Polizei Personal

Modell: RCM-SP5800

Hauptmerkmal:

1. Beweglicher DVR für Personal
2. Unterstützung WIFI, 3G, GPS-Funktion
3. Unterstützung Echtzeit-Überwachung
4. unterstützt SD von Tagen überschrieben
5. unterstützt Backup und Upgrade mit SD-Karte
6. Selbst recovery nach Stromausfall

Bilder:





Spezifikation:

Artikel	Geräteparameter	Performance-Index
System	Betriebssystem	Linux
	Separate Design	Hauptgerät: Arbeit & nbsp; unabhängig örtlichen Platten & nbsp; verwirklichen; Zusatzeinrichtung: & nbsp; GPS / 3G, Backup-Batterie
	Grafik Betriebssystem	Benutzen Sie die Tasten, um die komplette Einstellung verschiedener Parameter
	Sicherheitsmanagement	Benutzer-Passwort-Management
Video	Video-Eingang	Eingebaute Kamera, Winkel Sichtbarkeit: 70 °, CMOS-Sensor
	OSD	Time & amp; Datum, Geräte-ID, GPS usw.
	Kompression	H.264. Hisilicon Hoch Leistungsprozessor angenommen wird.
	Video-Auflösung	VGA standardmäßig, QVGA fakultativ
	Video-Bitrate QVGA	QVGA: 400kbps ~ 1,5 Mbps, 4 Ebenen der Bitrate optional
	Video-Bitrate VGA	VGA: 1000kbps ~ 2 Mbps, 4 Ebenen der Bitrate optional
	Vorschau-Funktion	Echtzeit, Video aufnehmen Vorschau
	Dual-Stream	Unterstützung

Audio-	Audio-Eingang	Integriertem Mikrofon
	Audio-Ausgang	Eingebauter Lautsprecher, & gt; 1W
	Kompression	G.726
Aufnahme	Speichermedien	Micro-SD-Karte, Unterstützung 1G ~ 32G
	Dateiformat / System	ASF Rekord-Dateiformat, FAT32-Dateisystem
	Aufnahmemodus	Startup Aufnahme von Standardmäßig unterstützt die manuelle Aufnahme
	Aufzeichnung Suche	Suche Aufnahme von Videodateien nach Zeit, Typ, etc.
	Aufnahme Wiedergabe	Stützen schnell vorwärts, schnell rückwärts, Play, Pause, Unterstützung 2, 4, 8, 16 Mal beschleunigen schnell vorwärts oder rückwärts, unterstützt die Wiedergabe von Dateien von der Zeit
USB Schnittstelle	Gastgeber Zugang	Kann man für USB Disk erweitern Sicherungskopie
Netzwerkschnittstelle	Funkübertragung	Built-in 3G-Wireless- Übertragungsmodul, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA-System optional; Kompatibel mit GPRS, EDGE;
Erweitern Schnittstelle	Gegensprechanlage	Können Intercom-Modul erweitern Innen
Bildschirmparameter	Größe	2,4-Zoll-
	Art	TFT
	Auflösung	480 * 234
Upgrade	System-Upgrade	Unterstützung Micro-SD-Karte Upgrade
Arbeitsumgebung	Temperatur	-20 ° C ~ 50 ° C
	Luftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Dimension	Hauptgerät	50 (W) x90 (H) x28 (D) mm
	Hilfsvorrichtung	70 (W) x110 (H) x28 (T) mm
Gewicht	Hauptgerät	Nettogewicht: 95g, Gross Gewicht: 307.5g
	Hilfsvorrichtung	Nettogewicht: 238g, Brutto Gewicht: 352g

Unsere CMS-Software-Anwendung:

Vehicle with device for test in AC Coach Lahore to Sadiq Abad near motorway @ 86Km/h





Für Windows-PC Echtzeit-Überwachung

Für IOS & Android OS Handy Surveillance



Unsere Mobile DVR-Projekt für Fahrzeuge



Zertifizierung:

Lieferzeit: Innerhalb von 5 Werktagen nach die Zahlung bestätigen.

Garantie: 12 Monate

Liefer-Weg: DHL, UPS, Fedex, EMS, TNT etc.

Verpackungsweisen:



Richmor Brand Package



Standard Package

After-Sales-Service:

1. Nach Sie erhalten unsere Produkte, wir helfen Ihnen zu erkennen, wie man es benutzt.
2. Angebot Sie die Software, wenn Sie unsere mobile DVR verwenden.
3. Zwölf Monate Garantie
4. Während unsere Garantie, wenn Sie irgendein Problem haben, können wir Ihnen helfen, es zu lösen.
5. Während unsere Garantie, können Sie an uns zurückschicken, um es zu reparieren.

Bemerkung: Alle qualifizierten Renditen / Ersatz müssen von uns geführt werden, oder wird Ihre Rückkehr nicht annehmen ohne uns im Voraus.

Über uns:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution