

Wir bieten auch viele Arten von Produkten für Ihre Wahl an. Bitte klicken Sie auf diese Wörter und finden Sie Ihr Bedürfnis

[4G 1080P SD-KARTE MOBILE DVR zum Verkauf](#), [HD 720p 1080p H.264 Mobil Dvr](#), [RS485 RS232 Öffentlicher Bus mobil dvr](#)

Parameter

Videokanäle	4 Kanäle (2 eingebaute Kameras, unterstützen 2 externe Eingänge, 2 Ausgänge)
Video-Kompression	H.264-Komprimierungsmodus
Netzwerk	3G / 4G Modul & WIFI optional
Position	Unterstützung gebaut GPS / BD Modul
G-Sensor	Support G-Sensor
System	Linux
Stromspannung	6 ~ 36V
Lager	Zwei SD-Karten (jede SD unterstützt 128 GB max.)
USB	Eingebauter Mini USB
TTS-Sprachübertragung	Unterstützung
Video-Ausgang	1 Kanäle
Alarmausgang	1 Kanal (Eine RS232-Schnittstelle und eine RS485-Schnittstelle)

Produktbeschreibung

Integriertes Mikrofon (im Auto-Audio-Record)

Integrierter Lautsprecher (Audioübertragung und frühes Abnehmen)

Host-Gerät trägt 6 Status-Anzeigeleuchte (Arbeitsstatus der Vermessungsausrüstung)

Host-Gerät integriert eine Alarmtaste, eine Ein-Aus-Taste und eine WIFI-Umschalttaste (AP- und Stationsmodus von Hand)

Eingebautes Bluetooth-Modul (unterstützt drahtlose Alarmierung und Aufnahme durch drahtlose Bluetooth-Taste und erzielte Headset-Intercom- und Telefon-Funktion)

Built-ed WIFI (erreicht automatische Upload und Smartphone-Verbindung Funktion. Die AP-Funktion erreicht 5 externe Gerät teilen Internet)

Eingebautes GPS-Modul und Antenne (erreichte Verwaltung der Geschwindigkeit und Route des Autos)

Unterstützen Sie alarmierende Funktion für die Abfahrt der Wege und des Eingangs und des Ausgangs eines Bereichs. Ausrüstung Unterstützung 16 Strecke und Bereich.

Integriertes 3G / 4G-Modul (Remote-Audio- und Videoübertragung und -verwaltung)

Eingebautes G-Sensor-Modul (automatischer Alarm-Upload über anormale Vibration, Umkippen, Aufprall und Notbremse)

Eingebauter Videoausgang (Erreicht Videovorschau und Vorschau-Funktion über den Monitor)

Eingebauter Super-Kondensator (Arbeitszeit ca. 8 bis 11 Sekunden unter der Bedingung eines abnormalen Ausfalls für die Kerndaten ohne Verlust und die Festplatte ohne Schaden)

Unterstützen Sie zwei SD-Karte (jede SD unterstützt 128 GB maximal)

Detailbilder

Modular Split Mini Kamera DVR ----- BK6



FOCUS ON MDVR SYSTEM BUILDING GLOBAL BRANDS





Front Panel



Side View



Back Panel

Stick upon
window glass





Paket Inhalt

1 Stück mobile DVR, pro Box mit allem Standardzubehör

RCM-MDR210 Parameterblatt

Artikel	Parameter
OS	Linux
Sprache	Chinesisch / Englisch / Kundenspezifisch

Video-Kompression		H.264
OSD		Überlagert Informationen wie Datum und Fahrzeug ID
GUI	Grafische Benutzeroberfläche	Setup Systemparameter mit der Fernbedienung.
Videoaufzeichnungssystem	Video Eingang	4CH 720P AHD-Eingang / SD-Eingang / gemischter Videoeingang, Luftfahrt-Steckverbinder, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video-Ausgang	1CH CVBS + 1CH VGA Ausgang, 1.0Vp-p, 75Ω, Luftfahrt, Support 1CH Vollbild, 4CH Bildschirm
	Vorschau	Unterstützt 1 Kanal und 4 Kanäle Vorschau. Support-Handbuch / Alarm Die Vollbildvorschau starten
	Auflösung	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 Kanäle 720P
	Videoqualität	0-7 Stufen, 0 ist die höchste Stufe.
	Videostandard	PAL: 100 f / s, CCIR625 Linie, 50 Feld; NTSC: 120 f / s, CCIR525-Leitung, 60 Feld; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; 720P: 4 Mbps-6 Mbps, Multi-Level-Videoqualität optional
	Aufnahmemodus	Die Standardeinstellung ist die automatische Aufnahme nach dem Einschalten. Zeitgesteuerte Aufnahme, Alarmauslöseraufnahme und manuelle Aufnahme wird unterstützt.
Audio	Audioeingang	4CH, Luftfahrt-Stecker
	Audioausgang	1CH, Luftfahrt-Stecker
	Kompression	G.726 Kompression, 8KB / s Geschwindigkeit
Alarমেingang		4Ch Alarমেingang, Arten der Alarmverbindungsunterstützung
Alarmausgang		1CH Alarmausgang
Kommunikationsinterface		1CH RS232 oder 1CH RS485 für optional
Position		Unterstützung gebautes GPS / BD-Modul, eingebauter G-Sensor, kann Fahrzeug gefahrene Strecke wiederholen und analysieren.
drahtlose Übertragung		Unterstützung integrierte 3G / 4G drahtlose Übertragungsfunktion, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE
Bewegungserkennung		Support Bewegungserkennung Alarm. (Kann die Videoaufzeichnungsdauer nach dem Alarm auf der Plattform einstellen.)
G-Sensor		Support G-Sensor

Lager	SD	Dual-SD-Karte, jeweils max 128GB SD-Karte Loop-Aufnahme
	Aktualisierung	Support SD-Karte Fernaktualisierung
	Datei Format	H.264
	Dateisystem	Spezielles FAT32 Dateisystem
Video-Wiedergabe	Videosuche	Suche nach Aufnahmedauer / Aufnahmetyp usw
	WiedergabeMax Unterstützung 4CH Replay / Stop / Fast / Slow zur gleichen Zeit	Unterstützen vorwärts und rückwärts spielen mit der Geschwindigkeit von: x 2, x 4, x 8, x 16. Spannung & Leistung
Energieverwaltung	Wide Voltage.Support Timed / Verzögerung aus	Spannungseingang
	Gleichstrom: + 8V ~ + 36V	Energieverbrauch
	Normales Arbeiten <14W, Standby- Status & lt; 0,5 W	Temperatur
	-20 ° C bis +70 ° C	Arbeitsumfeld
Feuchtigkeit	20% bis 80%	Passwort
	User / Admin 2 Level unterschiedliches Passwort	Sicherheit
Größe	112 (W) × 36 (H) × 138 (D) mm	Andere
Nettogewicht	360g	Richmor Überwachungs-GUI

Ric

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



Hmoder Mobile DVR Mileage SumarmigPla

Vehicle Management System Welcome! 销售经理 | Manager | Exit

Report Device User


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	粤B3114	174.88	2016-01-08 08:00:30	22.85	22.52424, 114.00044	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤B3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.66429, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	173.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	粤A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	236.97	41.572482, 118.788245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.28	37.758159, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	粤QF5287	416.36	2016-01-08 08:09:54	98.88	35.481432, 117.643793	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	粤B81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	28.51	36.878478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤B5250	45.81	2016-01-08 00:00:00	138.13	22.654294, 112.482583	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤B5153	48.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.482583	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B3288	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.482547	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654234, 112.482785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	粤A43883	855.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950843, 117.688781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.549788, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:11:08	17.6	28.734433, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	0598	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	35.733305, 115.868821	2016-01-08 16:00:58	420.33

Yer Software-Schnittstelle Richmor tatsächlichen Fall



Anwendung



Weit verbreitet in pkw, bus, taxi, schulbus, lastwagen, gefährliche fahrzeug, persönliches auto und schiff etc.

Kauf



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

G UidesVerpackung

1 Einheit mit allem Standardzubehör wie AV Kabel / IO Kabel / Netzkabel / Schlüssel etc

Neutrale Papierschachtel oder Farbpapierschachtel mit Logo Richmor gedruckt, auch willkommenes kundenspezifisches Paket.

Kooperationsbedingungen



Richmor Brand Package



Standard Package

Versandinformation

Geschätzte Versandzeit

ein. 3-5 Werktag nach Zahlung für Beispielauftrag gelöscht.

b. 5-10 Werktag nach Zahlung gelöscht hängt von Bestellmenge für Großauftrag.

Bemerkungen:

1. Bestellung wird vor nächsten 2 Werktag nach vollständiger Zahlung erfolgt, 48 Stunden Alterung Zeit;

2.Related Dokumente werden gesendet, nachdem Auftrag versendet wird, überprüfen bitte Post;

3. Alle Pakete werden per DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Luft usw. nach Ihrer Wahl versendet;

Zahlungsinformationen

1.T / T; Western Union; Paypal optional;

2.30% Anzahlung, Balance vor Lieferung bezahlt werden

Bemerkungen:

Bitte senden Sie einen Bankbeleg, wenn die Zahlung erfolgt ist, entsprechend werden wir

die Produktion arrangieren

Garantie-Info

Kostenloser Ersatz:

Mobile DVR Recorder kann kostenlos unter Bedingungen innerhalb von 15 Tagen nach dem Verkauf ersetzen, unter der Voraussetzung unserer Qualitätsproblem, nicht künstliche Schäden

Lieferantengarantie:

Wir bieten ein Jahr Garantie auf Fahrzeug DVR Recorder, wenn Ihr Produkt ein Garantie-Problem hat, kontaktieren Sie uns bitte für eine befriedigende Lösung

Anmerkung:

Alle qualifizierten Rücksendungen / Ersatz müssen von uns geführt werden, wir können Ihre Rückkehr nicht annehmen, ohne uns im Voraus zu informieren

Bedienung

1. Gut ausgebildete Sales-Team und starke Ingenieure für schnelle und professionelle Unterstützung.

2. OEM- / ODM-Service

Zertifizierungen



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Ausstellung



Über uns & Kunden:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: [rcmctvsales2](#)





EXCELLENT SUPPORT

