

# Mobiler Sicherheitssensor für den Fahrzeugschutz mit 4-Kanal-Kameraeingang

(RCM-MDR210-Serie)

## Mobile Wand mit WLAN

*Wir haben auch mehr Arten von DVR, Klicken Sie auf die Links unten, um mehr über Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse zu erfahren*

[1.Hard Reset dvr H.264](#)

[2.H.264 Fernbedienung](#)

[3.1channel dvr geliefert](#)

## Produkteigenschaften

### 4-Kanal-Mobilgerät DVR 4G 720P 3G 4G

Erste Modus H.264-Kompression, unterstützt Echtzeit 4CH 720P AHD Megapixel-Eingang und Standard-Analog-Kamera;

Exklusiv zweit vorbelegt DVR spezielle Datei system Technologie immer wieder klar die Ursache für die Fragmentierung von Dateien, Dateisystemlösung Zusammenbruch SD-Karte, Datenverlust und SD-Karte nicht finden kann, eine beschädigte Datei zu lösen, Datenintegrität zu gewährleisten.

3. 10-36 V adaptiver breitbandiger Eingang, Design sehr niedriger Leistung;

4. SD-Speicherkarte (2 SD-Karten, die jeweils einen maximalen 128 Gigabyte unterstützt) ziemlich Vibrationen des Autos beständig sein. Staub und andere verursachen Datenbeschädigung;

5. Unterstützung für GPS / BD / G-Sensor; Steckverbinder für hohe Zuverlässigkeit in der Luftfahrt.

6. Hohe Betriebsleistung mit zuverlässiger Stabilität, einfaches und klares Betriebsmenü.

RCM-MDR Serie 210	
Modellnummer.	Funktionen
RCM-MDR210XXXI	Basisaufnahme, G-Sensor, SD-Kartenslot

RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, ein SD-Kartensteckplatz
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, Dual-SD-Steckplatz
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-Sensor, Dual-SD-Steckplatz
RCM-MDR210WGDX	3G, WIFI, GPS, G-Sensor, Dual-SD-Steckplatz
RCM-MDR210FGDX	3G, 4G, WIFI, GPS, G-Sensor, Dual-SD-Steckplatz

## Detallierte Bilder

### 4-Kanal-Mobilgerät DVR 4G 720P 3G 4G



Device back view

### 4-Kanal-Mobilgerät DVR 4G 720P 3G 4G



Device front view

**4-Kanal-Mobilgerät DVR 4G 720P 3G 4G**

### **LED Indicators**



**4-Kanal-Mobilgerät DVR 4G 720P 3G 4G**

## Back Panel



## Liste der Parameter RCM-MDR210

Artikel		Parameter
OS		Linux
Sprache		Chinesisch / Englisch / adaptiert
Videokompression		H.264
OSD		Überschneidet Informationen wie Datum und Fahrzeug-ID
GUI	Grafische Benutzererfahrung	Stellen Sie die Systemparameter mit der Fernbedienung ein.

Videoaufzeichnungssystem	Videoeingang	4CH 720P AHD-Eingang / SD-Eingang / gemischter Videoeingang, Luftanschluss, 1.0Vp-p, 75Ω
	Videoausgang	1CH CVBS + 1CH VGA-Ausgang, 1,0Vp-p, 75 Ω, Luftfahrt, Unterstützung 1CH Full Screen, 4CH Screen
	Vorschau	Unterstützung für 1 Kanal und 4 Kanäle. Support / Vollbildalarm Handbuch
	Auflösung	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 Kanäle 720P
	Videoqualität	0-7 Stufen, 0 ist die höchste Stufe.
	Standardvideo	PAL: 100f / s, CCIR625 Reihe, 50field; NTSC: 120f / s, CCIR525-Reihe, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 Videoqualitätsstufen optional; HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, optionale 8-stufige Qualität; D1: 800 Kbps ~ 3 Mb / s, acht Ebenen der Videoqualität optional; 720P: 4 Mbps-6 Mbps, wählbare Videoqualität auf mehreren Ebenen
	Aufzeichnungsmodus	Die Standardeinstellung ist die automatische Aufnahme nach dem Einschalten. Zeitgesteuerte Aufnahme, Aufzeichnung von Triggeralarm und manuelle Aufzeichnung wird unterstützt.
Ton	Audioeingang	4CH, Antennenstecker
	Audioausgabe	1CH, Luftstecker
	Kompression	Kompression G.726, 8 kB / s
Alarমেingang	Input 4Ch Alarm, Arten der Alarmunterstützung	
Alarmausgang	1CH Alarmausgang	
Kommunikationsschnittstelle	1CH RS232 oder 1CH RS485 für optionales Zubehör	
Position	Unterstützung Eingebautes GPS / BD-Modul in den G-Sensor eingebaut, kann eine Route, die von einem Fahrzeug gefahren wird, abspielen und analysieren.	
drahtlose Übertragung	Unterstützung eingebauter drahtloser 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TD-LTE-FDD-LTE ....	
Bewegungserkennung	Bewegungserkennung Alarm Unterstützung. (Sie können die Dauer der Videoaufzeichnung nach dem Alarm auf der Plattform festlegen.)	
G-Sensor	Unterstützt den G-Sensor	
Speicherplatz	SD	Doppelte SD-Karte, jeweils 128 GB SD-Speicherkarte
	Verbessern	Unterstützung für die Remote-SD-Karten-Aktualisierung
	Dateiformat	H.264
	Dateisystem	Spezielles Dateisystem FAT32

Video abspielen	Videosuche	Suche nach Aufnahmezeit / Datensatztyp usw.
	Wiedergabe	Maximale Unterstützung 4CH Replay / Stop / Fast / Slow zur gleichen ZeitUnterstützt die Vorwärts- und Rückwärts-wiedergabe bei Geschwindigkeiten von: x 2, x4, x8, x16.
		Spannung & Stromversorgung
Energieverwaltung	Weitspannung.Support Timed / Delay	Spannungseingang
	DC: + 8V ~ + 36V	Stromverbrauch
	Normale Arbeit & It; 14 W, Standby & 0.5W	Temperatur
	-20 ° C bis + 70 ° C	Arbeitsumgebung
Luftfeuchtigkeit	20% bis 80%	Passwort
	User / Admin 2 Ebenen eines anderen Passworts	Sicherheit
Größe	112 (B) x 36 (H) x 138 (T) mm	andere
Nettogewicht	360g	GUI-Verfolgung Richmor

## Ric

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



# hmoderMenge ileDVR Mileag e SSchwierigkeitPla

Vehicle Management System Welcome! 杨总 | Manager | Exit

Report Device User


### Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.534294, 114.009444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.694299, 112.882932	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.389582, 116.673227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 08:00:25	298.97	41.572492, 116.738245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 08:00:07	16.25	37.750759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.25
6	鄂Q5387	416.36	2016-01-08 08:09:54	98.88	35.481432, 117.843793	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	鄂D7112	120.98	2016-01-08 04:49:43	26.51	36.676478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.489593	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	49.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.654197, 112.487655	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3364	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654201, 112.489645	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B0010	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.654234, 112.487795	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A43683	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.38	36.950843, 117.693700	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	39999	2.36	2016-01-08 12:13:08	17.6	28.724432, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733305, 115.869921	2016-01-08 16:00:58	420.33

## SoftwareDer wirkliche Fall von RichmorAnwendungen



Es ist weit verbreitet in passagier und bus, taxi, schule bus, lkw, gefährliches fahrzeug, pkw und boot etc.



Kauf

G



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

**uides Verpackung1 Einheit mit allen Standard-Zubehör wie AV-Kabel / IO-Kabel / Netzkabel / Schlüssel, etc.**

Neutrale Papierboxen oder farbige Papierboxen mit Richmor-Logo bedrucken, wir begrüßen auch unser eigenes Paket.

Bedingungen der Zusammenarbeit

Transportinformationen



Richmor Brand Package

Standard Package

## Voraussichtliche Lieferzeit

### A. 3-5 Werktage nach der Zahlung für die Standardauftragszahlung.

**5-10 Werktage nach Zahlungseingang hängt von der Menge der Bestellung für den Großauftrag ab.**

Hinweise:

1. Order wird innerhalb 2 Werktage nach Zahlung, 48 Stunden des Alterns versendet;

**2. Dokumente werden nach dem Absenden der Bestellung gesendet werden, überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail;**

3. Alle Pakete werden durch DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air etc. geliefert. Nach Ihrer Wahl;

Zahlungsinformationen

1. T / T, Western Union, Paypal Optional;

### **2.30% Anzahlung, der Restbetrag wird vor Lieferung gezahlt**

Hinweise:

Senden Sie nach der Zahlung bitte einen Kontoauszug, um die Produktion sicherzustellen.

## **Garantieinformationen**

Kostenlose Rückerstattung:

**Der DVR Mobile Recorder kann bis zu 15 Tage nach dem Kauf kostenlos ersetzt werden, in Bezug auf unser Qualitätsproblem, nicht künstliche Schäden**

## **Lieferantengarantie:**

Wir bieten Ihnen eine einjährige Garantie auf das DVR-Fahrzeug-Aufzeichnungsgerät, wenn Sie Garantien haben, kontaktieren Sie uns bitte für eine zufriedenstellende Lösung

## **Hinweis:**

Alle qualifizierten Rückgabe / Umtausch muss von uns durchgeführt werden, wir müssen Ihre Rückgabe nicht ohne vorherige Ankündigung akzeptieren

## **Service**

1. Gut ausgebildetes Verkaufsteam und starke Ingenieure für schnelle und professionelle Unterstützung.

## **2. OEM / ODM service**

Zertifizierung

Ausstellung



**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



**HD-Auto-DVD-Kamerasystem**





**EXCELLENT SUPPORT**

