

Polizei getragen 3G DVR Tragbare Mini- DVR GPS WIFI **Überblick**

Mini-Gerät für Gesetz durchzusetzen, für den persönlichen mobilen Einsatz konzipiert
fachärztliches
mit Audio-, Video-, Versand Befehlssystem. Kann bis zu 4G-Netz, Unterstützung USB-Daten
Backup. Industrie-Design, einfache Bedienung.



Front and side board definition




Back cover definition



Figure 4

1. Adorn clasp
2. Battery Cover Buckle
3. Battery Cover switch

应用案例/applications



Spezifikation

Artikel	Beschreibung
Betrieb & nbsp; System	Linux
Separate & nbsp; Design	Main device: work independently to realize local record Auxiliary device: GPS / 3G, backup battery
Grafik & nbsp; Betrieb & nbsp; Schnittstelle	Verwendung & nbsp; Tasten & nbsp; & nbsp; komplette & nbsp; & nbsp; Einstellung & nbsp; von & nbsp; verschiedenen & nbsp; Parameter
Video	<p>Video & nbsp; Eingang: Built-in & nbsp; Kamera & nbsp; Objektiv, & nbsp; Winkel & nbsp; von & nbsp; Sichtbarkeit: & nbsp; 70 °, & nbsp; CMOS & nbsp; Sensor</p> <p>OSD: Beleuchtung: & nbsp; 0,1 Lux</p> <p>Zeit & nbsp; & amp; & nbsp; Datum, & nbsp; Gerät & nbsp; ID, & nbsp; GPS, & nbsp; etc.</p> <p>Kompression: H.264. & nbsp; Hisilicon & nbsp; Hoch & nbsp; Leistung & nbsp; Prozessor & nbsp; ist & nbsp; angenommen.</p> <p>Video & nbsp; Auflösung: VGA & nbsp; von & nbsp; Mäßig & nbsp; QVGA & nbsp; optional</p> <p>Video & nbsp; Bit & nbsp; Rate: QVGA: & nbsp; 400kbps & nbsp; ~ & nbsp; 1,5 Mbps, & nbsp; 4 & nbsp; Ebenen & nbsp; von & nbsp; Bit & nbsp; Rate & nbsp; optional</p> <p>Vorschau & nbsp; Funktion: VGA: & nbsp; 1000kbps & nbsp; ~ & nbsp; 2 Mbps, & nbsp; 4 & nbsp; Ebenen & nbsp; von & nbsp; Bit & nbsp; Rate & nbsp; optional</p> <p>Dual & nbsp; Strom: Real & nbsp; Zeit, & nbsp; Rekord & nbsp; Video & nbsp; Vorschau</p>
Audio-	<p>Audio & nbsp; Eingang: Built-in & nbsp; MIC</p> <p>Audio & nbsp; Ausgang: Built-in & nbsp; Lautsprecher, & nbsp; & gt; 1W</p> <p>Kompression: G.726</p>
Aufnahme	<p>Storage & nbsp; Medien: Micro-SD & nbsp; Karte, & nbsp; Unterstützung & nbsp; 1G & nbsp; ~ & nbsp; 32G</p> <p>Datei- & nbsp; Format / System: ASF & nbsp; Rekord & nbsp; Datei & nbsp; Format, & nbsp; FAT32 & nbsp; Datei & nbsp; System</p> <p>Recording & nbsp; Modus: Start & nbsp; Aufnahme & nbsp; von & nbsp; Mäßig & nbsp; Unterstützung & nbsp; Hand & nbsp; Aufnahme</p> <p>Aufnahme & nbsp; Suche: Suchen & nbsp; Aufnahme & nbsp; Video & nbsp; Dateien & nbsp; von & nbsp; Zeit, & nbsp; Typ, & nbsp; etc.</p> <p>Aufnahme & nbsp; Wiedergabe: Support fast forward, fast backward, play, pause, support 2, 4, 8, 16 times speed fast forward or fast backward, support playback of file by time</p>
Wireless & nbsp; (Hilfs & nbsp; Gerät)	Built-in 3G wireless transmission module, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA system optional; Compatible with GPRS, EDGE;
Bildschirm & nbsp; Parameter & nbsp; (Hilfs & nbsp; Gerät)	<p>Größe: 2.4 & nbsp; Zoll</p> <p>Art: TFT</p> <p>Auflösung: 480 * 234</p>
Power & nbsp; Versorgung & nbsp; Management	Manual startup/shutdown; support manual off-screen, automatic off- screen
Verbrauch	<p>Batterie & nbsp; Kapazität: Haupt & nbsp; Gerät: & nbsp; 1500mAh, & nbsp; 3.7V</p> <p>Hilfs & nbsp; Gerät: & nbsp; 2100mAh, & nbsp; 7.4V</p> <p>Laden & nbsp; Zeitraum: 2 & nbsp; Stunden</p> <p>Arbeiten & nbsp; Zeitraum: Unabhängige & nbsp; Arbeits & nbsp; Zeit & nbsp; von & nbsp; Haupt & nbsp; Gerät: & nbsp; 4 & nbsp; Stunden</p> <p>Working time of complete device (main device and auxiliary device): 5 hours, auxiliary device can supply power to main device</p>
Arbeiten & nbsp; Umwelt	<p>Temperatur: -20 ° C & nbsp; ~ & nbsp; + 50 ° C</p> <p>Luftfeuchtigkeit: 20% & nbsp; & nbsp; 80%</p>

Richmor 锐驰曼



Paket



Richmor Brand Package



Standard Package

Kunden in der ganzen Welt



Vielen Dank für Ihre Unterstützungen!

Willkommen bei Jenny für weitere Informationen an:

E-Mail: jenny@rcmctv.com & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; Skype: [rcmctvsales4](https://www.skype.com/en/contacts/voice/rcmctvsales4)