Richmor Auto-PTZ-Kamera Für Polizei-Auto CCTV-Kamera

RCM-IPC216

Vorteil

1.super Anti Vibration als Stoßschutz;
2.IR LED-Licht Bereich bis 150Meter;
3.Weatherproof mit Wischer;
4. Hohe Ende Sony-Lösung;
5.Cooperate mit Brasil-Weltmeisterschaft; Vorstandsressort China etc;

Detailbilder

Spezifikation

Produkt & nbsp; Namen	100m Laser CCTV PTZ-Kamera für Polizeiauto
Modell	RCM-IPC216
Bild & nbsp; Sensor	3.1 "& nbsp; Sony & nbsp; CCD
Signal & nbsp; Modell	PAL / NTSC
Horizontal & nbsp; Auflösung	650TVL
Effektive & nbsp; Pixel	PAL: 976 (H) * 582 (V); & nbsp; NTSC: 976 (H) & nbsp; * 494 (V)
Mindest & nbsp; Beleuchtung	0 Lux, Farbe & nbsp; & nbsp; B / W, & nbsp; IR & nbsp; Sensor, & nbsp; IR-CUT
S / N & nbsp; Radio	≥60dB & nbsp; (erweitert)
Hintergrundbeleuchtung & nbsp; Entschädigung	Ein / Aus / Strong & nbsp; Licht & nbsp; Hemmung
Mit & nbsp; Gleichgewicht	Auto / Manuell
Iris	Auto / Manuell
Electronic & nbsp; Shutter	PAL: 1/50 ~ 1 / 10000s; & nbsp; NTSC: 1/60 ~ 1 / 12000s
Focus & nbsp; Länge	4.8 ~ 105.6mm
Optische & nbsp; Fokus	22X
Fokus	Auto/manual,take high performance DSP to achieve complete digital and ultra-high speed focusing function
Presets	256
Muster & nbsp; verfolgen	4 & nbsp; Gruppen, & nbsp; jeder & nbsp; kann & nbsp; Rekord & nbsp; 200 & nbsp; Aktionen
Tour & nbsp; Spur	16 presets can join the cruise, can set the preset residence time
Andere & nbsp; scannen	Support & nbsp; horizontal & nbsp; scannen, & nbsp; zwei & nbsp; Punkte & nbsp; Bereich & nbsp; scannen, & nbsp; Zufalls & nbsp; Scan

Dreh & nbsp; Bereich	Horizontal & nbsp; 360 ° ohne & nbsp; Rotation, & nbsp; vertikale & nbsp; 180 °, & nbsp; auto & nbsp; Umkehr
Dreh & nbsp; Geschwindigkeit	Horizontal: & nbsp; 240 ° / s; & nbsp; Vertikal: & nbsp; 160 ° / s
Kommunikation	RS485, Pelco & nbsp; D, & nbsp; PELCO & nbsp; P
OSD	Chinesisch / Englisch & nbsp; Menü
Sonder & nbsp; Funktion	AWB, WDR, Maske, DNR, Strong & nbsp; Licht & nbsp; Hemmung
Temperatur & nbsp; Steuer	Eingebaut
Intelligent & nbsp; IR & nbsp; Lampen	400m, synchronized camera angles and adjust the laser angle 2°~60 °at night
Power & nbsp; Versorgung	DC12V / 4A
Material	Aluminium
Arbeit & nbsp; Umwelt	-20 ° ~ + 50 ° (Wählen & nbsp; Temperatur & nbsp; Steuer & nbsp; Zubehör), weniger & nbsp; als & nbsp; 95% RH

Anwendung

Bescheinigung

Verwandte Produkte

Zusammenarbeit Nutzungs

Warranty	All items with 1 year warranty. Buyer pays the shipping cost back to us for repairing the faulty items within warranty date; we will repair all faulty items for free within warranty and pay the shipping back to you. We accept the refund by returning of the original goods and receipt in 7 days from purchasing date. Items should not be defective or broken.
Payment	We accept Alipay, West Union, TT. All major credit cards are accepted through secure payment processor ESCROW.
Shipping	DHL, EMS, UPS, Post WORLDWIDE SHIPPING. Deliver within 24 Hours for sample order.
After-Sales	If there is any problem with technical operation or anything we can help, please contact us by Email or Trade Manager soon. Our engineer team will support you with pleasure!
Price	We are the original designer and manufacture of the described product. Direct factory supply without any middleman.

Factory Tour

Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier

South Africa
Stephan and Alfi, warmly welcome to our factory !

Argentina


Czech Republic

Brazil
Richmor 锐驰曼

Russia

India
Richmor

Turkey
Richmor 锐驰曼

Mexico

Saudi Arabia