

### **Wasserdichte Auto-Kamera des** Charakter:



1. 03.01 Sony CCD Sensor
2. Metallgehäuse, wasserdicht IP66 und vandalismussicher
3. Infrarot-Kamera mit Audio
4. Fabrik-Großverkauf, konkurrenzfähiger Preis
5. &nbsp; 0 &nbsp; Lux &nbsp; wenn &nbsp; Infrarot &nbsp; LED &nbsp; auf
6. &nbsp; Die &nbsp; Objektiv &nbsp; Position &nbsp; kann &nbsp; sein &nbsp; eingestellt
7. &nbsp; 420TVL / 480TVL / 600TVL &nbsp; kann &nbsp; sein &nbsp; optional
8. CE FCC Zulassung RoSH



**Wasserdichte Auto-Kamera des Parameter:**

Artikel	Parameter
Sensor	3.1 "Color & nbsp; SONY & nbsp; CCD
TV & nbsp;- System	PAL / NTSC
Bild & nbsp; Elemente	PAL: 500Hx582V          NTSC: & nbsp; 500Hx494V
Horizontal & nbsp; & nbsp; Auflösung	420TVL / 480TVL / 600TVL
Empfindlichkeit	0 & nbsp; Lux & nbsp; AT & nbsp; F1.2 & nbsp; (Infrarot & nbsp; & nbsp; LED & nbsp; On)
Scanning & nbsp; & nbsp;-System	625TVL, 2: 1 & nbsp; Interlace
Synchronisation	Intern
Infrarot & nbsp; Spectrum	850nm
S / N & nbsp; Verhältnis	More & nbsp; als & nbsp; 50 & nbsp; dB, & nbsp; (AGC & nbsp; & nbsp; Off)
Auto & nbsp; Verstärkung & nbsp; & nbsp; Steuerung & nbsp; (AGC)	Auto
White & nbsp; Abgleich	Auto
Electronic & nbsp; & nbsp; Shutter	Auto
Zurück Light & nbsp; & nbsp; Compensation	Auto
Infrarot & nbsp; LED	12pcs
Infrarot & nbsp; LED & nbsp; Bereich	10m
Video & nbsp; Ausgangs	1 & nbsp; Vp-p, & nbsp; 75Ωcomposite & nbsp; & nbsp; BNC & nbsp; x1
Audio & nbsp; Ausgangs	für & nbsp; Optionen
Spiegel	für & nbsp; Optionen
Gamma & nbsp; Verhältnis	0,45
Objektiv	f3.6mm & nbsp; Standard & nbsp; Objektiv
Außen & nbsp; Focus & nbsp; Anpassung	N / A
Objektiv & nbsp; Berg	M12XP0.5mm & nbsp; Thema

Pan & nbsp; einstellen	N / A
Tilt & nbsp; einstellen	0-60 °
Power & nbsp; Versorgung	12V & nbsp; DC & nbsp; ± 10%
Power & nbsp; Verbrauch	190mA
Abmessungen & nbsp; (L & nbsp; X & nbsp; W & nbsp; X & nbsp; H)	48,5 & nbsp; L & nbsp; x & nbsp; 87W & nbsp; x & nbsp; 61.2H & nbsp; mm
Net & nbsp; Gewicht	242g
Wetter / Wasser & nbsp; Proof	N / A
Betriebs & nbsp; Temperatur	-10 ° C & nbsp; in & nbsp; + 50 ° C



**Wasserdichte Auto-Kamera'S-Zertifizierung:**





### **Wasserdichte Auto-Kamera'S Versand Artikel:**

1. &nbsp; FedEx / DHL / UPS / TNT &nbsp; für &nbsp; Proben, &nbsp; Tür-zu-Tür;
2. &nbsp; Lieferung &nbsp; Zeit: &nbsp; 3-7 &nbsp; Tage &nbsp; für &nbsp; Proben; negoniation für &nbsp; Batch-&nbsp; Waren.

Zahlung &nbsp; Ausdrücke:

1. &nbsp; Zahlung: &nbsp; T / T, &nbsp; Western &nbsp; Union, PayPal, &nbsp; 30% &nbsp; Einlagen; &nbsp; 70% &nbsp; Balance &nbsp; vor &nbsp; Lieferung.
2. &nbsp; MOQ: &nbsp; 1pcs
3. &nbsp; Garantie &nbsp; ;: 1 Jahr
4. &nbsp; Paket &nbsp; Informationen: PC 1 &nbsp; pro &nbsp; Feld, Markenverpackung, Verpackungs netural und kundenspezifische Verpackung

### **WARUM WIR?**

- 1.We &nbsp; sind &nbsp; Alibaba &nbsp; beurteilten &nbsp; 3 &nbsp; Jahre &nbsp; Gold &nbsp; Lieferant.
- 2.We are a factory manufacturing,best production capability ,best quality control, Best Service .
- 3.Inspected by the Inspection Institution of Bureau Veritas Certification.
- 4.100% &nbsp; QC &nbsp; Inspektion &nbsp; Vorher &nbsp; Versand.
5. &nbsp; CE / RoHS / FCC &nbsp; aufgeführt, Wettbewerbs &nbsp; Preis.