

## RCM-MDR7104

### Produktspezifikation:

| Artikel               |                              | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebssystem        |                              | Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sprache               |                              | Englisch / Chinesisch / maßgeschneiderte                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Video-Kompression     |                              | H.264-Komprimierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OSD                   |                              | Overlays Informationen wie Datum Zeit und Fahrzeug-ID                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GUI                   | Grafische Benutzeroberfläche | Setup-Systemparameter mit der Fernbedienung                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Video Aufnahmesystem  | Video-Eingang                | 4CH 960P / 720P AHD-Eingang, Luftfahrt-Stecker, 1,0 Vss, 75Ω                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | Video-Ausgang                | 1 FBAS, 1.0Vp-p, 75Ω, Luftfahrt, Unterstützung 1CH Vollbild, 4-Kanal Bildschirmansicht                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | Vorschau                     | Support 1-Kanal und 4-Kanal-Vorschau., Unterstützung Manuell / Alarmauslösung Vollbild-Vorschau                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | Lösung                       | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 Kanäle von 720P und 4 Kanäle von D1                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | Bildqualität                 | 1-4 Stufen, 1 ist die höchste Stufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | Videostandard                | PAL: 100f / s, CCIR625 Linie, 50field;<br>NTSC: 120f / s, CCIR525 Linie, 60field;<br>CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 Ebene Videoqualität optional;<br>HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 Ebene Videoqualität optional;<br>D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 Ebene Videoqualität optional;<br>720P: 4 Mbps-6Mbps, Multi-Level-Videoqualität optional |
| Audio                 | Aufnahmemodus                | Die Standardeinstellung ist die automatische Aufnahme nach dem Einschalten.<br>Zeitgesteuerte Aufnahme, Alarmauslöser Aufnahme und manuelle Aufnahme unterstützt.                                                                                                                                                           |
|                       | Audioeingang                 | 4CH Aviation Plug Eingangs                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | Audioausgang                 | 2CH, Kopfhörer an der Frontplatte, BNC Connect auf der Rückseite anschließen                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompression           |                              | G.726-Komprimierung, 8 KB / s Geschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alarমেingang          |                              | 7CH Alarমেingang, 1 Kanal AD Input, Impulsdrehzahleingang, Alarm Linkage                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alarmausgang          |                              | 2-Kanal-Alarmausgang, Unterstützung Licht / Ton-Alarmsensor, Öl / Energie abgeschnitten                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schnittstelle         |                              | 3CH RS232, POS / Kraftstoff-Sensor / LED-Anzeige Anschluss<br>1CH 485-Schnittstelle, Anschluss der PTZ-Kamera                                                                                                                                                                                                               |
| Wireless Transmission |                              | Unterstützung errichtet in 3G Übertragung , WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE;<br>Erbaut im 4G-Modul optional, TDD-LTE, FDD-LTE                                                                                                                                                                                                   |
| GPS-Position          |                              | Unterstützung Eingebaute GPS / BD-Modul                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                            |                     |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerung                   | HDD                 | Max 2.5 "1TB HDD                                                                                                                                                        |
|                            | SD-Karte            | Max 128GB SD Card-Spiegelaufnahme Halten Sie die Datensicherheit                                                                                                        |
|                            | aktualisieren       | Unterstützungs-USB-Aktualisierung, SD-Karte wird aktualisiert, OTA Remote-Aktualisierung                                                                                |
|                            | Datei Format        | H.264                                                                                                                                                                   |
|                            | Dateisystem         | Spezielle FAT32-Dateisystem                                                                                                                                             |
|                            | USB                 | USB-Schnittstelle auf der Vorderseite für Datensicherung von U-Disk, Festplatte                                                                                         |
| Aufzeichnung<br>Wiedergabe | Videosuche          | Suche nach Rekordzeit / Rekordtyp usw.                                                                                                                                  |
|                            | Wiedergabe          | Max Unterstützung 4CH Replay / Stop / Schnell / Langsam bei gleichzeitig<br>Unterstützung vorwärts und rückwärts spielen bei der Geschwindigkeit von: x 2, x4, x8, x16. |
| Sicherheit                 |                     | User / Admin 2 Ebene anderes Passwort                                                                                                                                   |
| Optionale<br>Funktionen    | Sprachanruf         | Stützfernsprechruf einander                                                                                                                                             |
|                            | TTS Voice-Broadcast | Unterstützung TTS Stimme Broadcast-Funktion.                                                                                                                            |
|                            | Serien erweitern    | Unterstützung LED-Anzeige-Panel, Öl-Sensor, POS, Busbahnhof Broadcaster, Auto OBD, ect.external Gerät                                                                   |
| Spannung & Power           | Power Management    | Weit Voltage.Support Timed / Ausschaltverzögert                                                                                                                         |
|                            | Eingangsspannung    | DC: + 6V - + 36V                                                                                                                                                        |
|                            | Ausgangsspannung    | + 12V ~ 1.5A, + 5V 1.5A ~                                                                                                                                               |
|                            | Power               | Arbeiten & lt; 5W                                                                                                                                                       |
| Arbeitsumfeld              | Temperatur          | -20 °C - + 70 °C                                                                                                                                                        |
|                            | Feuchtigkeit        | 20% - 80%                                                                                                                                                               |
| Andere                     | Größe               | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm                                                                                                                                           |
|                            | Gewicht             | 1.90kg                                                                                                                                                                  |

## Produkt Show:







AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WIFI Antenna




CD ( Manual & Software Inside)



7000 HDD Mobile DVR


## Product Introduction

### Device Series



15

## Product Advantage



# Client-Anwender Graph-Schnittstelle

**移动视频监控平台**

欢迎登录: RCMTEST

**终端列表**

- 监控中心(3/11)
  - 贵州(1/1)
    - 贵C A6446
      - CH1
      - CH2
      - CH3
      - CH4
    - 桂KY7507
    - 桂KY7569
    - 80024
    - 80119
    - D82868
    - 子NPS001
    - 桂KY7586
    - 桂KY7599
    - 贵B93017
    - 贵C87762

| 状态    | 云台                  | 色彩 | 语音 |
|-------|---------------------|----|----|
| 设备类型  | MDVR                |    |    |
| 终端名称  | 贵C A6446            |    |    |
| 终端ID  | 80109               |    |    |
| 公司    | 通运集团金融公司            |    |    |
| 所属分组  | 贵州                  |    |    |
| 状态    | 在线                  |    |    |
| GPS时间 | 2016-03-14 09:50:09 |    |    |
| 位置    | 贵州省遵义市习水县G4215(     |    |    |
| 速度    | 74.10 km/h(南)       |    |    |
| 费用    | 正常                  |    |    |

**GPS监控 / 报警信息 / 系统事件 / 抓拍图片**

| 终端       | GPS时间               | 位置                     | 速度             | 报警 |
|----------|---------------------|------------------------|----------------|----|
| 贵C A6446 | 2016-03-14 09:50:09 | 贵州省遵义市习水县G4215(普通高速公路) | 74.10 km/h(南)  |    |
| 桂KY7507  | 2016-03-14 09:50:17 | 广西壮族自治区玉林市博白县人民中路38号   | 11.00 km/h(北)  |    |
| 桂KY7569  | 2016-03-14 09:50:38 | 广西壮族自治区玉林市博白县X403      | 27.00 km/h(西北) |    |
| 桂KY7599  | 2016-03-14 09:49:03 | 广西壮族自治区玉林市博白县S216      | 0.00 km/h(东)   |    |

运行时长: 00:01:04 | 报警: 未报警 | 在线数: 3 / 定损数: 1 / 欠费: 0 / 总数: 11 | 在线率: 27.27% / 定损率: 9.09%

unsere MDVR Unterstützung mobile Client-Überwachung wie PC, Handy usw..

[Anasayfa](#)[İndir](#)[Soru](#)[Language](#)

### İstemci İndirme

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Windows</b><br><br><a href="#">İndir</a> <br><br>Version: 7.4.0.15<br>Güncelle: 20151123 | <br><br><a href="#">İndir</a> <br><br>Version: 7.0.3<br>Güncelle: 20150523 | <br><br><a href="#">İndir</a> <br><br>Version: 7.0.0.10<br>Güncelle: 20150801 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Uygun Program İndir

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Zertifikat

# CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE

Firma und Fabrik



Ausstellung:

# Richmor

## CPSE2012 in Shenzhen



## CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



## CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Für weitere Informationen über Produkte, per E-Mail unsere Vertreter Sylvia.