

Richmor Volle Funktionen 3G GPS WIFI Mobile DVR MDR300

- 1) Sehr Mini Größe mit 3G GPS WIFI G-Sensor Funktion für Ihre optional
- 2) Support PTZ control, LED Screen, RJ45, support remote power/oil cut off
- 3) Special UPS function to protect video loss from power sudden failure
- 4) G-Sensor Modul hinzugefügt in jeder Modell
- 5) Industrial Hebel Design, gut für Anti-Vibrations-
- 6) Super breite Macht 6-48V (andere Lieferanten nur 8-36V)



Spezifikation

Funktion	Artikel	Beschreibung
Aufnahme System	Kanal	1-4 Kanäle
	Auflösung	Support CIF, HD1, D1 resolution, compatible with 2CH of D1 & 2CH of CIF. fps: 1 to 25f/s/ch adjustable (PAL) or 30f/s/ch (NTSC) .
	Video Qualität	1-4 levels, 1 is the highest level and 4 is the lowest level.
	OSD	Overlays Informationen wie als Datum und Zeit und Fahrzeug ID
	SD Karte REC	Support hdd SD card recording. SD card back up video, protect data sheet from lost when hdd is broken
	Recording Modus	The default setting is auto recording after power on. Timed recording and alarm recording are supported.

Wiedergabe System	Vorschau	Support 1 Kanal und 4 Kanäle Vorschau.
	Disk überschrieben	Support SD Karten überschrieben Funktion.
	Video Suche	Search video files anytime per day, type(n/a) and target SD card.
GUI	Wiedergabe	Support 1 4 Kanäle Wiedergabe. Support forward and backward play at the speed of: x 2,x4,x8,x16.
	Grafische User Schnittstelle	Setup System Parameter mit Fern Kontrolle.
Alarm	Eingang	Support up 6 Kanäle Alarm Eingang. Pre-Record 10 Sekunden voraus von Alarm.
	Ausgang	Rekord Dauer nach Alarm kann in sein System eingestellt
	GPS	Support up 1 Kanäle Alarm Ausgang, Niveau Signal. GPS module can be built-out device MDR7001, the GPS info will be recorded synchronous;MDR7000 Support Außen GPS Modul
Fakultativ Funktion	Netzwerk	RJ45 Ethernet Port. MDR7000 and MDR7001 supports several wireless modules such as 3G and WIFI
	G Sensor	Gebaut in G-Sensor ist verfügbar mit MDR7000 und MDR7001
Andere	Power Einstellungen	Nbsp System &, Auto Macht ein / aus: 1,Vehicle acc on/off--system auto power on after acc on, system power off according to the delay time (up to 240min, default 5min) after acc off. 2, Preset Zeit -- Nur nach Zeit voreingestellten Tabelle.
	Power-Off Schutz	With the power-off protection, all data can be saved safely and the recording can be closed normally after power failure.

Paket



Richmor Brand Package

Standard Package

CE ROHS FCC-Zertifizierung



Eigene entwickelte Software Screenshot



Kunden in der ganzen Welt



Vielen Dank für Ihre Unterstützungen!

Bitte wenden Sie sich Jenny für weitere Informationen:
E-Mail:jenny@rcmctv.com Skype:[rcmctvsales4](https://www.skype.com/en/contacts/voice/jenny@rcmctv.com)