HD Auto DVR Großhandel China Fahrzeugverfolgungssystem-Lieferant Auto-Monitor-Großhandel China

2 TB Festplatte ahd mobile dvr Unterstützung wifi AP gps 4g mit unserem Server platfrom freie Lizenz

Artikel		Parameter
OS		Linux
Sprache		Englisch / Chinesisch / Angepasst
Video-Kompression		H.264-Komprimierung
OSD		Überlagert Informationen wie Datum und Fahrzeug ID
GUI	Grafische Benutzeroberfläche	Setup Systemparameter mit der Fernbedienung.

Videoaufzeichnungssystem	Video Eingang	4CH 720P AHD Eingang / SD Eingang / Mischeingang, Luftfahrtanschluss, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video-Ausgang	2CH CVBS + VGA-Ausgang für optionale, 1.0Vp-p, 75Ω, Luftfahrt, Unterstützung 1CH Full Screen, 4CH Bildschirmansicht
	Vorschau	Unterstützt 1 Kanal und 4 Kanäle Vorschau., Support-Handbuch / Alarm Die Vollbildvorschau starten
	Auflösung	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 Kanäle 720P und 4 Kanäle D1
	Bildqualität	0-7 Stufen, 0 ist die höchste Stufe.
	Videostandard	PAL: 100 f / s, CCIR625 Linie, 50 Feld; NTSC: 120 f / s, CCIR525-Leitung, 60 Feld; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; HD1: 600 Kbps ~ 2,5 Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; 720P: 4 Mbps-6 Mbps, Multi-Level-Videoqualität optional
	Aufnahmemodus	Die Standardeinstellung ist die automatische Aufnahme nach dem Einschalten. Zeitgesteuerte Aufnahme, Alarmauslöseraufnahme und manuelle Aufnahme wird unterstützt.
Audio	Audioeingang	4CH Aviation Plug Eingang
	Audioausgang	2CH, Kopfhöreranschluss an der Vorderseite, BNC Connect auf der Rückseite
	Kompression	G.726 Kompression, 8KB / s Geschwindigkeit
Alarmeingang		7CH Alarmeingang, 1CH AD Eingang, Impulsgeschwindigkeitseingang, Alarmkopplung
Alarmausgang		2CH Alarmausgang, Unterstützungslicht / Tonalarmsensor, Öl / Stromabschaltung
Schnittstelle		3CH RS232, POS / Kraftstoffsensor / LED-Anzeige Verbindung
		2CH 485 Schnittstelle, PTZ-Kamera anschließen
		2CH CAN Schnittstelle
Drahtlose Übertragung		Unterstützung gebaut in 3G übertragung, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Eingebautes 4G-Modul optional, TDD-LTE, FDD-LTE
GPS-Position		Unterstützung gebaut GPS / BD Modul
	HDD	Max 2,5 "2 TB HDD

Lager	SD-Karte	Max 128GB SD-Karte Mirror Recording Halten Sie Datensicherheit
	Aktualisieren	Unterstützung USB Aktualisierung, SD Karte Updatin, OTA Remote-Aktualisierung
	Datei Format	H.264
	Dateisystem	Spezielles FAT32 Dateisystem
	USB	USB-Schnittstelle an der Vorderseite für Datensicherung durch U Disk, Festplatte
Rekordwiederholung	Videosuche	Suche nach Aufnahmedauer / Aufnahmetyp usw
	Wiedergabe	Max Unterstützung 4CH Replay / Stop / Fast / Slow zur gleichen Zeit
		Unterstützung vorwärts und rückwärts Spiele mit der Geschwindigkeit von: x 2, x4, x8, x16.
Sicherheit		User / Admin 2 Level unterschiedliches Passwort
Optionale Funktionen	Sprachanruf	Unterstütze Sprachanrufe gegenseitig
	Serielle Erweitern	Unterstützung LED Werbung Panel, Öl Sensor, POS, Busbahnhof Broadcaster, Auto OBD, ect.external Gerät
Spannung & Leistung	Energieverwaltung	Wide Voltage.Support Timed / Verzögerung aus
	Eingangsspannung	Gleichstrom: + 6V - + 36V
	Leistung	Arbeiten <5W
	Temperatur	-20 ℃ - + 70 ℃
Arbeitsumfeld	Feuchtigkeit	20% - 80%
	Größe	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
Andere	Gewicht	1.90 Kg

Haupteigenschaften

1. HIS-Lösung, H.264-Kompression, Unterstützung 4CH 720P AHD Eingang / 4CH analoge Standard-Definition Kamera-Eingang / 2CH HD + 2CH SD gemischten Eingang;

2. 3CH Videoausgang (2CH CVBS Video, Unterstützung Front- und Rückwandausgang; VGA Ausgang für optional)

3. Exclusive pre-allocate Dateisystem schützen Datenvollständigkeit, verhindern SD-Kartenfragment, stellen Datum fest und vollständig sicher.

4. 8-36V breite Spannung mit niedrigem Stromverbrauch.

5. Einzigartige USV-Technologie gewährleistet die Vollständigkeit der Aufzeichnung, wenn ein Stromausfall auftritt, sogar für 8-10s.

6. HDD + SD-Kartenspeicher (Unterstützung 2,5 "HDD, max 128G SD-Karte) schützen vor Shock & Staub Schaden, Unterstützung USB-Port Datensicherung und Geräteaktualisierung;

7. Support 2 USB-Schnittstellen, Datensicherung und Geräteupgrade.

8. Support 9CH Alarmeingang (1CH Analogeingang + 8CH IO Alarmeingang), 2CH unabhängigen Alarmausgang.

9. Unterstützen Sie 2 CAN-Schnittstellen.

10. Support HDD Heizung Funktionen, kann in rauen Umgebungen arbeiten.

11. unterstützung GPS / BD / G-Sensor Erweiterung modul;

12. Realisieren Sie Echtzeit-Monitor über 3G / 4G;

13. Unterstützung WIFI-Modul, kann Daten automatisch herunterladen.

14 Support Broadcast / Intercom / Text gesendet usw., kann Ölsensor / Temperatursensor / POS / LED Werbung Panel;15. Support SMS remote konfigurieren / steuern gerät;

16. OTA (On-The-Air) Gerät automatisch Upgrade-Funktion, kann auf aktualisierte Version aktualisieren, Wartung ist bequemer.

17. Unterstützung der Sprachanruffunktion.

18. Unterstützung IOS / Android Phone Remote-Monitor

PC-Software-Schnittstelle für GPS-Tracking

Android / iOS-APP-Monitor

Serversoftware-Schnittstelle



Anwendung



Andere verwandte Arten von mobilen DVR



Gute Beziehung zu unseren Kunden

Richmor 锐驰曼

Do Our Best To Be Better For You !

Product Introduction

7104/7204
720P/1080P
Series-AHD
4CH(*Top Sale*)

9108 Series-
8ch NVR
/9204 Series-
4ch NVR

7105 Series-
AHD 5CH

8114 Series-
AHD 4CH

7008 Series-
D1/720P 8CH

HDD Mobile DVR Series

Product Introduction

210 Series-
AHD 4CH
(Top Sale)

210 Series

SD Card Mobile DVR Series

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Amily:

E-Mail: überseeische-2@rcmcctv.com

Skype: rcmcctvsales2
QQ:
2355778097 **MB / WhatsApp: +86 18929314790**