

4-Kanal-3G GPS-Handy-Auto-DVR-Recorder

(RCM-MDR210 Series)

Produkteigenschaften

4-Kanal-720P 3G 4G Mobile DVR

1. H.264 Komprimierungsmodus, Unterstützung 4CH Echtzeit-720P Mega Pixel AHD-Eingang und Analog Standard Definition-Kamera-Eingang;
2. Ausschließliche vorbelegt wiederholt Wischen Ursache Dateifragmentierung DVR Spezielle Datei System Technologie, zu lösen, SD Card Dateisystem Zusammenbruch, Datenverlust zu lösen und nicht SD-Karte und Datei verstümmelt, gewährleisten die Integrität der Daten.
3. 10-36V Adaptive Eingang Große Spannung, Super niedriger Stromverbrauch Design;
4. SD-Kartenspeicher (2 SD-Karten, die jeweils maximale Unterstützung 128GB) Es kann vollständig Auto Vibration widerstehen. Staub und andere dazu bringen, Datenbeschädigung;
5. Unterstützung GPS / BD / G-Sensor; Hohe Zuverlässigkeit Aviation Connectors.
6. hohe Kosten-Leistung mit zuverlässiger Stabilität, einfache und übersichtliche Bedienung Menü.

| RCM-MDR 210 Series | |
|--------------------|---|
| Modell Nr. | Funktion |
| RCM-MDR210XXI | Einfache Aufnahme, G-Sensor, Einzel-SD-Kartenslot |
| RCM-MDR210XGXX | GPS, G-Sensor, Einzel-SD-Kartenslot |
| RCM-MDR210WGSX | 3G, GPS, G-Sensor, Dual-SD-Kartenslot |
| RCM-MDR210FGSX | 3G, 4G, GPS, G-Sensor, Dual-SD-Kartenslot |
| RCM-MDR210WGDY | 3G, WiFi, GPS, G-Sensor, Dual-SD-Kartenslot |
| RCM-MDR210FGDX | 3G, 4G, WiFi, GPS, G-Sensor, Dual-SD-Kartenslot |

Detailbilder

4-Kanal-720P 3G 4G Mobile DVR



Device back view

4-Kanal-720P 3G 4G Mobile DVR



Device front view

4-Kanal-720P 3G 4G Mobile DVR

LED Indicators



4-Kanal-720P 3G 4G Mobile DVR

Back Panel



RCM-MDR210 Parameterblatt

| Artikel | Parameter |
|-------------------|---|
| OS | Linux |
| Sprache | Chinesisch / Englisch / Customized |
| Video-Kompression | H.264 |
| OSD | Overlays Informationen wie Datum Zeit und Fahrzeug-ID |

| | | |
|-------------------------|------------------------------|---|
| GUI | Grafische Benutzeroberfläche | Setup-Systemparameter mit der Fernbedienung. |
| Video Aufnahmesystem | Video-Eingang | 4CH 720P AHD Eingang / SD-Eingang / Mixed-Video-Eingang, Luftfahrt-Stecker, 1,0 Vss, 75Ω |
| | Video-Ausgang | 1CH CVBS + 1CH VGA-Ausgang, 1,0 Vss, 75Ω, Luftfahrt, Unterstützung 1CH Vollbild, 4-Kanal-Bildschirm |
| | Vorschau | Support 1-Kanal und 4-Kanal-Vorschau. Unterstützung Manuell / Alarmauslösung Vollbild-Vorschau |
| | Lösung | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 Kanäle 720P |
| | Videoqualität | 0-7 Ebenen, 0 ist die höchste Stufe. |
| | Video-Standard | PAL: 100f / s, CCIR625 Linie, 50field; NTSC: 120f / s, CCIR525 Linie, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 Ebene Videoqualität optional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 Ebene Videoqualität optional; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 Ebene Videoqualität optional; 720P: 4 Mbps-6Mbps, Multi-Level-Videoqualität optional |
| | Aufnahme-Modus | Die Standardeinstellung ist die automatische Aufnahme nach dem Einschalten. Timed Aufzeichnung, Alarmauslösung Aufzeichnung und manuelle Aufnahme unterstützt. |
| Audio | Audioeingang | 4CH, Luftfahrt-Stecker |
| | Audioausgang | 1CH, Luftfahrt-Stecker |
| | Kompression | G.726-Komprimierung, 8 KB / s Geschwindigkeit |
| Alarমেingang | | 4-Kanal Alarমেingang, Arten von Alarm-Verknüpfung Unterstützung |
| Alarमेausgang | | 1CH Alarमेausgang |
| Kommunikationsinterface | | 1CH RS232 oder RS485 1CH für optionale |
| Position | | Unterstützung Eingebaute GPS / BD-Modul, eingebaute G-Sensor, können wiederholen und Fahrzeug gefahren Route zu analysieren. |
| Funkübertragung | | Unterstützung Built-in 3G / 4G-Wireless-Übertragungsfunktion, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE-FDD-LTE |
| Bewegungserkennung | | Unterstützung Bewegungserkennung Alarm. (Kann das Video Aufnahmedauer nach Alarm auf der Plattform eingestellt.) |
| G-Sensor | | Unterstützung G-Sensor |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| Lagerung | SD | Dual-SD-Karte, die jeweils max 128 GB SD-Karte Loop-Aufnahme |
| | Aktualisierung | Unterstützt SD-Karte Remote-Aktualisierung |
| | Datei Format | H.264 |
| | Dateisystem | Spezielle FAT32-Dateisystem |
| Video-Wiedergabe | Videosuche | Suche nach Rekordzeit / Rekordtyp usw. |
| | Wiedergabe | Max Unterstützung 4CH Replay / Stop / Schnell / Langsam bei gleichzeitig Unterstützung vorwärts und rückwärts spielen bei der Geschwindigkeit von: x 2, x4, x8, x16. |
| Spannung & Power | Power Management | Weit Voltage.Support Timed / Ausschaltverzögert |
| | Spannungseingang | DC: + 8V ~ + 36V |
| | Energieverbrauch | Normale Arbeits <14W, Stand-by-Status & It; 0.5W |
| | Temperatur | -20 °C bis + 70 °C |
| Arbeitsumfeld | Feuchtigkeit | 20% bis 80% |
| | Passwort | User / Admin 2 Ebene anderes Passwort |
| Sicherheit | Größe | 112 (W) x36 (H) x138 (D) mm |
| andere | Nettogewicht | 360g |

Richmor Überwachung GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



RicHmoder Mobile DVR Mileage SBERBLICK

Vehicle Management System Welcome! 用户 | Manager | Exit

Report Device User


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

| Index | Vehicle | Total Mileage(KM) | Begin Time | Start Mileage(KM) | Start Position | End Time | End Mileage(KM) |
|-------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 鄂D3114 | 174.88 | 2016-01-08 09:00:30 | 22.85 | 22.52426, 114.00644 | 2016-01-08 16:25:41 | 157.83 |
| 2 | 鄂D3130 | 202.07 | 2016-01-08 07:30:17 | 18.1 | 22.66429, 112.88282 | 2016-01-08 16:25:28 | 171.57 |
| 3 | 24012 | 277.42 | 2016-01-08 07:09:55 | 23.41 | 23.389582, 116.673227 | 2016-01-08 14:57:24 | 300.63 |
| 4 | 鄂A78248 | 97.4 | 2016-01-08 08:00:25 | 298.97 | 41.570492, 116.788245 | 2016-01-08 08:42:38 | 41.08 |
| 5 | 24023 | 0 | 2016-01-08 08:00:07 | 16.26 | 37.758759, 120.731127 | 2016-01-08 16:19:07 | 16.26 |
| 6 | 鄂Q5387 | 416.36 | 2016-01-08 08:09:54 | 86.68 | 35.481432, 117.647783 | 2016-01-08 16:20:11 | 92.83 |
| 7 | 鄂D7112 | 120.98 | 2016-01-08 04:48:43 | 26.51 | 36.876478, 117.681941 | 2016-01-08 14:25:07 | 144.92 |
| 8 | 鄂D3250 | 45.61 | 2016-01-08 00:00:03 | 138.13 | 22.654294, 112.489583 | 2016-01-08 16:15:15 | 115.62 |
| 9 | 鄂G5153 | 48.61 | 2016-01-08 00:00:27 | 82 | 22.654187, 112.487665 | 2016-01-08 16:11:28 | 73.72 |
| 10 | 鄂G3368 | 111.72 | 2016-01-08 00:00:15 | 145.61 | 22.654321, 112.489545 | 2016-01-08 16:24:48 | 93.9 |
| 11 | 鄂G5030 | 52.02 | 2016-01-08 00:00:30 | 83.24 | 22.654234, 112.487785 | 2016-01-08 16:15:55 | 57.82 |
| 12 | 鄂AA3683 | 895.08 | 2016-01-08 00:00:28 | 354.36 | 36.950643, 117.689780 | 2016-01-08 16:24:44 | 1089.74 |
| 13 | 24058 | 224.42 | 2016-01-08 07:00:58 | 44.57 | 37.949788, 116.844073 | 2016-01-08 16:17:34 | 60.4 |
| 14 | 38998 | 2.36 | 2016-01-08 13:13:08 | 17.6 | 28.734403, 121.238847 | 2016-01-08 13:57:27 | 19.81 |
| 15 | 00588 | 369.29 | 2016-01-08 00:00:54 | 51.04 | 33.733305, 115.869821 | 2016-01-08 16:00:58 | 420.33 |

Player Software-Schnittstelle



Romote Anzeigen von Überwachungs 3G 4G Mobile DVR Schulbus Lösung




Seeing the inside the vehicle

seeing the door and the driver

seeing the back of the vehicle

seeing the front of the vehicle



the mobile dvr

功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication

- 采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported, Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.



- 可连接刷卡器验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。

语音功能 Voice features



- 可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

行车记录, 驾驶员行为管理
Driving behavior management



- 对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.



短信提醒
Assured SMS alerts

- 车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.



轨迹报警
Yaw alarm

- 预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的驾驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。Geo Fence Alarm, preset driving route, when out off the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

校车 卫士

Richmor konkreten Fall



Anwendung

Weit verbreitet usw. in Pkw, Bus, Taxi, Schulbus, LKW, gefährlich Fahrzeug, persönliche Auto und Schiff



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Kauf Guides

Verpackung

1 Einheit mit allen Standard-Zubehör wie AV-Kabel / IO Kabel / Stromkabel / Key usw.

Neutral Papierkasten oder Farbe Pappschachtel mit Logo Richmor gedruckt, begrüßen auch individuelles Paket.



Richmor Brand Package

Standard Package

Kooperationsbedingungen

Versandinformation

Geschätzte Lieferzeit

ein. 3-5 Werktage nach Beispielauftrag gelöschten Zahlung.

b. 5-10 Arbeitstage nach der gelöschten Zahlung hängt von der Auftragsmenge für Großauftrag.

Bemerkungen:

1. Order wird vor dem nächsten 2 Werktag versendet werden nach der vollständigen Zahlung erfolgt ist, 48 Stunden Alterungszeit;
2. Related Dokumente gesendet werden nach Bestellung versandt wird, bitte E-Mail überprüfen;
3. Alle Pakete werden durch DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air usw. nach Ihrer Wahl geliefert werden;

Zahlungsinformationen

1. T / T, Western Union, Paypal optional;
2. 30% Ablagerung, Balance vor Lieferung bezahlt werden

Bemerkungen:

Bitte senden Sie Bankbeleg, wenn die Zahlung erfolgt, nach dieser werden wir die Produktion organisieren

Garantiebestimmungen

Kostenloser Ersatz:

Mobile DVR Recorder kann unter Bedingungen innerhalb von 15 Tagen nach dem Verkauf, in der Voraussetzung unseres Qualitätsproblem, nicht-künstlicher Schaden frei ersetzen

Lieferant Garantie:

Wir bieten eine Jahrgarantie auf Fahrzeug-Mobile DVR Recorder, wenn Ihr Einzelteil irgendeine Garantiausgabe bitte kontaktieren Sie uns für eine befriedigende Lösung

Anmerkung:

Alle qualifizierten Renditen / Ersatz von uns geführt werden müssen, können wir nicht Ihre Rückkehr an, ohne uns vorher zu informieren

Bedienung

1. Gut Sales Team und starke Ingenieure für die schnelle und professionelle Unterstützung geschult.
2. OEM / ODM-Service



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Zertifizierungen



Ausstellung

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Über uns & Kunden:





EXCELLENT SUPPORT



Was ist unsere Erwartung

Als Ihr hilfreich und langfristigen Partner treffen Ihre Anforderung.

Jede mögliche Frage über Ihr Fahrzeug Projekt, kontaktieren Sie unser Vertreter Sylvia.

Mob / WhatsApp: +86 18126263832 Skype: rcmcctvsales4