

4 ch gps 3g mobile dvr wifi mit [Auto dvr mit Wi-Fi-Anbieter](#)

(RCM-MDR210-Serie)

Produkteigenschaften

Remote Betrachtung Überwachung 3G 4G Mobile DVR

1. H.264 Kompressionsmodus, Unterstützung 4CH Echtzeit 720 P Mega Pixel AHD Eingang und Analog Standard Definition Kamera-Eingang;
2. Exklusive Vorbelegung DVR Special File System Technologie, lösen wiederholt Wischen Ursache Dateifragmentierung, lösen SD-Karte Dateisystem Zusammenbruch, Datenverlust und kann SD-Karte und Datei nicht verstümmelt finden, stellen Sie die Integrität der Daten.
3. 10-36V Adaptiver breiter Spannungseingang, super niedriger Stromverbrauch Entwurf;
4. SD-Kartenspeicher (2 SD-Karten, jede maximale Unterstützung 128 GB) Es kann vollständig Auto Vibration widerstehen. Staub und andere verursachen Datenkorruption;
5. Stützen Sie GPS / BD / G-Sensor; Hohe Zuverlässigkeit Aviation Connectors.
6. Hohe Kostenleistung mit zuverlässiger Stabilität, einfaches und klares Betriebsmenü.

RCM-MDR 210-Serie	
Modell Nr.	Funktion
RCM-MDR210XXXI	Grundlegende Aufnahme, G-Sensor, Single SD-Kartensteckplatz
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, Single-SD-Kartensteckplatz
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, Dual-SD-Kartensteckplatz
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-Sensor, Dual-SD-Kartensteckplatz
RCM-MDR210WGDY	3G, WIFI, GPS, G-Sensor, Dual-SD-Kartensteckplatz
RCM-MDR210FGDY	3G, 4G, WIFI, GPS, G-Sensor, Dual-SD-Kartensteckplatz

Detailbilder

Remote Betrachtungsüberwachung 3G 4G wifi bewegliches DVR



Device back view

Remote Betrachtungsüberwachung 3G 4G wifi bewegliches DVR



Device front view

Romote Betrachtungsüberwachung 3G 4G wifi bewegliches DVR

LED Indicators



Romote Betrachtungsüberwachung 3G 4G wifi bewegliches DVR

Back Panel



RCM-MDR210 Parameterblatt

Artikel	Parameter
OS	Linux
Sprache	Chinesisch / Englisch / Kundenspezifisch
Video-Kompression	H.264
OSD	Überlagert Informationen wie Datum und Fahrzeug ID

GUI	Grafische Benutzeroberfläche	Setup Systemparameter mit der Fernbedienung.
Videoaufzeichnungssystem	Video Eingang	4CH 720P AHD-Eingang / SD-Eingang / gemischter Videoeingang, Luftfahrt-Steckverbinder, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video-Ausgang	1CH CVBS + 1CH VGA Ausgang, 1.0Vp-p, 75Ω, Luftfahrt, Support 1CH Vollbild, 4CH Bildschirm
	Vorschau	Unterstützt 1 Kanal und 4 Kanäle Vorschau. Support-Handbuch / Alarm Die Vollbildvorschau starten
	Auflösung	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 Kanäle 720P
	Videoqualität	0-7 Stufen, 0 ist die höchste Stufe.
	Videostandard	PAL: 100 f / s, CCIR625 Linie, 50 Feld; NTSC: 120 f / s, CCIR525-Leitung, 60 Feld; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; 720P: 4 Mbps-6 Mbps, Multi-Level-Videoqualität optional
	Aufnahmemodus	Die Standardeinstellung ist die automatische Aufnahme nach dem Einschalten. Zeitgesteuerte Aufnahme, Alarmauslöseraufnahme und manuelle Aufnahme wird unterstützt.
Audio	Audioeingang	4CH, Luftfahrt-Stecker
	Audioausgang	1CH, Luftfahrt-Stecker
	Kompression	G.726 Kompression, 8KB / s Geschwindigkeit
Alarমেingang		4Ch Alarমেingang, Arten der Alarmverbindungsunterstützung
Alarmausgang		1CH Alarmausgang
Kommunikationsinterface		1CH RS232 oder 1CH RS485 für optional
Position		Unterstützung gebautes GPS / BD-Modul, eingebauter G-Sensor, kann Fahrzeug gefahrene Strecke wiederholen und analysieren.
drahtlose Übertragung		Unterstützung integrierte 3G / 4G drahtlose Übertragungsfunktion, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE
Bewegungserkennung		Support Bewegungserkennung Alarm. (Kann die Videoaufzeichnungsdauer nach dem Alarm auf der Plattform einstellen.)
G-Sensor		Support G-Sensor

Lager	SD	Dual-SD-Karte, jeweils max 128GB SD-Karte Loop-Aufnahme
	Aktualisierung	Support SD-Karte Fernaktualisierung
	Datei Format	H.264
	Dateisystem	Spezielles FAT32 Dateisystem
Video-Wiedergabe	Videosuche	Suche nach Aufnahmedauer / Aufnahmetyp usw
	Wiedergabe	Max Unterstützung 4CH Replay / Stop / Fast / Slow zur gleichen Zeit
		Unterstützen vorwärts und rückwärts spielen mit der Geschwindigkeit von: x 2, x 4, x 8, x 16.
Spannung & Leistung	Energieverwaltung	Wide Voltage.Support Timed / Verzögerung aus
	Spannungseingang	Gleichstrom: + 8V ~ + 36V
	Energieverbrauch	Normales Arbeiten <14W, Standby-Status & lt; 0,5 W
	Temperatur	-20 ° C bis +70 ° C
Arbeitsumfeld	Feuchtigkeit	20% bis 80%
	Passwort	User / Admin 2 Level unterschiedliches Passwort
Sicherheit	Größe	112 (W) × 36 (H) × 138 (D) mm
Andere	Nettogewicht	360g

Richmor Überwachungs-GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



RicHmoder Mobile DVR Mileage Sumarmig

Vehicle Management System

Welcome! 销售经理 | Manager | Exit

Report Device User

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices Select Device Query Export To Excel Export To CSV Export To PDF

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.88	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.524294, 114.008444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	16.1	22.554294, 112.882802	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.389582, 116.673227	2016-01-08 14:57:24	300.03
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	236.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.158759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂QF387	416.36	2016-01-08 08:09:54	98.88	35.481432, 117.843783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B81712	120.98	2016-01-08 04:48:43	26.51	36.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B8250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.488283	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487565	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B8268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.488245	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654294, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A3083	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950843, 117.858781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734423, 121.338847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.733305, 115.868821	2016-01-08 16:00:58	420.33

Report

Mileage Daily

Track Detail

Speed Report

Online Summary

ID Alarm Report

Alarm Report

Storage Report

Upgrade Report

Fuel Report

Park Report


Geo Fencing Report

3G Flow Report

Extend Report

Dispatch Report

PlaYer Software-Schnittstelle



Romote Überwachung anzeigen 3G 4G Mobile DVR Taxi Lösung

出租车监控解决方案

TAXI SOLUTION

Richmor 锐驰曼



功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time Video,
GPS positioning

运营管理
Fleet Management



采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopt H.264 Video Compression, support Auto Recording, Timed Recording, Alarm Recording, also ACC Power on/off Recording. Built-in GPS System, can view the real time video and Vehicle Position, replay Historical Video through 3G, Mobile Phone real time view supported.

具有线路调度, 运营监控管理功能; 可通过可视化调度指挥、语音广播、双向对讲、语音通话、文字短信等信息交互, 及时处理各种事件, 比如塞车、车辆故障、交通事故等。

With Line Scheduling and operation management function, can handle all kinds of emergency thing such as heavy traffic, Vehicle Breakdown, traffic accident through Real time video, Broadcast, Intercom talk back function etc.



出租车 监控解 决方案



紧急报警 Emergency Alarm



历史轨迹查询
GPS Position and Path Track

遇到抢劫等突发事件时, 驾驶员可隐蔽地触发紧急报警按钮, 管理中心会立即发出警报声, 自动弹出现场视频, 启动录像, 工作人员可根据现场情况及时应对处理。

Taxi Driver can click the Emergency Button concealed when meet rob, a small window will show with sound alarm in center office and start recording, the office man can handle it according the video condition

车辆行驶的历史轨迹记录, 监控管理中心可以在电子地图上远程回放, 重现车辆的行驶过程。

A blue mark in the map show the vehicle driving route automatically and continuous, refresh the Vehicle latest Position. Remote replay the vehicle driving route in map at center office.



广告发布 Advertising

控制和下发LED显示屏的显示信息, 包括各种商业广告信息、公益信息、政府的方针政策、交通信息、天气预报等各种信息。

Control and send the information including: Commercial information, public information, government policies and regulations, traffic information, weather forecast etc to LED Screen, fast reaction convenient for information advertise and control.



乘客状态显示
Passenger status display

不用开启视频监控, 运营管理中心也可实时显示出租车辆的载客状态, 便于统一调度管理, 高效利用资源。

Without Real time Video, the office man can also know the Taxi Passenger condition, convenient for Taxi fleet management saving the resource, more efficient.

Richmor tatsächlichen Fall



Anwendung

Weit verbreitet in pkw, bus, taxi, schulbus, lastwagen, gefährliche fahrzeug, persönliches auto und schiff etc.Kauf



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

G UidesVerpackung

1 Einheit mit allem Standardzubehör wie AV Kabel / IO Kabel / Netzkabel / Schlüssel etc

Neutrale Papierschachtel oder Farbpapierschachtel mit Logo Richmor gedruckt, auch willkommenes kundenspezifisches Paket.

Kooperationsbedingungen



Richmor Brand Package

Standard Package

Versandinformation

Geschätzte Versandzeit

ein. 3-5 Werktag nach Zahlung für Beispielauftrag gelöscht.

b. 5-10 Werktag nach Zahlung gelöscht hängt von Bestellmenge für Großauftrag.

Bemerkungen:

1. Bestellung wird vor nächsten 2 Werktag nach vollständiger Zahlung erfolgt, 48 Stunden Alterung Zeit;

2.Related Dokumente werden gesendet, nachdem Auftrag versendet wird, überprüfen bitte Post;

3. Alle Pakete werden per DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Luft usw. nach Ihrer Wahl versendet;

Zahlungsinformationen

1.T / T; Western Union; Paypal optional;

2.30% Anzahlung, Balance vor Lieferung bezahlt werden

Bemerkungen:

Bitte senden Sie einen Bankbeleg, wenn die Zahlung erfolgt ist, entsprechend werden wir die Produktion arrangieren

Garantie-Info

Kostenloser Ersatz:

Mobile DVR Recorder kann kostenlos unter Bedingungen innerhalb von 15 Tagen nach dem Verkauf ersetzen, unter der Voraussetzung unserer Qualitätsproblem, nicht künstliche Schäden

Lieferantengarantie:

Wir bieten ein Jahr Garantie auf Fahrzeug DVR Recorder, wenn Ihr Produkt ein Garantie-Problem hat, kontaktieren Sie uns bitte für eine befriedigende Lösung

Anmerkung:

Alle qualifizierten Rücksendungen / Ersatz müssen von uns geführt werden, wir können Ihre Rückkehr nicht annehmen, ohne uns im Voraus zu informieren

Bedienung

1. Gut ausgebildete Sales-Team und starke Ingenieure für schnelle und professionelle Unterstützung.

2. OEM- / ODM-Service

Zertifizierungen



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


Ausstellung



Über uns & Kunden:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Was ist unsere Erwartung?





EXCELLENT SUPPORT



Als Ihr hilfreicher und langfristiger Partner, der Ihre Anforderung erfüllt.

Bei Fragen zu Ihrem Fahrzeugprojekt wenden Sie sich bitte an unseren Vertreter Vicky.

Mob / WhatsApp: +86 18929318475 Skype: rcmcctvsales7