HDD + SD-Karte Datenspeicherung 1080P 1DIN Mobile DVR mit 4G GPS-Tracking mit RFID-Funktion

Produktspezifikationen:

Projekt		Parameter
Betriebssystem		Linux
Sprache		Englisch / Chinesisch / Sitte
Video-Kompression		H.264-Komprimierung
OSD		Überlagerung von Datum und Uhrzeit sowie Fahrzeug-ID und anderen Informationen
GUI	GUI	Stellen Sie die Systemparameter mit der Fernbedienung ein
Videoaufzeichnungssystem	Video Eingang	4CH 1080P / 960P / 720P AHD Eingang, Luftfahrt Steckverbinder, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video-Ausgang	1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Luftfahrt, Unterstützung 1CH Vollbild, 4CH-Bildschirm zu sehen
	Vorschau	Unterstützt Vorschau von 1 Kanal und 4 Kanälen. Unterstützungshandbuch / Alarm löst die Vollbildvorschau aus
	Auflösung	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 720P und 4 D1
	Bildqualität	Level 1-4, Level 1 ist das höchste Level.
	Videostandard	PAL: 100 f / s, CCIR625 Linie, 50 Feld; NTSC: 120 f / s, CCIR525-Zeile, 60 Felder; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8-stufige Videoqualität optional; HD1: 600 Kbps ~ 2,5 Mbps, 8-stufige Videoqualität optional; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8-stufige Videoqualität optional; 720P: 4 Mbps-6 Mbps, mehrstufige Videoqualität optional
	Aufnahmemodus	Nach dem Einschalten der Standardeinstellung für die automatische Aufnahme. Unterstützt Timer-Aufnahme, Alarm-Trigger-Aufnahme und manuelle Aufnahme.
Audio	Audioeingang	4CH Aviation Stecker Eingang
	Audioausgang	2CH, die Frontplatte wird an die Kopfhörer angeschlossen, die Rückseite an die BNC
	Kompression	G.726 Kompression, 8KB / s Geschwindigkeit
Alarmeingang		7CH Alarmeingang, 1CH AD Eingang, Pulsgeschwindigkeitseingang, Alarmverknüpfung
Alarmausgang		2 Alarmausgang, Unterstützung für Licht / Ton Alarmsensor, Öl / Strom aus
Schnittstelle		3CH RS232, POS / Kraftstoffsensor / LED Werbung Verbindung
		1CH 485 Schnittstelle, schließen Sie die PTZ-Kamera an
Drahtlose Übertragung		Unterstützung integrierte 3G-Übertragung, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Eingebautes 4G-Modul optional, TDD-LTE, FDD-LTE
GPS-Standort		Unterstützung eingebaute GPS / BD modul

Lager	Festplatte	Maximale 2,5 "1 TB Festplatte
	SD-Karte	Maximale 128 GB SD-Karte, die Daten sicher aufbewahrt
	Aktualisiert	Unterstützt USB-Update, SD-Karten-Update, OTA-Remote-Update
	Datei Format	H.264
	Dateisystem	Spezielles FAT32 Dateisystem
	USB	USB-Schnittstelle auf der Frontplatte Datensicherung U Festplatte, Festplatte
Rekordwiederholung	Videosuche	Suche nach Aufnahmezeit / Aufnahmetyp usw.
	Wiedergabe	Max unterstützt auch 4CH Replay / Stop / Fast / Slow
		Unterstützung für x 2, x 4, x 8, x 16 vorwärts und rückwärts Wiedergabe.
Sicherheit		Benutzer / Administrator 2 verschiedene Passwörter
Optionale Funktionen	Sprachanrufe	Unterstützen Sie sich gegenseitig Sprachanrufe
	TTS-Sprachübertragung	Support TTS Sprachwiedergabe.
	Serielle Erweiterung	Unterstützung LED werbung bildschirm, ölstandssensor, POS, Busstation Rundfunk, Auto OBD und andere externe Geräte
Spannung & Leistung	Energiemanagement	Breite Spannung. Support Timing / Verzögerung aus
	Eingangsspannung	Gleichstrom: + 6V - + 36V
	Die Ausgangsspannung	+ 12V ~ 1.5A, + 5V ~ 1.5A
	Leistung	Arbeiten & lt; 5W
Arbeitsumfeld	Temperatur	-20 ℃ - +70 ℃
	Feuchtigkeit	20% - 80%
andere	Größe	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	Gewicht	1,90 kg

Produktbild:


Audio and Video Input Port
10PIN Extensible Port
RJ45 Port
Power Supply Port
Loud-speaker Port
USB Backup Port
30PIN Extensible Port
Microphone Port
MIC
SPEAKER
A/V IN 6~8
USB
NET
I/O
232&485&I/O
DC IN
4G/3G
BD/GPS
VGA
A/V IN 5
A/V IN 3~4
A/V IN 1~2
WIFI2
WIFI1
3G/4G Antenna Port
GPS Antenna Port
VGA HD Input Port
Audio and Video Input Port
WIFI Antenna Port


Richmor 锐驰曼
Do Our Best To Be Better For You !
Product Introduction
Device Series
SD Card
Hard Disk
Storage
Commercial Series
Economic Series
Industry Series
Position
Application
Mobile DVR
Portable DVR
15

Client Benutzer grafische Oberfläche

Unser mdvr unterstützt PC, Mobiltelefon und andere mobile Client-Überwachung.



Anwendung

FUNCTIONS

- Video& Audio real-time monitoring
- Online Vehicle Status
- Satellite Map
- GPS
- Video Storage
- Tracking Display
- Intercom
- Fuel Sensor
- G-Sensor
- Temperature-Sensor

Zertifikat

Firma und Fabrik

Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier

Ausstellung:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!

CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor

Willkommen bei uns für weitere Informationen kontaktieren ....

Best Regards
Amily Zhang

HAND US YOUR TRUST, OFFER YOU OUR BEST!!!

Shenzhen Richmor Technology Development Co.,LTD

Email: overseasales-2@rcmcctv.com
Skype: rcmcctvsales2
QQ: 2355778097
MB/Whatsapp: +86 18929314790
Website: http://www.richmor.net/
ADD: 6th Floor, F Building, Xinzhi Industrial Park, Yangmei,Bantian,Longgang, Shenzhen