

# Para la policía coche DVR GPS sistema de rastreo 4CH 3 g 4 g MDVR 3 g SIM Card HDD móvil DVR


(serie RCM-MDR 7104)

**Remote visualización vigilancia 3 g 4 g móvil DVR policía coche solución**





## 功能特点 Features



## Características del producto

### Romote visualización vigilancia 3 g 4 g GPS WiFi HDD móvil DVR

1. h.264 modo de compresión, apoyo 4CH en tiempo real 720p mega píxeles y entrada de la cámara de definición estándar analógica, o de 2 canales de entrada HD de 2 canales SD.
2. exclusiva pre-asigne la tecnología especial del system del archivo de DVR, resolviendo repetidamente la fragmentación del archivo de la causa del trazo, resolviendo el derrumbamiento del sistema de archivo de la tarjeta del SD, pérdida de datos y no puede encontrar la tarjeta y el archivo del SD confusos, asegura la integridad de los datos
3. entrada amplia adaptante del voltaje 8-36V, diseño de la consumición de la energía baja estupenda;
4. almacenaje de la tarjeta de HDD + SD (el disco duro máximo de la ayuda 2 TB 2,5 " y 128 la tarjeta del SD.) Puede ser totalmente resistir la vibración del coche, el polvo y otros causan la corrupción de los datos;
5. ayuda GPS/BD/g-sensor; Alta fiabilidad de los conectores de aviación.
6. alto funcionamiento de coste con la estabilidad confiable, el menú simple y claro de la operación.

## Cuadros del detalle

Romote visualización vigilancia 3 g 4 g GPS WiFi HDD móvil DVR



**Richmor**

**Factory Audit**

**SMS Device configure**  
**OTA Remote Updating**  
**AHD 720P/960P**  
**2TB HDD+128GB SD Card**

**NEW**

3G WiFi GPS  
DC 8-36 NET VO AV IN  
2 1  
4 3  
PANEL

CE FC

ROHS



Romote visualización vigilancia 3 g 4 g GPS WiFi HDD móvil DVR

**Richmor**

**Factory Audit**

**SMS Device configure**  
**OTA Remote Updating**  
**AHD 720P/960P**  
**2TB HDD+128GB SD Card**

**NEW**



CE FC ROHS



**Remote visualización vigilancia 3 g 4 g GPS WiFi HDD móvil DVR**

**Front LED Indicators**



**Remote visualización vigilancia 3 g 4 g GPS WiFi HDD móvil DVR**



## Back Panel IO Indicators



## Richmor vigilancia GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:




## Hoja de parámetros RCM-MDR7104

Artículo		Parámetro
Os		Linux
Idioma		Inglés/chino/modificado para requisitos particulares
Compresión de vídeo		Compresión h.264
OSD		Información sobre recubrimientos como fecha y vehículo ID
GUI	Interfaz gráfica de usuario	Configurar los parámetros del sistema con el control remoto.
Sistema de grabación de vídeo	Entrada de vídeo	4CH 720p y entrada SD/ entrada mixta, conector de la aviación, 1,0 Vp-p, 75Ω
	Salida de vídeo	salida de 2CH CVBS + VGA para opcional, 1.0 Vp-p, 75Ω, aviación, pantalla completa de la ayuda 1ch, vista de pantalla 4CH
	Vista previa	Soporte de 1 canal y 4 canales de vista previa., Manual de soporte/alarma Trigger vista previa de pantalla completa
	Resolución	720p/D1/HD1/CIF, Máx: 4 canales 720p y 4 canales D1
	Calidad de imagen	0-7 niveles, 0 es el nivel más alto.
	Estándar de vídeo	Amigacho: 100F/s, línea CCIR625, 50field; NTSC: 120F/s, línea CCIR525, 60field; CIF: 256 ~ 1.5 Mbps, 8 nivel de calidad de vídeo opcional; HD1:600Kbps ~ 2.5 Mbps, 8 nivel de calidad de vídeo opcional; D1:800Kbps ~ 3Mbps, 8 nivel de calidad de vídeo opcional; 720p: 4Mbps-6, calidad video del nivel multi opcional
	Modo de grabación	El ajuste predeterminado es grabación automática después de encender. Grabación de tiempo, grabación del disparador de la alarma y se admite la grabación manual.
Audio	Entrada de audio	entrada del enchufe de la aviación 4CH
	Salida de audio	2CH, auricular conectan en el panel de delante, BNC Conecte en el panel trasero
	Compresión	G. 726 compresión, velocidad de KB/s
Entrada de alarma		entrada de la alarma 7CH, entrada del anuncio 1ch, entrada de la velocidad del impulso, acoplamiento de la alarma
Salida de alarma		salida de la alarma 2CH, luz de la ayuda/ Sensor de alarma de sonido, aceite/energía cortada

Interfaz		3ch RS232, sensor de la posición/combustible Conexión del anuncio del LED
		2CH 485 interfaz, conectar la cámara PTZ
		2CH puede interfaz
Transmisión inalámbrica		Ayuda construida en la transmisión 3 g, WCDMA, CDMA2000, GPRS, borde; Construido en el módulo 4 g opcional, TDD-LTE, FDD-LTE
Posición GPS		Apoye el módulo construido de GPS/BD
	HDD	Max 2,5 "2 TB HDD
Almacenamiento	Tarjeta SD	Max 128 SD tarjeta de grabación espejo mantener la seguridad de los datos
	Actualización	Actualización del USB de la ayuda, actualizar de la tarjeta del SD, Actualización remota de OTA
	Formato de archivo	H.264
	Sistema de archivos	Sistema de archivos FAT32 especial
	USB	Interfaz del USB en el panel de delante para respaldo de datos por disco u, disco duro
Repetición de grabación	Búsqueda de vídeo	Búsqueda por tiempo de registro/tipo de registro etc
	Reproducción	La ayuda máxima 4ch de la repetición/STOP/FAST/SLOW al mismo tiempo Apoyo hacia adelante y hacia atrás jugar a la velocidad de: x 2, 4 x, x 8, x 16.
Seguridad		Usuario/admin 2 nivel de contraseña diferente
Funciones opcionales	Llamada de voz	La voz de la ayuda se llama
	Expansión en serie	Apoyo del panel de publicidad LED, sensor de aceite, Posición, transmisor de la estación de autobuses, coche DAB, ect. dispositivo externo
Voltaje y energía	Administración de energía	Voltaje amplio. tiempo de espera/retraso de la ayuda
	Voltaje de entrada	C.c.: + 6V-+ 36V
	Poder	Trabajando < 5W
	Temperatura	-20 °C-+ 70 °C
Entorno de trabajo	Humedad	20%-80%
	Tamaño	200 (d) * 187 (w) * 62 (h) milímetro
Otros	Peso	1,90 kilogramos


## Interfaz del software del jugador (CMSV6 en PC)



## CMSV6 en el teléfono móvil.


Tener todo en la palma de tu mano

Supervisión en tiempo real vía el teléfono móvil--ayuda iPhone, android, sistema del iPad





## Reproducción de plataforma de vigilancia



## Richmor móvil DVR kilometraje Resumen

Vehicle Management System Tel: 020-81234567 | Manager | Exit

Report Device User

### Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	粤E33114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.534254, 114.938444	2016-01-08 16:25:41	357.83
2	粤E33130	202.87	2016-01-08 07:33:11	18.1	22.884256, 112.892502	2016-01-08 16:25:28	371.57
3	24812	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	22.369982, 116.875227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	粤A79248	97.4	2016-01-08 00:00:25	298.97	41.572469, 118.788245	2016-01-08 09:42:39	41.09
5	24823	0	2016-01-08 00:00:07	36.26	37.788758, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	粤E5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.86	35.481432, 117.943701	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	粤J31712	129.99	2016-01-08 04:48:40	26.51	35.879478, 117.683241	2016-01-08 14:25:37	144.92
8	粤E5250	45.91	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.498597	2016-01-08 16:25:15	315.82
9	粤E5253	40.81	2016-01-08 00:00:21	82	22.654297, 112.497685	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤E5368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654223, 112.498645	2016-01-08 16:24:40	93.9
11	粤E5210	52.82	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654234, 112.497755	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	粤A3883	655.88	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.850843, 117.858701	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24858	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.848758, 118.844073	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28989	2.38	2016-01-08 13:13:08	17.6	38.734428, 121.236947	2016-01-08 13:57:27	18.61
15	81588	368.29	2016-01-08 00:00:54	51.94	33.733205, 115.868921	2016-01-08 16:03:58	420.33

## Richmor caso real

Richmor 锐驰曼 移动视频监控平台

移动视频监控平台

公交车 锐驰曼实用放心有品味

设备列表

设备名称	设备ID	设备类型	设备状态
24812	24812	GPS	正常
24823	24823	GPS	正常
24858	24858	GPS	正常
28989	28989	GPS	正常
81588	81588	GPS	正常

设备详情

设备名称	设备ID	设备类型	设备状态
24812	24812	GPS	正常
24823	24823	GPS	正常
24858	24858	GPS	正常
28989	28989	GPS	正常
81588	81588	GPS	正常

设备位置

设备名称	设备ID	设备类型	设备状态
24812	24812	GPS	正常
24823	24823	GPS	正常
24858	24858	GPS	正常
28989	28989	GPS	正常
81588	81588	GPS	正常

## Aplicación

Ampliamente utilizado en el coche de pasajeros, el autobús, el taxi, el autobús

escolar, el camión, el vehículo peligroso, el coche personal y la nave etc.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## Guías de compra

## Embalaje

1 unidad con todos los accesorios estándar tales como cables AV/cable de e/s/cable de alimentación/clave etc

Caja de papel neutral o caja de papel del color con la insignia Richmor impresa, también paquete modificado para requisitos particulares agradable.



Richmor Brand Package



Standard Package


## Envío

**Fuerte cooperó con DHL/UPS, etc para la entrega rápida y de seguridad.**

2-5 días después del pago despejado para la orden de la muestra.

b. 5-10 días después de que el pago despejado dependa de la cantidad de la orden para la orden a granel.

## Pago



## Servicio

1. equipo bien entrenado de las ventas e ingenieros para al rápido y profesional

servicio de uR2.OEM/ODM





## CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

## Certificaciones




## Exposición



# Richmor

## CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



### CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



**Sobre nosotros y clientes:**



**EXCELLENT SUPPORT**



**Nuestra fábrica y equipo**







## ¿Cuál es nuestra expectativa?

Siendo su socio provechoso y de largo plazo que satisfice su requisito.

Cualquier pregunta acerca de su proyecto de vehículo, póngase en contacto con nuestra representante Vicky.

Correo electrónico: [overseasales-7@rcmctv.com](mailto:overseasales-7@rcmctv.com) Skype: [rcmctvsales7](https://www.skype.com/en/contacts/overseasales7)