

RCM-MDR7104

especificaciones del producto:

ít.	parámetro	
Sistema operativo	Linux	
Idioma	Inglés / chino / personalizado	
Compresión de video	Compresión H.264	
OSD	superpone información como la fecha e identificación del vehículo	
GUI	Interfaz gráfica del usuario	configurar los parámetros del sistema con el control remoto
Sistema de grabación de video	entrada de video	Entrada 4CH 960P / 720P AHD, conector de aviación, 1.0Vp-p, 75Ω
	salida de video	1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Aviación, Soporte 1CH pantalla completa, vista de pantalla 4CH
	avance	Admite la vista previa de 1 canal y 4 canales. Manual de ayuda / Despertador de alarma vista previa en pantalla completa
	resolución	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canales de 720P y 4 canales de D1
	calidad de la imagen	1-4 niveles, 1 es el nivel más alto.
	video estándar	PAL: 100 f / s, línea CCIR625, campo 50; NTSC: 120 f / s, línea CCIR525, campo 60; CIF: 256 Kbps ~ 1.5 Mbps, 8 niveles de calidad de video opcional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, calidad de video de 8 niveles opcional; D1: 800 Kbps ~ 3 Mbps, 8 niveles de calidad de video opcional; 720P: 4Mbps-6Mbps, calidad de video multinivel opcional
	modo de grabación	La configuración predeterminada es la grabación automática después del encendido. Se admite la grabación programada, la grabación con disparador de alarma y la grabación manual.
Audio	entrada de audio	Entrada del enchufe de la aviación 4CH
	salida de audio	2 canales, conexión de auriculares en el panel frontal, BNC Connect en el panel posterior
	compresión	Compresión G.726, velocidad 8KB / s
Entrada de alarma	Entrada de alarma 7CH, entrada de 1CH AD, entrada de velocidad de impulso, enlace de alarma	
Salida de alarma	Salida de alarma 2CH, sensor de alarma de luz / sonido de soporte, corte de aceite / potencia	
Interfaz	3CH RS232, POS / Sensor de combustible / Conexión de publicidad LED	
	Interfaz 1CH 485, conectar cámara PTZ	
Transmisión inalámbrica	Soporte construido en transmisión 3G , WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Módulo 4G incorporado opcional, TDD-LTE, FDD-LTE	
Posición del GPS	Soporte Construido Módulo GPS / BD	

Almacenamiento	HDD	Max 2.5 "1TB HDD
	Tarjeta SD	Grabación de espejo con tarjeta SD máxima de 128GB Mantenga la seguridad de los datos
	actualizar	Soporte actualización USB, actualización de tarjeta SD, actualización remota OTA
	formato de archivo	H.264
	sistema de archivos	Sistema especial de archivos FAT32
	USB	Interfaz USB en el panel frontal para la copia de seguridad de datos mediante disco U, disco duro
Reproducción de grabación	búsqueda de video	Búsqueda por tiempo de grabación / tipo de registro, etc.
	reproducción	Compatibilidad máxima 4CH Repetición / Detener / Rápido / Lento al mismo tiempo Admite juegos hacia adelante y hacia atrás a la velocidad de: x 2, x4, x8, x16.
Seguridad		Usuario / Administrador 2 Nivel Contraseña diferente
Funciones opcionales	llamada de voz	Apoyar la llamada de voz entre sí
	Transmisión de voz TTS	Soporta la función de transmisión de voz TTS.
	serial expandir	Panel de anuncios LED de soporte, Sensor de aceite, POS, emisora de la estación de autobuses, coche OBD, ect.external dispositivo
Voltaje y & Poder	Administración de energía	Wide Voltage.Support Timed / Delay off
	Voltaje de entrada	DC: + 6V - + 36V
	Tensión de salida	+ 12V ~ 1.5A, + 5V ~ 1.5A
	Poder	Trabajo & lt; 5W
Ambiente de trabajo	Temperatura	-20 °C - + 70 °C
	Humedad	20% - 80%
Otros	tamaño	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	Peso	1.90Kg

Presentacion de producto:







AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WIFI Antenna




CD (Manual & Software Inside)



7000 HDD Mobile DVR


Product Introduction

Device Series



15

Product Advantage



Interfaz gráfica de usuario del cliente

移动视频监控平台

欢迎登录, RCMTEST

系统

终端列表 轮询列表 我的地图

贵C A6446

CH1 CH2 CH3 CH4

桂KY7507 桂KY7569 80024 80119 D82868 子NPS001 桂KY7586 桂KY7599 贵B93017 贵C87762

状态 云台 色彩 语音

设备类型 MDVR
终端名称 贵C A6446
终端ID 80109
公司 通运集团金融公司
所属分组 贵州
状态 在线
GPS时间 2016-03-14 09:50:09
位置 贵州省遵义市习水县G4215(普通高速公路)
速度 74.10 km/h(南)
费用 正常

1 贵C A6446 - CH1 - 0 KB/S
2 贵C A6446 - CH2 - 24 KB/S
3 贵C A6446 - CH3 - 0 KB/S
4 贵C A6446 - CH4 - 0 KB/S

地址 搜索

马临镇政府

贵C A6446
时间: 2016-03-14 09:50:09 速度: 74.10
公司: 通运集团金融公司 司机: 陈国忠
13511881529
位置: 贵州省遵义市习水县G4215(普通高速公路)
状态: 在线, 3G, ACC开启, SD卡(存在), 视频 对讲 监听 抓拍 更多

石板田 特匠岩


200米

运行时长: 00:01:04 在线数: 3 / 定损数: 1 / 欠费: 0 / 总数: 11 在线率: 27.27% / 定损率: 9.09%

nuestro mdvr admite monitoreo de clientes móviles como PC, teléfono celular, etc.,

[Anasayfa](#)[İndir](#)[Soru](#)[Language](#)

İstemci İndirme

 Windows İndir  Version: 7.4.0.15 Güncelle: 20151123	 İndir  Version: 7.0.3 Güncelle: 20150523	 İndir  Version: 7.0.0.10 Güncelle: 20150801
--	--	---

Uygun Program İndir

		
---	---	---

certificado

CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE


compañía y fábrica



Exposición:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Para más detalles sobre productos, envíe un correo electrónico a nuestro representante Sylvia.