

## **Nuevo cuerpo de policía desgastado cámara infrarroja impermeable portátil DVR**

**Construido en GPS y wifi 3 g cuerpo policía portátil usable y cámara Portable DVR cuerpo desgastado**

Detalles de empaquetado:	Caja de color de box/carton
Detalle de la entrega:	3 ~ 5 días del trabajo para la orden de la muestra



### **Características principales**

- 1) la exhibición de color de 2,4 pulgadas incorporada;**
- (2) batería de Li-ion de la capacidad grande 2100mAh;**
- 3) Full D1 en tiempo real de vídeo y grabación de audio;**
- 4) máx. tarjeta de 128 micro-SD apoyada;**
- 5) módulo incorporado del GPS.**
- 6) el audio de 2 vías, apoya el intercomunicador del PTT;**
- 7) visión alejada 3 g/4 g en PC o smartphone;**
- 8) incorporado en el módulo Wi-Fi.**

## Especificaciones

<b>Sistema operativo</b>	Linux	
<b>Gestión de seguridad</b>	Contraseña de administrador	
<b>Vídeo y vista previa</b>	<b>Entrada de vídeo</b>	Cámara externa, sobre el ángulo de visión de 70 grados
	<b>OSD</b>	Hora/fecha/ID del dispositivo/GPS
	<b>Compresión de vídeo</b>	Codificación de compresión h.264
	<b>Dual-Stream</b>	Apoyado
	<b>Resolución</b>	Seleccionable D1/HD1/CIF
<b>Audio</b>	<b>Entrada de audio</b>	Micrófono externo
	<b>Compresión de audio</b>	G. 726 codificación
<b>Grabación</b>	<b>Medio de almacenaje</b>	Tarjeta micro-SD (1 g ~ 128)
	<b>Formato de archivo/sistema</b>	ASF/FAT32
	<b>Modo de grabación</b>	Grabación automática después del inicio
	<b>Búsqueda de vídeo</b>	Búsqueda por fecha/hora
	<b>Reproducción</b>	Reproducción local; Ayuda 2/4/8/ 16 veces adelante/al revés rápidos
<b>Pantalla TFT</b>	<b>Tamaño</b>	2,4 pulgadas LCD
	<b>Resolución</b>	480 * 234
<b>Transmisión inalámbrica</b>	Built-in del módulo 3 g (4 g opcionales)	
<b>Wi-Fi</b>	módulo incorporado de WiFi	
<b>GPS</b>	módulo incorporado del GPS	
<b>Actualización del sistema</b>	Actualización de la tarjeta del TF	
<b>Fuente de alimentación</b>	<b>Capacidad de la batería</b>	Batería del Li-ion, 2100mAh, 7.4V
	<b>Tiempo de carga</b>	Menos de 3 horas
	<b>Hora de trabajo</b>	Por encima de 4 horas
<b>Entorno operativo</b>	<b>Temperatura</b>	-20 °C ~ + 50 °C
	<b>Humedad</b>	20% a 90%
<b>Dimensiones</b>	65 (w) 130 (h) x (d) milímetro	
<b>Tres pruebas</b>	Grado: IP54	
<b>Peso</b>	Net: 475 g, (1.05 lb)	

Escaparate del producto







## Software cliente

### Mobile monitoring and management platform

Web address: www.gpschina.com

System | Video | Map | Favorites | System Set | Log Query | External App

Dev List | Pending | My Menu

Address

Google Map | MapInfo

1. [Video Feed]

2. [Video Feed]

3. [Video Feed]

4. [Video Feed]

Monitor Center (5/10)

- 手机7586
- 手机7587
- 手机7588
- 手机7589
- 手机7590
- 手机7591
- 手机7592
- 手机7593
- 手机7594
- 手机7595
- 手机7596
- 手机7597
- 手机7598
- 手机7599
- 手机7600
- 手机7601
- 手机7602
- 手机7603
- 手机7604
- 手机7605
- 手机7606
- 手机7607
- 手机7608
- 手机7609
- 手机7610

Monitor	PTZ	Color	WPS
Device type	MDVR		
Vehicle name	吉C 20052		
Vehicle ID	30005		
Company	遵义县万美山运输有限公司		
Track Group	Monitor Center		
Status	Online		
Positioning Time	2010-06-11 10:11:50		
Location	贵州省遵义市汇川区汇川大道		
Speed	0.00 km/h (Southwest)		
Color	Normal		

Map showing Asia, Europe, Africa, and Oceania. A red pin is located in China, labeled 'C37762' and '太平洋'.

2010 公里

Members: Online: 1, Alarm: 0, Idling: 0, GPS Enabled: 0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Status
手机7586	2010-06-11 10:11:49	福建省漳州市龙文区(海都西园公路)	0.00 km/h (Southwest)		Online

Monitoring | System Status | System Break

Running: 02:00:01 | Online: 6 / Number of set (total): Areas: 0 / Total: 10 | Live Rate: 1.00% / Lock Rate: 1.00%



## Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, RCHTEST
System
Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List

- Monitor Center(5/12)
- 桂KY7501
- 桂KY7502
- 桂KY7503
- 桂KY7504
- 桂KY7505
- 桂KY7506
- 桂KY7507
- 桂KY7508
- 桂KY7509
- 桂KY7510
- 桂KY7511
- 桂KY7512

System Parameters

Language: Chinese

UI Style: Default

Exit System: Not Close No Operation Condition

Image Capture: On GPS\_Download(CAPTURE) browse

Location: 72 (C Indicates variable loss)

GPS update time: 0 (Unit: s) 2-1.00

ID Name:   Enable

Default choose of online equipment

Enable multi screen mode

Enable multi display

Display the vehicle of the city

Save

Monitor:1 Online:1 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0

Export  Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Status	Usage	Other Info
桂KY7502	2015-07-11 10:14:33	福建省厦门市集美区软件园二期	52.00 km/h(Northeast)		(Online)ACC ON,SC		SD Card:Exi...

Running: 00:01:05 Online: / Number of set loss: / Alarms: / Total:12 Line Rate:41.67% / Loc. Rate:41.67%

## Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, RCHTEST
System
Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List

- Monitor Center(1/2)
- 桂KY7569
  - CH1
  - CH2
  - CH3
  - CH4
- 桂KY7586
  - CH1
  - CH2
  - CH3
  - CH4
- 桂KY7599
- 桂KY7599
- 桂KY7507
- 桂KY7507

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0

Export  Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Status
桂KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)		(On)
桂KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县5216	0.00 km/h(Northeast)		(On)

Running: 00:02:05 Online: / Number of set loss: / Alarms: / Total:12 Line Rate:50.00% / Loc. Rate:33.33%

Aplicaciones



¡ recepción para entrar en contacto con RICHMOR para más detalles!

Skype: rcmctvsales5

WhatsApp: + 86-18126263838