

RCM-MDR7104

especificaciones del producto:

ít.	parámetro	
Sistema operativo	Linux	
Idioma	Inglés / chino / personalizado	
Compresión de video	La compresión H.264	
OSD	superposiciones de información como la hora y la fecha de identificación del vehículo	
GUI	Interfaz gráfica del usuario	parámetros del sistema de instalación con el mando a distancia
Sistema de grabación de video	entrada de video	4 canales de entrada 960P / 720P AHD, conector de la aviación, 1,0 Vp-p, 75Ω
	salida de vídeo	1 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω, Aviación, 1 canal de soporte de pantalla completa, vista de la pantalla de 4 canales
	avance	Apoyo 1 canal y 4 canales de vista previa., Manual de apoyo / Activación de alarma de previsualización en pantalla completa
	resolución	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canales de 720P y 4 canales de D1
	calidad de la imagen	1-4 niveles, 1 es el nivel más alto.
	estándar de vídeo	PAL: 100F / s, línea CCIR625, 50Field; NTSC: 120f / s, línea CCIR525, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1,5 Mbps, la calidad de vídeo 8 de nivel opcional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, calidad de vídeo 8 de nivel opcional; D1: 800Kbps ~ 3 Mbps, la calidad de vídeo 8 de nivel opcional; 720P: 4 Mbps-6 Mbps, la calidad de vídeo de varios niveles opcionales
	modo de grabación	La configuración por defecto es la grabación automática después del encendido. grabación programada, grabación de disparo de alarma y la grabación manual son compatibles.
Audio	entrada de audio	Entrada de 4 canales de Aviación Plug
	salida de audio	2 CA, salida de auriculares se conectan en el panel frontal, BNC Conectar en el panel posterior
	compresión	la compresión G.726, velocidad de 8 KB / s
entrada de alarma	7CH entrada de alarma, 1 canal de entrada de AD, entrada de velocidad de impulso, acoplamiento de la alarma	
salida de alarma	2 canales de salida de alarma, sensor de alarma de la ayuda de luz / sonido, Petróleo / Energía cortó	
Interfaz	3CH RS232, POS / combustible sensor / LED Conexión Publicidad	
	1 canal 485, la cámara PTZ Conectar	
Transmisión inalámbrica	Soporte incorporado en la transmisión 3G , WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Construido en el módulo 4G opcional, TDD-LTE, FDD-LTE	
Posición GPS	Ayuda GPS incorporado / Módulo BD	

Almacenamiento	HDD	Max 2.5 "HDD de 1 TB
	Tarjeta SD	Max 128 GB tarjeta SD Espejo de grabación Mantenga Seguridad de Datos
	actualizar	Admite que se actualiza USB, Actualización de tarjeta SD, la OTA actualización remota
	formato de archivo	H.264
	sistema de archivos	Sistema de archivos FAT32 especial
	USB	Interfaz USB en el panel frontal para los datos de copia de seguridad por U disco, disco duro
record Replay	de búsqueda de vídeo	Buscar Por Tiempo de grabación / Tipo de registro, etc.
	reproducción	Ayuda máxima de 4 canales de reproducción / parada / rápida / lenta al mismo tiempo El apoyo hacia adelante y hacia atrás juego a la velocidad de: x 2, x4, x8, x16.
Seguridad		Usuario / Administrador 2 Nivel contraseña diferente
Funciones opcionales	llamada de voz	voz de la ayuda llaman con el propio
	emisión de voz TTS	Soporte de voz TTS función de difusión.
	serie ampliar	Soporte LED Panel de Publicidad, sensor de aceite, POS, la estación de autobuses Transmisor, coche OBD, el dispositivo ect.external
Tensión & Poder	Administración de energía	Amplia Voltage.Support temporizado / Delay off
	Voltaje de entrada	DC: + 6V - + 36V
	Tensión de salida	+ 12V ~ 1.5A, 1.5A + 5V ~
	Poder	Trabajo & It; 5W
Ambiente de trabajo	Temperatura	-20 °C - 70 °C
	Humedad	20% - 80%
Otros	tamaño	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	Peso	1.90Kg

Presentacion de producto:







AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WiFi Antenna




CD (Manual & Software Inside)




7000 HDD Mobile DVR

Product Introduction

Device Series



Product Advantage



Interfaz gráfico del usuario del cliente

移动视频监控平台

欢迎登录:RCMTEST 系统 实时预览 电子地图 回放管理 信息管理 系统设置

终端列表 轮询列表 我的地图

监控中心(3/11)
 贵州(1/1)
 贵C A6446
 CH1
 CH2
 CH3
 CH4
 桂KY7507
 桂KY7569
 80024
 80119
 D82868
 子NPS001
 桂KY7586
 桂KY7599
 贵B93017
 贵C87762

状态 云台 色彩 语音

设备类型	MDVR
终端名称	贵C A6446
终端ID	80109
公司	通运集团金融公司
所属分组	贵州
状态	在线
GPS时间	2016-03-14 09:50:09
位置	贵州省遵义市习水县G4215(蓉遵高速公路)
速度	74.10 km/h(南)
费用	正常

1 贵C A6446 - CH1 - 0 KB/S
2 贵C A6446 - CH2 - 24 KB/S
3 贵C A6446 - CH3 - 0 KB/S
4 贵C A6446 - CH4 - 0 KB/S

地址 搜索
 马临镇政府
 贵C A6446
 时间:2016-03-14 09:50:09 速度:74.10
 公司:通运集团金融公司 司机:陈国忠
 13511881529)
 位置:贵州省遵义市习水县G4215(蓉遵高速公路)
 状态:在线, 3G, ACC开启, SD卡(存在), 视频
 视频 对讲 监听 抓拍 更多

石板田 转匠岩

GPS监控 <报警信息> <系统事件> <抓拍图片>

运行时长: 00:01:04 报警: 未报警 在线数:3 / 定损数:1 / 欠费:0 / 总数:11 在线率:27.27% / 定损率:9.09%

nuestro apoyo MDVR supervisión de cliente móvil, como PC, teléfono móvil, etc.,

İstemci İndirme



Windows

İndir



Version: 7.4.0.15
Güncelle: 20151123



İndir



Version: 7.0.3
Güncelle: 20150523

Çince
İngilizce
Geleneksel
Türkiye
Taylandlı
Portugues
Arapça
İspanya
Bulgar
Russian

Version: 7.0.0.10
Güncelle: 20150801

Uygun Program İndir



certificado

CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE

compañía y fábrica



Exposición:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Para más detalles acerca de los productos, enviar por correo electrónico a nuestro representante Sylvia.