

# módulo WiFi dvr móvil 4 / 8ch 4G 3G con GPS G-sensor con una resolución de 720p 1080p AHD

## Especificaciones del producto

ít.	parámetro
Sistema operativo	Linux
Idioma	Inglés / chino / personalizado
Compresión de video	La compresión H.264
<b>OSD</b>	<b>superposiciones de información como la hora y la fecha de identificación del vehículo</b>
GUI	Interfaz gráfica del usuario
	parámetros del sistema de instalación con el mando a distancia
	entrada de video
	4 canales de entrada 960P / 720P AHD, conector de la aviación, 1,0 Vp-p, 75Ω
	salida de vídeo
	1 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω, Aviación, 1 canal de soporte de pantalla completa, vista de la pantalla de 4 canales
	avance
	Apoyo 1 canal y 4 canales de vista previa., Manual de apoyo / Activación de alarma de previsualización en pantalla completa
	resolución
	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canales de 720P y 4 canales de D1
<b>Sistema de grabación de video</b>	<b>calidad de la imagen</b>
	<b>1-4 niveles, 1 es el nivel más alto.</b>
	PAL: 100F / s, línea CCIR625, 50Field;
	NTSC: 120f / s, línea CCIR525, 60field;
	CIF: 256Kbps ~ 1,5 Mbps, la calidad de vídeo 8 de nivel opcional;
	HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, calidad de vídeo 8 de nivel opcional;
	D1: 800Kbps ~ 3 Mbps, la calidad de vídeo 8 de nivel opcional;
	720P: 4 Mbps-6 Mbps, la calidad de vídeo de varios niveles opcionales
	La configuración por defecto es la grabación automática después del encendido.
	modo de grabación
	grabación programada, grabación de disparo de alarma y la grabación manual son compatibles.
	<b>entrada de audio</b>
	<b>Entrada de 4 canales de Aviación Plug</b>
<b>Audio</b>	<b>salida de audio</b>
	<b>2 CA, salida de auriculares se conectan en el panel frontal, BNC Conectar en el panel posterior</b>
	<b>compresión</b>
	<b>la compresión G.726, velocidad de 8 KB / s</b>
entrada de alarma	7CH entrada de alarma, 1 canal de entrada de AD, entrada de velocidad de impulso, acoplamiento de la alarma
salida de alarma	2 canales de salida de alarma, sensor de alarma de la ayuda de luz / sonido, Petróleo / Energía cortó
Interfaz	3CH RS232, POS / combustible sensor / LED Conexión Publicidad
	1 canal 485, la cámara PTZ Conectar

## presentacion de producto

 **Factory Audit**

**Richmor**

OEM/ODM Service

Factory Manufacturer



CE

FC





- SMS Device configure**
- OTA Remote Updating**
- 8CH Full D1 Real time monitor**
- 2TB HDD + 128GB SD Card**

# Richmor

OEM/ODM Customized  
Factory Price  
Independent R&D Tech  
Low Moq





- SMS Device configure**
- OTA Remote Updating**
- 8CH Full D1 Real time monitor**
- 2TB HDD + 128GB SD Card**

# Richmor

- OEM/ODM Customized
- Factory Price
- Independent R&D Tech
- Low Moq





AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



3G Antenna



GPS Antenna



Remote Control



CD ( Manual & Software inside )



rcmcciv.en.alibaba.com

Brand Packing & Blister Packing





# System Structure

## Richmor





## FUNCTIONS

- Video & Audio real-time monitoring
- Online Vehicle Status
- Satellite Map
- GPS
- Video Storage
- Tracking Display
- Intercom
- Fuel Sensor
- G-Sensor
- Temperature-Sensor

**Richmor**

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier  
[www.rcmctv.com](http://www.rcmctv.com)



Truck  
Coach



School Bus  
Bus



Police Car  
Taxi



Support  
All Vehicles

(1) FAQ:

Q: ¿Le fabricante de la fábrica o empresa de comercio?

R: Somos fabricante de la fábrica, tenemos nuestra propia fábrica y el apoyo tecnológico / habilidad, tenemos ingenieros para apoyar / hacerse cargo de R & D, a resolver los problemas del producto.

Q: ¿La unidad y la tarjeta SD duro apoyo MDVR?

R: Sí, la versión HDD MDVR soporta SSD, HDD, y la tarjeta SD. SD versión de la tarjeta MDVR soporta tarjetas SD de 2 máx.

La capacidad de almacenamiento puede ser de 32 GB hasta 2 TB.

2.Q: ¿Es difícil instalar MDVR en el vehículo?

R: En realidad es fácil de instalar en el vehículo. La mayoría conductor puede encontrar la manera de conectar los cables de alimentación.

Y la instalación de la cámara es más fácil. Simplemente atornille, conectar y montar en el lugar de destino en el interior del vehículo.

3.Q: Si necesito alarma de puerta de apertura y cierre, alarma de exceso de velocidad, de vídeo, de vídeo de freno, giro a la izquierda de vídeo, vídeo giro a la derecha, etc, ¿está disponible inversa?

R: Definitivamente sí!

El puerto RS232 I / O y 485 de extensión es a todos los efectos amplios, incluyendo las funciones anteriores.

De hecho, hay funciones más personalizadas que puede ser conectado a través de este puerto, tales como sensor de combustible, el sistema contador, la cámara PTZ, y así sucesivamente.

4.Q: Tenemos nuestra propia plataforma y el servidor, podemos utilizar su MDVR? ¿Tiene SDK o puede usted personalizar la plataforma para nosotros?

R: Sí, tenemos SDK listo y la bienvenida a la playera personalizada OEM!

5.Q: he comprado MDVR de otro proveedor. Pero el anti-vibración no es fuerte. Ahora el MDVR funciona mal y grabación de vídeo no es buena. Estoy adfraid a comprar de nuevo.



*We Are Looking For You !!!*

*Join Richmor*



*More Detail...*

**Jenny Yu**

Skype: rcmcctvsales4

E-mail: jenny@rcmctv.com

www.richmor.net

www.rcmctv.com

## **Packaging & envío**

1), detalle de empaquetado

1pc / caja, 1 caja / cartón, por caja y cartón estándar, método de embalaje puede estar según su petición.

2), los detalles de envío

podemos mercancías de la entrega por el aire, por el mar, por camión, etc.

**3), Tiempo de la muestra**

3-5days después de honorario de la muestra y detalles de la muestra confirmed.dispatch / enviarlo por DHL / UPS / TNT / Fedex o por mar / por el aire / por las líneas especiales.

**4), la fecha de entrega de las mercancías**

5-15days después de depósito y detalles de la orden confirmada.

**5), lo que es condición de pago?**

podemos aceptar T / T, Western Union, Paypal, transferencia de banco, L / C y así sucesivamente, puede elegir uno de ellos.

**6), ¿cuál es el término comercial?**

El 30% T / T por adelantado para el depósito, el equilibrio debe ser limpiado antes de su envío.

***Lo que esperan es ser su socio de negocios útiles con relación a largo plazo!***

Best Regards

Amily Zhang

**HAND US YOUR TRUST, OFFER YOU OUR BEST!!!**

**Shenzhen Richmor Technology Development Co.,LTD**

Email: [overseasales-2@rcmccvt.com](mailto:overseasales-2@rcmccvt.com)

Skype: rcmccvt-sales2

QQ: 2355778097

MB/Whatsapp: +86 18929314790

Website: <http://www.richmor.net/>

ADD: 6th Floor, F Building, Xinzhi Industrial Park, Yangmei,Bantian,Longgang, Shenzhen

