

DVR fábrica 720P RJ45 GPS DE DISCO MÓVIL

RCM-MDR7104

especificaciones del producto:

ít.		parámetro
Sistema operativo		Linux
Idioma		Inglés / chino / personalizado
Compresión de video		La compresión H.264
OSD		superposiciones de información como la hora y la fecha de identificación del vehículo
GUI	Interfaz gráfica del usuario	parámetros del sistema de instalación con el mando a distancia
Sistema de grabación de video	entrada de video	4 canales de entrada 960P / 720P AHD, conector de la aviación, 1,0 Vp-p, 75Ω
	salida de vídeo	1 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω, Aviación, 1 canal de soporte de pantalla completa, vista de la pantalla de 4 canales
	avance	Apoyo 1 canal y 4 canales de vista previa., Manual de apoyo / Activación de alarma de previsualización en pantalla completa
	resolución	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canales de 720P y 4 canales de D1
	calidad de la imagen	1-4 niveles, 1 es el nivel más alto.
	estándar de vídeo	PAL: 100F / s, línea CCIR625, 50Field; NTSC: 120f / s, línea CCIR525, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1,5 Mbps, la calidad de vídeo 8 de nivel opcional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, calidad de vídeo 8 de nivel opcional; D1: 800Kbps ~ 3 Mbps, la calidad de vídeo 8 de nivel opcional; 720P: 4 Mbps-6 Mbps, la calidad de vídeo de varios niveles opcionales
	modo de grabación	La configuración por defecto es la grabación automática después del encendido. grabación programada, grabación de disparo de alarma y la grabación manual son compatibles.
Audio	entrada de audio	Entrada de 4 canales de Aviación Plug
	salida de audio	2 CA, salida de auriculares se conectan en el panel frontal, BNC Conectar en el panel posterior
	compresión	la compresión G.726, velocidad de 8 KB / s
entrada de alarma		7CH entrada de alarma, 1 canal de entrada de AD, entrada de velocidad de impulso, acoplamiento de la alarma
salida de alarma		2 canales de salida de alarma, sensor de alarma de la ayuda de luz / sonido, Petróleo / Energía cortó
Interfaz		3CH RS232, POS / combustible sensor / LED Conexión Publicidad
		1 canal 485, la cámara PTZ Conectar
Transmisión inalámbrica		Soporte incorporado en la transmisión 3G , WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Construido en el módulo 4G opcional, TDD-LTE, FDD-LTE
Posición GPS		Ayuda GPS incorporado / Módulo BD

Almacenamiento	HDD	Max 2.5 "HDD de 1 TB
	Tarjeta SD	Max 128 GB tarjeta SD Espejo de grabación Mantenga Seguridad de Datos
	actualizar	Admite que se actualiza USB, Actualización de tarjeta SD, la OTA actualización remota
	formato de archivo	H.264
	sistema de archivos	Sistema de archivos FAT32 especial
	USB	Interfaz USB en el panel frontal para los datos de copia de seguridad por U disco, disco duro
record Replay	de búsqueda de vídeo	Buscar Por Tiempo de grabación / Tipo de registro, etc.
	reproducción	Ayuda máxima de 4 canales de reproducción / parada / rápida / lenta al mismo tiempo El apoyo hacia adelante y hacia atrás juego a la velocidad de: x 2, x4, x8, x16.
Seguridad		Usuario / Administrador 2 Nivel contraseña diferente
Funciones opcionales	llamada de voz	voz de la ayuda llaman con el propio
	emisión de voz TTS	Soporte de voz TTS función de difusión.
	serie ampliar	Soporte LED Panel de Publicidad, sensor de aceite, POS, la estación de autobuses Transmisor, coche OBD, el dispositivo ect.external
Tensión & Poder	Administración de energía	Amplia Voltage.Support temporizado / Delay off
	Voltaje de entrada	DC: + 6V - + 36V
	Tensión de salida	+ 12V ~ 1.5A, 1.5A + 5V ~
	Poder	Trabajo & It; 5W
Ambiente de trabajo	Temperatura	-20 °C - 70 °C
	Humedad	20% - 80%
Otros	tamaño	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	Peso	1.90Kg

Presentacion de producto:







AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WIFI Antenna




CD (Manual & Software Inside)



7000 HDD Mobile DVR


Product Introduction

Device Series



15

Product Advantage



Interfaz gráfico del usuario del cliente

移动视频监控平台

欢迎登录, RCMTEST

系统

终端列表 轮询列表 我的地图

贵C A6446

CH1 CH2 CH3 CH4

桂KY7507 桂KY7569 80024 80119 D82868 子NPS001 桂KY7586 桂KY7599 贵B93017 贵C87762

状态 云台 色彩 语音

设备类型	MDVR
终端名称	贵C A6446
终端ID	80109
公司	通运集团金融公司
所属分组	贵州
GPS时间	2016-03-14 09:50:09
位置	贵州省遵义市习水县G4215(蓉遵高速公路)
速度	74.10 km/h(南)
费用	正常

1 贵C A6446 - CH1 - 0 KB/S

2 贵C A6446 - CH2 - 24 KB/S

3 贵C A6446 - CH3 - 0 KB/S

4 贵C A6446 - CH4 - 0 KB/S

地址 搜索

马临镇政府

贵C A6446

时间: 2016-03-14 09:50:09 速度: 74.10 公司: 通运集团金融公司 司机: 陈国忠 13511881529 位置: 贵州省遵义市习水县G4215(蓉遵高速公路) 状态: 在线, 3G, ACC开启, SD卡(存在), 视频 对讲 监听 抓拍 更多

石板田 转匠岩

200米

运行时长: 00:01:04 在线数: 3 / 定损数: 1 / 欠费: 0 / 总数: 11 在线率: 27.27% / 定损率: 9.09%

nuestro apoyo MDVR supervisión de cliente móvil, como PC, teléfono móvil, etc.,

[Anasayfa](#)[İndir](#)[Soru](#)[Language](#)

İstemci İndirme

 Windows İndir  Version: 7.4.0.15 Güncelle: 20151123	 İndir  Version: 7.0.3 Güncelle: 20150523	 İndir  Version: 7.0.0.10 Güncelle: 20150801
--	--	---

Uygun Program İndir

		
---	---	---

certificado

CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE

compañía y fábrica



Exposición:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Para más detalles acerca de los productos, enviar por correo electrónico a nuestro representante Sylvia.