

4CH HDD MDVR, DVR móvil de la tarjeta del SD, 1080p MDVR, DVR móvil 720p con GPS 3 g/4 g/WiFi

RCM-MDR7104

Especificación de producto:

Artículo	parámetro	
Sistema operativo	Linux	
Idioma	Inglés/chino/modificado para requisitos particulares	
Compresión de vídeo	Compresión h.264	
OSD	información sobre recubrimientos como fecha y ID de vehículo	
GUI	Interfaz gráfica de usuario	parámetros del sistema de configuración con el control remoto
Sistema de grabación de vídeo	entrada de vídeo	4CH 960P/720p y entrada, conector de la aviación, 1,0 Vp-p, 75 ω
	salida de vídeo	1 CVBS, 1.0 Vp-p, 75 ω, aviación, pantalla completa de la ayuda 1ch, opinión de la pantalla 4CH
	Vista previa	Soporte de 1 canal y 4 canales de vista previa., Manual de soporte/alarma Trigger vista previa de pantalla completa
	resolución	720p/D1/HD1/CIF, máximo: 4 canales de 720p y 4 canales de D1
	calidad de imagen	1-4 niveles, 1 es el nivel más alto.
	estándar de vídeo	Amigacho: 100F/s, línea CCIR625, 50field; NTSC: 120F/s, línea CCIR525, 60field; CIF: 256 ~ 1.5 Mbps, 8 nivel de calidad de vídeo opcional; HD1:600Kbps ~ 2.5 Mbps, calidad video del nivel 8 opcional; D1:800Kbps ~ 3Mbps, calidad video del nivel 8 opcional; 720p: 4Mbps-6, calidad video del nivel multi opcional
	modo de grabación	El ajuste predeterminado es grabación automática después de encender. Se admite la grabación con temporizador, la grabación del gatillo de alarma y la grabación manual.
Audio	entrada de audio	entrada del enchufe de la aviación 4CH
	salida de audio	2CH, auricular conectan en el panel de delante, BNC conectan en el panel trasero
	compresión	G. 726 compresión, velocidad de KB/s
Entrada de alarma	7CH la entrada de alarma, entrada del anuncio 1ch, entrada de la velocidad del impulso, acoplamiento de la alarma	
Salida de alarma	salida de la alarma 2CH, luz de la ayuda/sensor de la alarma del sonido, aceite/energía cortada	
Interfaz	3ch RS232, posición/sensor de combustible/LED de conexión del anuncio	
	1CH 485 interfaz, conectar la cámara PTZ	
Transmisión inalámbrica	Ayuda construida en la transmisión 3 g, WCDMA, CDMA2000, GPRS, borde; Construido en el módulo 4 g opcional, TDD-LTE, FDD-LTE	
Posición GPS	Apoye el módulo construido de GPS/BD	

Almacenamiento	HDD	Max 2,5 "disco duro de 1 TB
	Tarjeta SD	Max 128 SD tarjeta de grabación espejo mantener la seguridad de los datos
	actualización	Actualización del USB de la ayuda, actualización de la tarjeta del SD, actualización alejada de OTA
	formato de archivo	H.264
	sistema de archivos	Sistema de archivos FAT32 especial
	USB	Interfaz del USB en el panel de delante para el respaldo de los datos por el disco de U, disco duro
Repetición de grabación	búsqueda de vídeo	Búsqueda por tiempo de registro/tipo de registro etc
	reproducción	La ayuda máxima 4ch de la repetición/STOP/FAST/SLOW al mismo tiempo Apoyo hacia adelante y hacia atrás jugar a la velocidad de: x 2, 4 x, x 8, x 16.
Seguridad		Usuario/admin 2 nivel de contraseña diferente
Funciones opcionales	llamada de voz	La voz de la ayuda se llama
	Difusión de voz de TTS	Función de la difusión de la voz de la ayuda TTS.
	expansión en serie	Apoye el panel del anuncio LED, sensor de aceite, Posición, transmisor de la estación de autobuses, coche OBD, ect. dispositivo externo
Voltaje y energía	Administración de energía	Voltaje amplio. tiempo de espera/retraso de la ayuda
	Voltaje de entrada	C.c.: + 6V-+ 36V
	Voltaje de la salida	+ 12V ~ 1.5 a, + 5V ~ 1.5 a
	Poder	Trabajo < 5W
Entorno de trabajo	Temperatura	-20 °C-+ 70 °C
	Humedad	20%-80%
Otros	Tamaño	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) milímetro
	Peso	90 kg

Demostración del producto:







AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WiFi Antenna



CD (Manual & Software Inside)



7000 HDD Mobile DVR

Product Introduction

Device Series



Product Advantage



Interfaz de gráfico de usuario del cliente

移动视频监控平台

欢迎登录:RCMTTEST 系统 实时预览 电子地图 回放管理 信息管理 系统设置

终端列表 轮询列表 我的地图

监控中心(3/11)
 贵州(1/1)
 贵C A6446
 CH1
 CH2
 CH3
 CH4
 桂KY7507
 桂KY7569
 80024
 80119
 D82868
 子NPS001
 桂KY7586
 桂KY7599
 贵B93017
 贵C87762

状态 云台 色彩 语音

设备类型: MDVR
 终端名称: 贵C A6446
 终端ID: 80109
 公司: 通运集团金融公司
 所属分组: 贵州
 状态: 在线
 GPS时间: 2016-03-14 09:50:09
 位置: 贵州省遵义市习水县G4215(蓉遵高速公路)
 速度: 74.10 km/h(南)
 费用: 正常

终端	GPS时间	位置	速度	报警
贵C A6446	2016-03-14 09:50:09	贵州省遵义市习水县G4215(蓉遵高速公路)	74.10 km/h(南)	
桂KY7507	2016-03-14 09:50:17	广西壮族自治区玉林市博白县人民中路38号	11.00 km/h(北)	
桂KY7569	2016-03-14 09:50:38	广西壮族自治区玉林市博白县X403	27.00 km/h(西北)	
桂KY7599	2016-03-14 09:49:03	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(东)	

运行时长: 00:01:04 报警: 未报警 在线数: 3 / 定损数: 1 / 欠费: 0 / 总数: 11 在线率: 27.27% / 定损率: 9.09%

nuestro MDVR de la ayuda del cliente móvil como la PC, el teléfono móvil etc.

İstemci İndirme



Windows

İndir



Version: 7.4.0.15
Güncelle: 20151123



İndir



Version: 7.0.3
Güncelle: 20150523

Çince
İngilizce
Geleneksel
Türkiye
Taylandlı
Portugues
Arapça
İspanya
Bulgar
Russian

Version: 7.0.0.10
Güncelle: 20150801

Uygun Program İndir



certificado

CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE




empresa y fábrica



Exposición:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Para más detalles sobre productos, email directamente a nuestro representante **Familia.**

MB/WhatsApp: + 86 18929314790