

# Vídeo digital portátil grabadora Policía Personal

**Modelo: RCMSP5800**

## **Característica principal:**

1. DVR portátil para Personal
2. Apoyo WIFI, 3G, función GPS
3. Apoyo vigilancia en tiempo real
4. Soporta SD sobrescritos por día
5. Apoya respaldo y la mejora con la tarjeta SD
6. Auto recorvery después de la alimentación de nuevo

## **Fotos:**





### Pliego de condiciones:

| Artículos         | Parámetros del equipo                | Índice de Rendimiento   |
|-------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Sistema</b>    | Sistema de la operación              | Linux   |
|                   | Diseño independiente                 | Dispositivo principal: trabajo independientemente de realizar registro &nbsp; local; &nbsp; Dispositivo auxiliar: &nbsp; GPS / 3G, batería de reserva |
|                   | Interfaz de operación Gráfico        | Utilice los botones para completar la ajuste de diversos parámetros   |
|                   | Gestión de la seguridad              | La administración de contraseñas de usuario   |
| <b>Vídeo</b>      | Entrada de vídeo                     | Incorporado en la lente de la cámara, el ángulo de visibilidad: 70 °, sensor CMOS   |
|                   | OSD                                  | Time & amp; fecha, ID de dispositivo, GPS, etc  |
|                   | Compresión                           | H.264. Hisilicon alta se adopta el procesador rendimiento.  |
|                   | Resolución de vídeo                  | VGA por defecto, QVGA opcional  |
|                   | Velocidad de grabación de vídeo QVGA | QVGA: 400Kbps ~ 1.5Mbps, 4 niveles de tasa de bits opcional   |
|                   | VGA Velocidad de bits de vídeo       | VGA: 1000kbps ~ 2Mbps, 4 niveles de tasa de bits opcional   |
|                   | Función de vista previa              | Tiempo real, grabar vídeo vista preliminar  |
| La corriente dual | Apoyo                                |   |

|                                  |                              |  |
|----------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Audio</b>                     | Entrada de audio             | Con el micrófono incorporado   |
|                                  | Salida de audio              | Altavoz incorporado, & gt; 1W  |
|                                  | Compresión                   | G.726  |
| <b>Grabación</b>                 | Soporte de almacenamiento    | Tarjeta Micro-SD, soporta 1G ~ 32G   |
|                                  | Formato de archivo / sistema | ASF formato de archivo de registro, Sistema de archivos FAT32  |
|                                  | Modo de grabación            | Grabación de inicio por defecto, apoyar la grabación manual  |
|                                  | Búsqueda de grabación        | Buscar archivos de vídeo de grabación por hora, tipo, etc  |
|                                  | Grabación Reproducción       | Apoyar el avance rápido, rápido hacia atrás, play, pause, soporte 2, 4, 8, 16 veces la velocidad de avance rápido o rápido hacia atrás, apoyar la reproducción de archivos por el tiempo |
| <b>USB Interfaz</b>              | Anfitrión Acceso             | Uno se puede expandir para el disco USB Copia de seguridad   |
| <b>Interfaz de red</b>           | Transmisión inalámbrica      | Inalámbrica incorporada 3G módulo de transmisión, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA sistema opcional; Compatible con GPRS, EDGE;   |
| <b>Extienda Interface</b>        | Intercom                     | Puede expandir Módulo Intercom En el interior  |
| <b>Parámetros de la pantalla</b> | Tamaño                       | 2.4 pulgadas   |
|                                  | Tipo                         | TFT  |
|                                  | Resolución                   | 480 * 234  |
| <b>Upgrade</b>                   | Actualización del sistema    | Apoyo a las Micro-SD tarjeta actualización   |
| <b>Entorno de trabajo</b>        | Temperatura                  | -20 ° C a +50 ° C  |
|                                  | Humedad                      | 20% a 80%  |
| <b>Dimensión</b>                 | Dispositivo principal        | 50 (W) x90 (H) x28 (D) mm  |
|                                  | Dispositivo auxiliar         | 70 (W) x110 (H) x28 (D) mm   |
| <b>Peso</b>                      | Dispositivo principal        | Peso neto: 95g, Gross Peso: 307.5g   |
|                                  | Dispositivo auxiliar         | Peso neto: 238g, Gross Peso: 352g  |

**Nuestra aplicación de software CMS:**




**Para PC con Windows Vigilancia en tiempo real**

**Para IOS & Android OS móvil**



**Nuestro proyecto DVR móvil para vehículos**





**Certificación:**



**El tiempo de entrega:** Dentro de los 5 días hábiles siguientes confirmar el pago.

**Garantía:** 12 meses

**Manera del envío:** DHL, UPS, Fedex, el ccsme, TNT, etc

**Maneras del embalaje:**



Richmor Brand Package



Standard Package

**Servicio post-venta:**

1. Después usted recibe nuestros productos, vamos a ayudar a darse cuenta de cómo usarlo.
2. Oferta que el software si usted utiliza nuestro DVR móvil.
3. Doce meses de garantía
4. Durante nuestra garantía, si usted tiene cualquier problema, nos puede ayudar a solucionarlo.
5. Durante nuestra garantía, usted puede volver a nosotros para repararlo.

**Observación: Todos rendimientos calificados / reemplazo deben ser guiadas por nosotros, o no aceptar su vuelta sin informarnos con antelación.**

**Sobre nosotros:**





# Richmor

## OEM & ODM Service

### Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution