

Policía desgastados DVR 3G Mini Portable DVR WIFI GPS

Información general

Mini dispositivo para aplicar la legislación, especializada diseñada para su uso personal portátil con audio, de vídeo, el envío de sistema de comando. Puede hasta la red 4G, datos usb de la ayuda copia de seguridad. Diseño industrial, operación fácil.



Front and side board definition




Back cover definition



Figure 4

1. Adorn clasp
2. Battery Cover Buckle
3. Battery Cover switch

应用案例/applications



Especificaciones

Artículo	Descripción
Operación sistema	Linux
Separada diseño	Main device: work independently to realize local record Auxiliary device: GPS / 3G, backup battery
Gráfico operación interfaz	Uso botones y a completa ajuste de varios parámetros
Video	Video &nbsp; de entrada: Built-in &nbsp; camera &nbsp; lente, &nbsp; ángulo &nbsp; de &nbsp; Visibilidad: &nbsp; 70 °, &nbsp; CMOS &nbsp; sensor OSD: Time &nbsp; &nbsp; fecha, &nbsp; dispositivo de &nbsp; ID, &nbsp; GPS, &nbsp; etc. Compresión: H.264. &nbsp; Hisilicon &nbsp; alta &nbsp; rendimiento &nbsp; procesador &nbsp; es &nbsp; adoptada. Video &nbsp; resolución: VGA &nbsp; por &nbsp; por defecto, &nbsp; QVGA &nbsp; opcional Video &nbsp; Bit &nbsp; tasa: QVGA: &nbsp; 400Kbps &nbsp; ~ &nbsp; 1.5Mbps, &nbsp; 4 &nbsp; niveles &nbsp; de &nbsp; poco &nbsp; tasa de &nbsp; opcional VGA: &nbsp; 1000kbps &nbsp; ~ &nbsp; 2Mbps, &nbsp; 4 &nbsp; niveles &nbsp; de &nbsp; poco &nbsp; tasa de &nbsp; opcional Prevista &nbsp; función: Bienes &nbsp; tiempo, &nbsp; record &nbsp; de video &nbsp; preliminar Dual &nbsp; corriente: Apoyo
Audio	Audio &nbsp; de entrada: Built-in &nbsp; MIC Audio &nbsp; salida: Built-in &nbsp; altavoz, &nbsp; > 1W Compresión: G.726
Grabación	Medios de comunicación; Almacenamiento y &nbsp; : Micro-SD &nbsp; tarjeta, &nbsp; apoyo &nbsp; 1G &nbsp; ~ &nbsp; 32G File &nbsp; Formato / sistema: ASF &nbsp; record &nbsp; archivo de &nbsp; formato, &nbsp; FAT32 &nbsp; archivo de &nbsp; sistema Grabación &nbsp; modo: De inicio y &nbsp; grabación &nbsp; por &nbsp; por defecto, &nbsp; apoyo &nbsp; manual de &nbsp; grabación Grabación &nbsp; búsqueda: Search &nbsp; grabación &nbsp; de video &nbsp; archivos &nbsp; por &nbsp; tiempo, &nbsp; tipo, &nbsp; etc. Grabación &nbsp; reproducción: Support fast forward, fast backward, play, pause, support 2, 4, 8, 16 times speed fast forward or fast backward, support playback of file by time
Wireless transmisión dispositivo)	Built-in 3G wireless transmission module, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA system optional; Compatible with GPRS, EDGE;
Screen parámetros dispositivo)	Tamaño: 2.4 pulgadas
	Tipo: TFT
	Resolución: 480 * 234
Energía provisión gestión	Manual startup/shutdown; support manual off-screen, automatic off-screen
Batería capacidad	Main dispositivo: 1500mAh, 3.7V
	Auxiliar dispositivo: 2100mAh, 7.4V
Carga período	2 horas
Trabajo período	Independiente trabajando time de principal dispositivo: 4 horas
	Working time of complete device (main device and auxiliary device): 5 hours, auxiliary device can supply power to main device

Trabajo & medio ambiente	Temperatura	-20 ° C ~ + 50 ° C
	Humedad	20% a 80%
	Dimensión	Main : 50 (W) x90 (H) x28 (D) ; mm Auxiliar : 70 (W) x110 (H) x28 (D) ; mm
Peso		Main : 95g, bruta : 307.5g Auxiliar : 238g, bruta : 352g

CE FCC ROHS



Introducción de la compañía

Richmor 锐驰曼



Paquete



Richmor Brand Package



Standard Package

Los clientes en todo el mundo



Gracias por sus ayudas!

Bienvenido a ponerse en contacto con Jenny para más detalles:

E-mail: jenny@rcmccctv.com & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; Skype: [rcmccctvsales4](https://www.skype.com/user/rcmccctvsales4)