

Video Recorder Richmor Portable con 3G GPS WIFI Para Brasil la Copa del Mundo

Richmor Portable Advantage Video Recorder

- 1.3G GPS WIFI tarjeta G-sensor TF DVR portátil;
- 2.SOS Botón para grabación de alarma;
- 3.Botón Picture complemento;
- 4.Función PTT, dispositivo y comunicación del dispositivo;
- 5.Función Intercom, oficial y de la comunicación de la policía;
- 6,8 horas de tiempo de trabajo

Imagen



Parámetro

Artículos	parámetros del dispositivo	índice de Rendimiento
sistema	sistema de la operación	Linux
	diseño independiente	Dispositivo principal: trabajar de forma independiente para realizar discos local dispositivo auxiliar: GPS / 3G, batería de reserva
	Interfaz de operación Gráfico	Utilice los botones para completar el ajuste de diversos parámetros
	gestión de la seguridad	La administración de contraseñas de usuario

vídeo	entrada de vídeo	Lente de la cámara incorporada, el ángulo de visibilidad: 70 °, sensor CMOS
	OSD	Hora y fecha, identificación del dispositivo, GPS, etc
	compresión	H.264. Se adopta el procesador de alto rendimiento Hisilicon.
	resolución de vídeo	VGA por defecto, QVGA opcional
	Velocidad de grabación de vídeo QVGA	QVGA: 400kbps ~ 1.5Mbps, 4 niveles de velocidad de bits opcionales
	VGA Velocidad de bits de vídeo	VGA: 1000kbps ~ 2Mbps, 4 niveles de velocidad de bits opcionales
	función de vista previa	En tiempo real, grabación de vídeo de vista previa
	corriente dual	apoyo
Audio	entrada de audio	MIC incorporado
	La salida de audio	Altavoz incorporado, > 1W
	compresión	G.726
grabación	Tarjetas de memoria	Tarjeta Micro-SD, soporta 1G ~ 32G
	Formato de archivo / sistema	Formato de archivo de registro ASF, sistema de archivos FAT32
	modo de grabación	Grabación de inicio por defecto, soporta la grabación manual
	Búsqueda de grabación	Búsqueda de grabación de archivos de vídeo por hora, tipo, etc
	reproducción grabación	Soporte avance rápido, retroceso rápido, reproducción, pausa, soporte 2, 4, 8, 16 veces la velocidad de avance rápido o retroceso rápido, reproducción de apoyo de archivo por el tiempo
Interfaz USB	Acceso al sistema	Puede expandir uno para copia de seguridad de disco USB
interfaz de red	transmisión inalámbrica	Construido en módulo de transmisión inalámbrica 3G, WCDMA, CDMA2000, sistema TD-SCDMA opcional; Compatible con GPRS, EDGE;
Extienda Interface	intercomunicador	Puede expandir Intercom Módulo interior
parámetros de la pantalla	tamaño	2,4 pulgadas
	tipo	TFT
	resolución	480*234
modernización	actualización del sistema	Actualización de la tarjeta micro-SD
entorno de trabajo	temperatura	-20°C ~ +50°C
	humedad	20% to 80%
dimensión	dispositivo principal	50(W) x90(H) x28(D) mm
	dispositivo auxiliar	70(W) x110(H) x28(D) mm
Peso	dispositivo principal	Net weight: 95g, Gross weight: 307.5g
	dispositivo auxiliar	Net weight: 238g, Gross weight: 352g

Grabador de vídeo portátil Richmor Para Brasil Proyecto Copa del Mundo



paquete



Richmor Brand Package



Standard Package


South Africa



Argentina



Czech Republic



Brazil



Russia



India



Turkey



Mexico



Saudi Arabia

