

# Vehículo Inteligente de infrarrojos de alta velocidad PTZ Cámara (RCM-IPC215)

## Cámara PTZ'S Especificaciones:

1. Super Antivibración protección a prueba de golpes;
- Luz LED 2. IR alcance hasta 100meter;
3. Weatherproof con limpiaparabrisas;
- Final 4. High Solución Sony;
5. Cooperate con la Copa Mundial de Brasil, China, del departamento etc Junta;



## Cámara PTZ'S de parámetros:

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Producto & nbsp; nombre        | Cámara 100m Laser CCTV PTZ para el coche de la policía                       |
| Modelo                         | RCM-IPC215                                                                   |
| Imagen & nbsp; Sensor          | Tercera "& nbsp; Sony & nbsp; CCD                                            |
| Señal & nbsp; Modelo           | PAL / NTSC                                                                   |
| Horizontal & nbsp; resolución  | 650TVL                                                                       |
| Eficaz & nbsp; pixel           | PAL: 976 (H) * 582 (V); & nbsp; NTSC: 976 (H) & nbsp; * 494 (V)              |
| Mínimo & nbsp; iluminación     | 0lux, color & nbsp; & nbsp; B / W, & nbsp; IR & nbsp; sensor, & nbsp; IR-CUT |
| S / N & nbsp; de radio         | ≥60dB & nbsp; (mejorado)                                                     |
| Backlight & nbsp; compensación | On / Off / Strong & nbsp; luz & nbsp; inhibición                             |
| Con & nbsp; equilibrio         | Auto / Manual                                                                |
| Iris                           | Auto / Manual                                                                |
| Electronic & nbsp; Shutter     | PAL: 1/50 ~ 1 / 10000s; & nbsp; NTSC: 1/60 ~ 1 / 12000s                      |

|                                         |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Focus & nbsp; longitud                  | 4.8 ~ 105.6mm                                                                                                                                     |
| Optical & nbsp; enfoque                 | 22x                                                                                                                                               |
| Enfoque                                 | Auto/manual,take high performance DSP to achieve complete digital and ultra-high speed focusing function                                          |
| Presets                                 | 256                                                                                                                                               |
| Patrón & nbsp; seguimiento              | 4 & nbsp; grupos, & nbsp; cada & nbsp; se & nbsp; record & nbsp; 200 & nbsp; acciones                                                             |
| Tour & nbsp; pista                      | 16 presets can join the cruise, can set the preset residence time                                                                                 |
| Otros & nbsp; escanear                  | Soporte y & nbsp; horizontal & nbsp; escanear, & nbsp; dos & nbsp; puntos & nbsp; de área & nbsp; escanear, & nbsp; aleatorio & nbsp; exploración |
| Rotación & nbsp; rango                  | Horizontal & nbsp; 360 ° ilimitada & nbsp; rotación, & nbsp; vertical, & nbsp; 180 °, & nbsp; auto & nbsp; reversión                              |
| Rotación & nbsp; velocidad              | Horizontal: & nbsp; 240 ° / s; & nbsp; Vertical: & nbsp; 160 ° / s                                                                                |
| Comunicación                            | RS485, PELCO & nbsp; D, & nbsp; PELCO & nbsp; P                                                                                                   |
| OSD                                     | Chino / Inglés & nbsp; menú                                                                                                                       |
| Función; Especial & nbsp;               | AWB, WDR, MÁSCARA, DNR, Strong & nbsp; luz & nbsp; inhibición                                                                                     |
| Temperatura & nbsp; de control          | Built-in                                                                                                                                          |
| Intelligent & nbsp; IR & nbsp; lámparas | 400m, synchronized camera angles and adjust the laser angle 2°~60°at night                                                                        |
| Energía & nbsp; suministro              | DC12V / 4A                                                                                                                                        |
| Materiales                              | Aluminio                                                                                                                                          |
| Work & nbsp; medio ambiente             | -20 ° ~ 50 ° (Seleccionar & nbsp; temperatura & nbsp; control de & nbsp; accesorios), menos & nbsp; de & nbsp; 95% RH                             |

**Cámara PTZ'S de aplicación:**





Cámara PTZ'S Certificación:



Richmor Otros & nbsp; Productos: [3G WIFI GPS portátil de DVR para la Policía](#)

**Cámara PTZ'S** Envío El artículo:

1. & nbsp; FedEx / DHL / UPS / TNT & nbsp; de & nbsp; muestras, & nbsp; de puerta a puerta;
2. & nbsp; Delivery & nbsp; Tiempo: & nbsp; 7.3 & nbsp; días & nbsp; de & nbsp; muestras; negoniation de & nbsp; lotes & nbsp; bienes.

Pago & nbsp; Condiciones:

1. & nbsp; Pago: & nbsp; T / T, & nbsp; Western & nbsp; Union, PayPal, & nbsp; 30% & nbsp; depósitos; & nbsp; 70% & nbsp; equilibrio & nbsp; antes de & nbsp; entrega.
2. & nbsp; MOQ: & nbsp; 1pcs
3. & nbsp; & nbsp; ;: Garantía 1 año
4. & nbsp; Package & nbsp; Informations: PC 1 & nbsp; por & nbsp; caja, el embalaje de la marca, el embalaje netural y personalizado embalaje

¿Por qué elegirnos?

1. We & nbsp; son & nbsp; Alibaba & nbsp; Evaluado & nbsp; 3 & nbsp; años & nbsp; Gold & nbsp; Proveedor.
2. We are a factory manufacturing, best production capability ,best quality control, Best Service .
3. Inspected by the Inspection Institution of Bureau Veritas Certification.
4. 100% & nbsp; QC & nbsp; inspección & nbsp; Before & nbsp; El envío.
5. & nbsp; CE / RoHS / FCC & nbsp; la lista, competitve & nbsp; precio.



# Richmor

## OEM & ODM Service

### Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰



lecturer for Execution