

## WIFI Cámara IP RCM-WF101

### Características principales

- Opinión de teléfono móvil a través de Internet por **Remoto Viendo el**
- Conexión Soporte P2P
- Soporte WPS del router Función
- Soporte de tarjetas SD / SDHC de almacenamiento local
- Base magnética, fácil de ajustar el ángulo de visión
- Smart MINI Tamaño



### Aplicación

Vista -Remote hablar con la familia, etc a través de Teléfono Mobile App, antirrobo digital, **Tiempo real Alarma para su seguridad en el hogar**

-Apoyo Android y Iphone móvil de teléfono real vista de tiempo a través de WIFI / 3G / 4G red, conveniente para el hogar, oficina, tienda, etc

### Specifiation

| Artículo           | Especificaciones                           |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Cámara             |                                            |
| Tipo de sensor     | 1 COMS / 4Sensor                           |
| Iluminación mínima | 0 LUX                                      |
| Lente              | 1MP grados de ángulo: 120 °, 90 ° opcional |
| Roating ángulo     | Horizontal: 360 °, vertical: 30 °          |
| Compresión         |                                            |

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Compresión de vídeo       | MJPEG                                                                       |
| Bit Rate                  | 8 Kbps ~ 4Mbps                                                              |
| Compresión de Audio       | G.711                                                                       |
| <b>Imagen</b>             |                                                                             |
| Max Imagen & nbsp; Tamaño | 640x480                                                                     |
| Frame                     | 50Hz: 25 fps (640x480)                                                      |
| Configuración de imagen   | Saturación, el brillo, el contraste es ajustable de cliente o navegador web |
| <b>Función</b>            |                                                                             |
| Almacenamiento            | Apoyo NAS, SD / SDHC                                                        |
| Parámetros WIFI           | 802.11b / g / n, MAX: 30m                                                   |
| Talk Back & nbsp; Función | Monitor de sonido                                                           |
| Despertador digital       | Detección de movimiento                                                     |
| Protocolo de Apoyo        | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP / RTSP, PPPoE, SMTP, NTP               |
| <b>Otros</b>              |                                                                             |
| Temperatura y Humedad     | -10 °C ~ 60 °C, humedad y lt; [- 250.00] 90%                                |
| Fuente de alimentación    | DC5V                                                                        |
| Consumo de energía        | 2W MAX                                                                      |
| Tamaño (mm)               | 74X48.5X58.5                                                                |
| Peso                      | 100g                                                                        |

## Paquete



## Los clientes en todo el mundo



Gracias por sus ayudas!

Bienvenido a ponerse en contacto con Jenny para más detalles

E-mail: [jenny@rcmccv.com](mailto:jenny@rcmccv.com) & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp;  
Skype: rcmccvsales4