

DVR móvil H.264 4CH 3G con Wifi G-Sensor GPS para coche DVR móvil

Modelo: RCMMDR301WDG

Característica principal:

1. 4 tarjeta de canal SD DVR móvil
2. Apoyo 3G, GPS, WIFI, G-sensor, la función UPS
3. Apoyo Control remoto PTZ
4. Apoyo vigilancia en tiempo real
5. Soporta SD sobrescritos por día
6. Apoya respaldo y la mejora con la tarjeta SD
7. Auto recorvery después de la alimentación de nuevo
8. estructura de aleación de aluminio estable con amortiguador

Fotos:





Pliego de condiciones:

| Artículos | Parámetros del equipo | Índice de Rendimiento |
|----------------|-------------------------------|--|
| Nombre | Nombre del producto | 4 canales DVR móvil (almacenamiento SD) |
| Sistema | Funcionamiento del sistema | Linux |
| | Funcionamiento de la interfaz | Interfaces Gráficas, chino / Inglés opcional |
| | Sistema de archivos | Formato propietario |
| | Privilegios del Sistema | Usuario Contraseña |

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|
| Vídeo | Entrada de vídeo | 4 canales SDI entrada independiente: 1,0 Vp-p, 75Ω.Both B & amp; W y color Cámaras |
| | Vídeo Salida | 1 PAL Canal / Salida NTSC, 1,0 Vp-p, 75Ω, señal de vídeo compuesto |
| | Video Display | 1 O 4 Screen Display |
| | Estándar de vídeo | PAL: 25frames / seg; NTSC: 30frames / Sec |
| | Recursos del sistema | PAL: 100 marcos; NTSC: 120 Frames |
| Audio | Entrada de audio | Cuatro canales de entrada independiente y nbsp; 500Ω |
| | Salida de audio | 1 canal (4 canales se pueden libremente convertir) |
| | Salida básico & nbsp; Nivel | 1.0-2.2V |
| | Distorsión más el ruido | ≤-30dB |
| | Modo de grabación | De sonido y de imagen de sincronización |
| | Compresión de Audio | ADPCM |
| Alarma | Alarma en | 4 canales de entrada independiente. Disparo de Alta Tensión |
| | Salida de alarma | 2 canales de salida independientes |
| | Move Detectar | disponible |
| Red Interfaz | Línea de alambre de Acceso | Uno puede expandir puerto RJ45 Ethernet |
| | Wifi | Puede expandir Uno Wifi Módulo interior |
| | 3G | Uno puede expandir WCDMA o CDMA2000 Módulo interior |
| Interfaz GPS | GPS | Puede expandir módulo GPS en el interior |
| Extienda Interface | Intercom | Puede expandir Intercom Módulo interior |
| | G-Sensor | Puede expandir G-Sensor Module interior |
| Otros | Consumo de energía | DC8-36V & nbsp; 5% & nbsp; & nbsp; ≤10W |
| | Temperatura de trabajo | -20 °C ~ +85 °C & nbsp; ≤80% |
| | Reloj | Built-In Reloj, Calendario |
| Embalaje | Tamaño del producto | 138 (L) * 112 (W) * 36 (H) mm |
| | Peso neto del producto | 360g |

Nuestra aplicación de software CMS:



Para PC con Windows Vigilancia en tiempo real

Para IOS & Android OS móvil



Nuestro proyecto DVR móvil para vehículos



Certificación:

El tiempo de entrega: Dentro de los 5 días hábiles siguientes confirmar el pago.

Garantía: 12 meses

Manera del envío: DHL, UPS, Fedex, el ccsme, TNT, etc

Maneras del embalaje:



Richmor Brand Package



Standard Package

Servicio post-venta:

1. Después usted recibe nuestros productos, vamos a ayudar a darse cuenta de cómo usarlo.
2. Oferta que el software si usted utiliza nuestro DVR móvil.
3. Doce meses de garantía
4. Durante nuestra garantía, si usted tiene cualquier problema, nos puede ayudar a solucionarlo.
5. Durante nuestra garantía, usted puede volver a nosotros para repararlo.

Observación: Todos rendimientos calificados / reemplazo deben ser guiadas por nosotros, o no aceptar su vuelta sin informarnos con antelación.

Sobre nosotros:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution