

# Portable Digital Video Recorder police personnelle

Modèle: RCM-SP5800

## Caractéristique principale:

- 1 DVR Portable Personal
2. Soutien WIFI, 3G, fonction GPS
3. Soutien surveillance en temps réel
- 4 Prise en charge SD écrasées par jour
5. soutient la sauvegarde et la mise à niveau avec une carte SD
6. Auto recovery après la remise sous tension

## Photos:





<b>Vidéo</b>	Entrée vidéo	Built-in lentille de la caméra, l'angle de visibilité: 70 °, capteur CMOS
	OSD	Time & amp; A ce jour, ID de l'appareil, GPS, etc
	Compression	H.264. Hisilicon haut des performances du processeur est adopté.
	Résolution vidéo	VGA par défaut, QVGA en option
	Le débit binaire de la vidéo QVGA	QVGA: 400 Kbps ~ 1.5Mbps, 4 niveaux de taux en option binaire
	VGA du débit binaire de la vidéo	VGA: 1000kbps ~ 2Mbps, 4 niveaux de taux en option binaire
	Fonction d'aperçu	En temps réel, enregistrer des vidéos avant-première
	Double flux	Soutien
<b>Acoustique</b>	Entrée audio	Micro intégré
	Sortie audio	Haut-parleur intégré, & gt; 1W
	Compression	G.726
<b>Enregistrement</b>	Les supports de stockage	Carte Micro-SD, supporte 1G ~ 32G
	Format de fichier / système	format de fichier d'enregistrement d'ASF, système de fichiers FAT32
	Mode d'enregistrement	L'enregistrement de démarrage par par défaut, appuyer enregistrement manuel
	Recherche d'enregistrement	des fichiers vidéo d'enregistrement de Recherche par heure, le type, etc
	Lecture Enregistrement	Avance rapide, rapide arrière, lecture, pause, le support 2, 4, 8, 16 fois la vitesse d'avance rapide ou rapide arrière, en charge la lecture de fichiers par le temps
<b>USB Interface</b>	Hôte Accès	Peut Développer One For disque USB Sauvegarde
<b>Interface réseau</b>	La transmission sans fil	Le sans fil intégré 3G module de transmission, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA système facultatif; Compatible avec le GPRS, EDGE;
<b>Étendre l'interface</b>	Interphone	Peut Développer module Intercom À l'intérieur
<b>Paramètres de l'écran</b>	Taille	2,4 pouces
	Type	TFT
	Résolution	480 * 234
<b>Mise à jour</b>	mise à niveau du système	Support Micro-SD carte mise à niveau
<b>Environnement de travail</b>	Température	-20 ° C à + 50 ° C
	Humidité	20% à 80%
<b>Dimension</b>	Dispositif principal	50 (W) x90 (H) x28 (D) mm
	Dispositif auxiliaire	70 (W) x110 (H) x28 (D) mm
<b>Poids</b>	Dispositif principal	Poids net: 95g, brut poids: 307.5g
	Dispositif auxiliaire	Poids net: 238 g, brut poids: 352 g

**Notre logiciel CMS:**



**Pour PC Windows Surveillance en temps réel**

**Pour IOS & Téléphone Android OS mobile de surveillance**



**Notre projet de Mobile DVR pour véhicules**





**Certification:**



**Produits associés:**



**SD Mobile DVR with 3G GPS**



**SD Mobile DVR with WIFI 3G GPS G-Sensor**

**Conditions de coopération:**

**Conditions de paiement:** T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

**Délai de livraison:** Dans les 5 jours ouvrables après confirmer le paiement.

**Garantie:** 12 mois

**Manière d'expédition:** DHL, UPS, Fedex, SME, TNT etc

**Emballage façons:**



Richmor Brand Package



Standard Package

**Service après-vente:**

Après 1 vous recevez nos produits, nous vous aiderons à réaliser comment l'utiliser.

2 Offre vous le logiciel si vous utilisez notre DVR mobile.

3 Douze mois de garantie

Pendant 4 notre garantie, si vous avez un problème, nous pouvons vous aider à le résoudre.

5. cours notre garantie, vous pouvez nous le retourner pour le réparer.

**Remarque: Tous rendements qualifiés / remplacement doivent être guidés par nous, ou ne seront pas accepter votre retour sans nous en informer à l'avance.**

**À propos de nous:**





# Richmor

## OEM & ODM Service

### Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution