

4CH DVR mobile avec GPS 3G WIFI G-capteur pour la surveillance de véhicule

Modèle: RCM-MDR7000WDG

Caractéristique principale:

- 1 4 canal HD & amp; carte SD Mobile DVR
2. Soutien 3G, GPS, WIFI, G-sensor, la fonction UPS
3. Soutien Télécommande PTZ
4. Soutien surveillance en temps réel
- 5 Prise en charge HD écrasées par jour
6. soutient la sauvegarde et la mise à niveau HD & amp; Carte SD
7. Auto recorvery après la remise sous tension
8. structure en alliage d'aluminium stable avec amortisseur

Photos:






Spécifications:

Articles	Paramètres de l'appareil	Indice de performance
Nom	Nom du produit	4 Channel Mobile DVR (HDD & amp; Stockage SD)
Système	Système d'exploitation	Linux
	Utilisation de l'interface	Interfaces graphiques, chinois / anglais en option
	Système de fichiers privilèges système	Format propriétaire Utilisateur Mot de passe

Vidéo	Entrée vidéo	4 canaux SDI Entrée indépendante: 1,0 Vp-p, 75Ω.Both B & amp; B et couleur Appareils
	Sortie vidéo	1 canal PAL / NTSC Sortie, 1,0 Vp-p, 75Ω, signal vidéo composite
	Affichage de la vidéo	Afficher 1 ou 4 écran
	Standard vidéo	PAL: 25frames / Sec, NTSC: 30 images / sec
	Ressources système	PAL: 100 Cadres; NTSC: 120 Cadres
Acoustique	Entrée audio	Quatre canaux d'entrée indépendante & nbsp; 500Ω
	Sortie audio	1 canal (4 canaux peuvent être librement convertir)
	Sortie de base & nbsp; Niveau	1.0-2.2V
	Distortion Plus bruit	≤-30dB
	Mode d'enregistrement	Synchronisation son et l'image
	Compression audio	ADPCM
Alarme	Alarme	6 canaux d'entrée indépendants. Trigger haute tension
	Sortie d'alarme	1 Chaînes de sortie indépendant
	Déplacer Détection	disponible
Réseau Interface	Accès en ligne de fil	Peut Développer un port RJ45 Ethernet
	Wifi	Peut Développer un module Wifi intérieur
	3G	Peut Développer un WCDMA ou CDMA2000 module intérieur
Interface GPS	GPS	Peut Développer le module GPS à l'extérieur
Étendre l'interface	Interphone	Peut Développer Intercom Module intérieur
	G-Sensor	Peut Développer G-Sensor Module intérieur
Autres	Consommation	DC8-36V & nbsp; 5% & nbsp; & nbsp; ≤ 10W
	Température de fonctionnement	-20 °C ~ 85 °C & nbsp; ≤80%
	Horloge	Built-In horloge, calendrier
Conditionnement	Taille du produit	200 (L) * 160 (W) * 62 (H) mm (avec support)
	Poids net de produit	2,2 kg (sans disque dur)

Notre CMS demande ofware




Pour PC Windows Surveillance en temps réel

Pour IOS & amp; Téléphone Android OS mobile de surveillance



Notre projet de Mobile DVR pour véhicules



Certification:



Produits associés:



SD Mobile DVR with 3G GPS

SD Mobile DVR with WIFI 3G GPS G-Sensor

Conditions de coopération:

Conditions de paiement: T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

Délai de livraison: Dans les 5 jours ouvrables après confirmer le paiement.

Garantie: 12 mois

Manière d'expédition: DHL, UPS, Fedex, SME, TNT etc

Emballage façons:



Richmor Brand Package



Standard Package

Service après-vente:

Après 1 vous recevez nos produits, nous vous aiderons à réaliser comment l'utiliser.

2 Offre vous le logiciel si vous utilisez notre DVR mobile.

3 Douze mois de garantie

Pendant 4 notre garantie, si vous avez un problème, nous pouvons vous aider à le résoudre.

5. cours notre garantie, vous pouvez nous le retourner pour le réparer.

Remarque: Tous rendements qualifiés / remplacement doivent être guidés par nous, ou ne seront pas accepter votre retour sans nous en informer à l'avance.

À propos de nous:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution