Capteur de ful de soutien mobile de dvr pour la sécurité de camion avec l'entrée de caméra de 4ch ahd

(Série RCM-MDR210)

Caractéristiques du produit

4ch 720P 3G 4G Mobile DVR

1. Mode de compression H.264, prise en charge 4CH en temps réel 720P Mega Pixel AHD entrée et entrée de la caméra analogique définition standard;

2. Pré-allouer exclusif DVR Special File Systerm Technology, résolvant à plusieurs reprises la cause de la fragmentation des fichiers, la résolution de l'effondrement du système de fichiers de la carte SD, la perte de données et ne peut pas trouver la carte SD et le fichier brouillé, assurer l'intégrité des données.

3. 10-36V Adaptive large tension d'entrée, super faible consommation d'énergie Design;

4. Stockage de carte de SD (cartes de 2SD, chaque support maximum 128GB) Il peut être complètement résister à la vibration de voiture. La poussière et d'autres causent la corruption de données;

5. Support GPS / BD / G-Sensor; Connecteurs d'aviation à haute fiabilité.

6. Performance élevée de coût avec la stabilité fiable, menu d'opération simple et clair.

Série RCM-MDR 210	
Modèle NO.	Fonction
RCM-MDR210XXXI	Enregistrement de base, G-Sensor, emplacement pour carte SD unique
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, emplacement pour carte SD unique
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, logement de carte SD double
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-Sensor, logement de carte SD double
RCM-MDR210WGDX	3G, WIFI, GPS, G-Sensor, logement de carte SD double
RCM-MDR210FGDX	3G, 4G, WIFI, GPS, G-Sensor, logement de carte SD double

Photos détaillées

4ch 720P 3G 4G Mobile DVR

Device back view

4ch 720P 3G 4G Mobile DVR

Device front view

4ch 720P 3G 4G Mobile DVR

LED Indicators

4ch 720P 3G 4G Mobile DVR

Back Panel

Feuille de paramètres RCM-MDR210

Article		Paramètre
OS		Linux
La langue		Chinois / Anglais / Personnalisé
Compression vidéo		H.264
OSD		Superposition d'informations telles que l'heure et l'identification du véhicule
GUI	Interface utilisateur graphique	Configurez les paramètres du système avec la télécommande.

Système d'enregistrement vidéo	Entrée vidéo	4CH 720P AHD entrée / entrée SD / entrée vidéo mixte, connecteur aviation, 1.0Vp-p, 75Ω
	Sortie vidéo	1CH CVBS + sortie 1CH VGA, 1,0Vp-p, 75Ω, Aviation, Support 1CH Plein écran, Écran 4CH
	Aperçu	Soutenir l'aperçu de 1 canal et de 4 canaux. Support manuel / Alarm Trigger aperçu plein écran
	Résolution	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canaux 720P
	Qualité vidéo	0-7 niveaux, 0 est le niveau le plus élevé.
	Norme vidéo	PAL: 100f / s, ligne CCIR625, champ 50; NTSC: 120f / s, CCIR525 ligne, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, qualité vidéo de 8 niveaux facultative; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, qualité vidéo de 8 niveaux facultative; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, qualité vidéo de 8 niveaux facultative; 720P: 4Mbps-6Mbps, qualité vidéo multi-niveaux en option
	Mode d'enregistrement	Le réglage par défaut est l'enregistrement automatique après la mise sous tension. Enregistrement minuté, enregistrement de déclenchement d'alarme et l'enregistrement manuel est pris en charge.
l'audio	Entrée audio	4CH, fiche aviation
	Sortie audio	1CH, fiche aviation
	Compression	Compression G.726, vitesse de 8Ko / s
Entrée d'alarme		Entrée d'alarme 4 canaux, types de support de liaison d'alarme
Sortie d'alarme		Sortie d'alarme 1CH
Interface de Communication		1CH RS232 ou 1CH RS485 pour optionnel
Position		Support construit le module de GPS / BD, construit dans le G-sensor, peut rejouer et analyser l'itinéraire conduit par le véhicule.
transmission sans fil		Support Fonction intégrée de transmission sans fil 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ....
Détection de mouvement		Soutenir l'alarme de détection de mouvement. (Peut définir la durée de l'enregistrement vidéo après l'alarme sur la plate-forme.)
G-Sensor		Support G-sensor
Espace de rangement	Dakota du Sud	Double carte SD, chaque enregistrement de 128 Go de carte SD max.
	Surclassement	Supporte la mise à jour à distance de la carte
	Format de fichier	H.264
	Système de fichiers	Système de fichiers spécial FAT32

Lecture vidéo	Recherche vidéo	Recherche par enregistrement Heure / Enregistrement Type etc
	Lecture	Support maximum 4CH Replay / Stop / Rapide / Lent en même temps
		Supporte le jeu en avant et en arrière à la vitesse de: x 2, x4, x8, x16.
Tension & Puissance	Gestion de l'alimentation	Large tension.Support Timed / Delay off
	Entrée de tension	DC: + 8V ~ + 36V
	Consommation d'énergie	Travail normal <14W, état de veille & lt; 0.5W
	Température	-20 ℃ à +70 ℃
Environnement de travail	Humidité	20% à 80%
	Mot de passe	User / Admin 2 Level Mot de passe différent
Sécurité	Taille	112 (W) x36 (H) x 138 (D) mm
autres	Poids net	360g

Interface graphique de surveillance Richmor

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

Richmou Mobile DVR Mileage Summary



Player l'interface du logiciel



Affaire réelle Richmor

Application

Employé couramment dans la voiture de tourisme, le bus, le taxi, le bus scolaire, le camion, le véhicule dangereux, la voiture personnelle et le bateau etc.

Achat guides

Emballage

1 unité avec tous les accessoires standard tels que câbles AV / câble IO / câble d'alimentation / clé etcBoîte de papier neutre ou boîte de papier de couleur avec Logo Richmor imprimé, également bienvenue forfait sur mesure.

Termes de coopération

Richmor Brand Package

Standard Package

Information d'expédition

Temps d'expédition estimé

une. 3-5 jours ouvrables après le paiement autorisé pour l'ordre d'échantillon.

b. 5-10 jours ouvrables après le paiement autorisé dépend de la quantité d'ordre pour la commande en gros.

Remarques:

1. ordre sera expédié avant les 2 prochains jours ouvrables après le paiement intégral est fait, 48 heures de vieillissement;

2. documents Reliés seront envoyés après l'ordre est expédié, s'il vous plaît vérifier le courrier;

3. Tous les colis seront expédiés par DHL / TNT / UPS / SME / FedEx / Air etc selon votre option;

Information de paiement

1.T / T; Western Union; Paypal en option;

2.30% d'acompte, solde à payer avant la livraison

Remarques:

S'il vous plaît envoyé le bordereau bancaire lorsque le paiement est fait, selon ce que nous allons organiser la production

Info sur la garantie

Remplacement gratuit:

Mobile DVR Recorder peut remplacer gratuitement dans les 15 jours après la vente, dans la condition préalable de notre problème de qualité, des dommages non-artificiels

Garantie du fournisseur:

Nous offrons une garantie d'un an sur l'enregistreur mobile de véhicule DVR, si votre article a un problème de garantie s'il vous plaît nous contacter pour une solution satisfaisante

Remarque:

Tous les retours / remplacements qualifiés doivent être guidés par nous, nous ne pouvons pas accepter votre retour sans nous en informer à l'avance

Un service

1. Équipe de vente bien formée et ingénieurs solides pour un soutien rapide et professionnel.

2. Service d'OEM / ODM

Certifications

CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Exposition

À propos de nous & Les clients:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!

CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor

Skype: rcmcctvsales2

South Africa
Argentina
Czech Republic
Brazil
Russia
India
Turkey
Mexico
Saudi Arabia

Richmon
3G H.264 SD Mobile DVR CAMERA

EXCELLENT SUPPORT