

Richmor 3G GPS WIFI Véhicule Mobile DVR Enregistreur Intégré GPS module (Google Map) Soutien IOS / Android Moniteur

RCM-MDR7001WSG

Caractéristique principale:

1. 4 canaux HD & Carte SD Mobile DVR
2. Soutien 3G, GPS, WIFI, G-capteur, fonction UPS
3. Soutenez le contrôle à distance de PTZ
4. Soutenir la surveillance en temps réel
5. Prend en charge HD écrasé par jours
6. Prend en charge la sauvegarde et la mise à niveau avec HD & carte SD
7. Recorrélation de soi après le rétablissement de l'alimentation
8. Structure en alliage d'aluminium stable avec amortisseur

Des photos:

DVR de véhicule HD avec 4g gps






[Voiture DVR de 4CH HD en ventes](#)

Spécification:

Articles	Paramètres du périphérique	Index des performances
prénom	Nom du produit	4 canaux DVR mobile (HDD et stockage SD)
Système	Le système d'exploitation	Linux
	Interface d'opération	Interfaces graphiques, chinois / anglais optionnel
	Système de fichiers	Format propriétaire
	Privilèges système	Mot de passe de l'utilisateur

Vidéo	Entrée vidéo	Entrée indépendante SDI 4 canaux: 1.0Vp-p, 75Ω.Both B & W et caméras couleur
	Sortie vidéo	Sortie PAL / NTSC 1 canal, 1.0Vp-p, 75Ω, signal vidéo composite
	Affichage vidéo	1 ou 4 écran d'affichage
	Standard vidéo	PAL: 25 images / s, NTSC: 30 images / s
	Ressources système	PAL: 100 images; NTSC: 120 images
l'audio	Entrée audio	Entrée indépendante à quatre canaux 500Ω
	Sortie audio	1 canal (4 canaux peuvent être convertis librement)
	Niveau de sortie de base	1,0-2,2 V
	Distorsion Plus Noise	≤-30dB
	Mode d'enregistrement	Synchronisation du son et de l'image
	Compression audio	ADPCM
Alarme	Alarme dans	Entrée indépendante à 6 canaux. Déclencheur haute tension
	Sortie d'alarme	1 canal Sortie indépendante
	Déplacer Détecter	disponible
Réseau Interface	Ligne câblée Access	Peut développer un port Ethernet RJ45
	Wifi	Peut développer un module Wifi à l'intérieur
	3G	Peut développer un module WCDMA ou CDMA2000 à l'intérieur
Interface GPS	GPS	Peut étendre le module GPS à l'extérieur
Extension de l'interface	Interphone	Peut développer le module d'intercom à l'intérieur
	G-Sensor	Peut développer le module G-Sensor à l'intérieur
Autres	Consommation d'énergie	DC8-36V 5% ≤10W
	Température de fonctionnement	-20 °C ~ + 85 °C ≤80%
	L'horloge	Horloge intégrée, calendrier
Emballage	Taille du produit	200 (L) * 160 (W) * 62 (H) mm (avec support)
	Poids net du produit	2.2KG (sans disque dur)



Pour Windows PC Surveillance en temps réel

Pour IOS & Android OS Surveillance de téléphone portable



Notre projet de DVR mobile pour véhicules



Certification:

Manière d'expédition: DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT etc.

Manières d'emballage:



Richmor Brand Package



Standard Package

Service après-vente:

1. Après avoir reçu nos produits, nous allons vous aider à réaliser comment l'utiliser.
2. Vous offrir le logiciel si vous utilisez notre DVR mobile.
3. Douze mois de garantie
4. Pendant notre garantie, si vous avez n'importe quel problème, nous pouvons vous aider à le résoudre.
5. Pendant notre garantie, vous pouvez nous retourner pour le réparer.

Remarque: Tous les retours / remplacements qualifiés doivent être guidés par nous, ou n'accepteront pas votre retour sans nous en informer à l'avance.

À propos de nous:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution