

Caméra de vidéosurveillance ahd fabricant chine, Passager comptant mdvr en gros, DVR mobile avec WIFI

Spécifications du produit

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| Article | | paramètre |
| Système opérateur | | Linux |
| La langue | | Anglais / chinois / personnalisé |
| Compression de vidéo | | Compression H.264 |
| OSD | | superpose des informations telles que l'heure et l'ID du véhicule |
| GUI | Interface utilisateur graphique | configurer les paramètres du système avec la télécommande |
| | entrée vidéo | Entrée 4CH 960P / 720P AHD, connecteur aviation, 1.0Vp-p, 75Ω |
| | sortie vidéo | 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Aviation, Support 1CH Plein écran, 4CH Vue écran |
| | Aperçu | Prend en charge l'aperçu 1 canal et 4 canaux. Support Manual / Alarm Trigger Aperçu en plein écran |
| | résolution | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canaux de 720P et 4 canaux de D1 |
| | qualité d'image | 1-4 niveaux, 1 est le plus haut niveau. |
| Système d'enregistrement vidéo | norme vidéo | PAL: 100f / s, ligne CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, ligne CCIR525, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 qualité vidéo en option; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 qualité vidéo en option; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 qualité vidéo en option; 720P: 4Mbps-6Mbps, qualité vidéo multi-niveau en option |
| | mode d'enregistrement | Le réglage par défaut est l'enregistrement automatique après la mise sous tension. L'enregistrement programmé, l'enregistrement par déclenchement d'alarme et l'enregistrement manuel sont pris en charge. |
| l'audio | entrée audio | Entrée 4CH Aviation Plug |
| | sortie audio | 2CH, connexion casque sur le panneau avant, BNC Connect sur le panneau arrière |
| | compression | Compression G.726, vitesse de 8 Ko / s |
| Entrée d'alarme | | Entrée d'alarme 7CH, entrée AD 1CH, entrée de vitesse d'impulsion, liaison d'alarme |
| Sortie d'alarme | | Sortie d'alarme 2CH, capteur de lumière de soutien / alarme sonore, huile / coupure d'alimentation |
| Interface | | 3CH RS232, POS / Capteur de carburant / LED Annonce Connexion |
| | | Interface 1CH 485, Connect PTZ Camera |

exposition de produit

 **Factory Audit**

Richmor

OEM/ODM Service

Factory Manufacturer



CE

FC





SMS Device configure
OTA Remote Updating
8CH Full D1 Real time monitor
2TB HDD + 128GB SD Card

Richmor

OEM/ODM Customized
Factory Price
Independent R&D Tech
Low Moq





- SMS Device configure**
- OTA Remote Updating**
- 8CH Full D1 Real time monitor**
- 2TB HDD + 128GB SD Card**

Richmor

- OEM/ODM Customized
- Factory Price
- Independent R&D Tech
- Low Moq





AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



3G Antenna



GPS Antenna



Remote Control



CD (Manual & Software inside)



rcmcciv.en.alibaba.com

Brand Packing & Blister Packing





System Structure

Richmor



FUNCTIONS

- Video & Audio real-time monitoring
- Online Vehicle Status
- Satellite Map
- GPS
- Video Storage
- Tracking Display
- Intercom
- Fuel Sensor
- G-Sensor
- Temperature-Sensor

Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier
www.rcmctv.com



Truck
Coach



School Bus
Bus



Police Car
Taxi



Support
All Vehicles

(1) FAQ:

Q: êtes-vous fabricant d'usine ou société de commerce?

A: Nous sommes fabricant d'usine, nous avons notre propre usine et support de technologie / compétence, nous avons des ingénieurs pour soutenir / prendre en charge de R & D, résoudre des problèmes produit.

Q: Le MDVR prend-il en charge le disque dur et la carte SD?

R: Oui, la version HDD MDVR prend en charge les disques SSD, HDD et SD. Version carte SD MDVR prend en charge 2 cartes SD max.

La capacité de stockage peut être de 32 Go à 2 To.

2.Q: Est-il difficile d'installer MDVR dans le véhicule?

R: En fait, il est facile de l'installer dans le véhicule. La plupart des conducteurs peuvent comprendre comment connecter les câbles d'alimentation.

Et l'installation de la caméra est plus facile. Il suffit de visser, connecter et monter sur l'endroit cible à l'intérieur du véhicule.

3. Q: Si j'ai besoin d'ouvrir et fermer l'alarme de porte, l'alarme de survitesse, la vidéo inverse, la vidéo de frein, la vidéo de virage à gauche, la vidéo de virage à droite, etc., est-elle disponible?

A: Certainement oui!

Le port d'extension E / S RS232 et 485 est destiné à toutes les fonctions étendues, y compris les fonctions ci-dessus.

En fait, il existe d'autres fonctions personnalisées pouvant être connectées via ce port, telles que Capteur de carburant, Système de comptage, Caméra PTZ, etc.

4.Q: Nous avons notre propre plate-forme et serveur, pouvons-nous employer votre MDVR? Avez-vous SDK ou pouvez-vous faire une plate-forme personnalisée pour nous?

A: Oui, nous avons SDK prêt et bienvenue votre ordre personnalisé d'OEM!

5.Q: J'ai déjà acheté MDVR d'un autre fournisseur. Mais l'anti-vibration n'est pas forte. Maintenant, le MDVR fonctionne mal et l'enregistrement vidéo n'est pas bon. J'ai peur d'acheter à nouveau.



We Are Looking For You !!!

Join Richmor



More Detail...

Jenny Yu

Skype: rcmcctvsales4

E-mail: jenny@rcmctv.com

www.richmor.net

www.rcmctv.com

Emballage & livraison

1), détail de l'emballage

1 pc / boîte, 1 boîte / carton, par boîte standard et carton, méthode d'emballage peut être selon votre demande.

2), détail d'expédition

nous pouvons les marchandises de livraison par avion, par mer, par camion, etc.

3), temps d'échantillon

3-5days après frais de l'échantillon et détails de l'échantillon confirmé.dispatch / l'envoyer par DHL / UPS / TNT / Fedex ou par mer / par air / par des lignes spéciales.

4), date de livraison de marchandises

5-15days après dépôt et détails de commande confirmés.

5), quel est le terme de paiement?

Nous pouvons accepter T / T, Western Union, Paypal, virement bancaire, L / C et ainsi de suite, vous pouvez choisir l'un d'eux.

6), quel est le terme commercial?

30% T / T à l'avance pour le dépôt, le solde devrait être effacé avant l'expédition.

Ce que nous attendons d'être votre partenaire d'affaires utile avec une relation à long terme!

Best Regards
Amily Zhang

HAND US YOUR TRUST, OFFER YOU OUR BEST!!!

Shenzhen Richmor Technology Development Co.,LTD

Email: overseasales-2@rcmcctv.com

Skype: rcmcctvsales2

QQ: 2355778097

MB/Whatsapp: +86 18929314790

Website: <http://www.richmor.net/>

ADD: 6th Floor, F Building, Xinzhi Industrial Park, Yangmei,Bantian,Longgang, Shenzhen

