

Caméra IP P2P'S Caractère:

1. surveillance à distance (Support IOS et Android)
- 2 Contrôle local (built-in port USB et Micro port de carte SD)
- 3 Video Phone (par dail-up, pas de correspondance)
4. alarme envoyé par e-mail
- 5 voix Parfait 3D
6. soutien de mise à niveau en ligne

Caméra IP P2P«de les Photos:





phone



pad



pad



NPC



NPC



NPC



Caméra IP P2P'S paramètre:

Article	Paramètre
Principal & nbsp; processeur	Haut & nbsp; Performance & nbsp; embarqué & nbsp; microprocesseur Hi3512
Exploitation & nbsp; système	Embarqué & nbsp; Linux & nbsp; OS
Image & nbsp; capteur	30W & nbsp; pixels et nbsp; & nbsp; CMOS
Vidéo & nbsp; Compression & nbsp; Format	H.264
Signal & nbsp; système	PAL / NTSC
Vidéo & nbsp; Résolution	VGA: 640 * 480
Enregistrement & nbsp; Vitesse	VGA @ & nbsp; 25 & nbsp; fps & nbsp; ou & nbsp; 30 & nbsp; fps
Motion & nbsp; détection	OUI
Minimum & nbsp; éclairage	0.1LUX / F1.2
Vidéo & nbsp; appel	OUI
IR	OUI

Vidéo sortie	BT656 / 3,5 pouces TFT / LCD
Compression	G.711A
Audio Entrée	Built-in microphone une / externe casque ou
Audio sortie	Built-in haut-parleurs ou / externe casque
Enregistrement / mode	Manuel / Programmation / Mouvement / annexe
Vidéo stockage	USB, Micro / SD
Alarme Entrée	Apprendre sans fil capteur / alarme entrée
Alarme / déclenché	Haut-parleurs alarme, alarme / enregistrement, Capture, Email
Ethernet / Interface	RJ45 100M / / 1000M Base-TX
USB	1 * USB 2.0
TF	1 * TF
Wifi	OUI, 802.11 b / g / n
Casque à écouteurs	One 3.5 casque prise
Power / approvisionnement	DC 12V 2A
PTZ contrôle	Built-in horizontale, et / vertical contrôle moteur
Power / Consommation	2W
Travailler / Température	0 ° C à + 55 ° C
Travailler / Humidité	10% -90%
Dimensions / (mm)	109 * 117 * 213mm
Poids	800g
Installation	Rack monter

Remote monitoring
(IOS and Android)

Local monitoring
(Rec By USB, micro sd)

Alarm Sent E-mail
(Speaker, Rec, E-mail)

Video Phone
(by dail-up no Correspondence)

I'm

23CM

0.8Kg

Internet

Internet

Certification de P2P Caméra IP:



Caméra IP P2P Expédition d'article du :

1 & nbsp; FedEx / DHL / UPS / TNT & nbsp; pour & nbsp; échantillons, & nbsp; porte-à-porte;

2 & nbsp; Livraison & nbsp; Durée: & nbsp; 3-7 & nbsp; & nbsp; jours, par & nbsp; échantillons; négociation pour & nbsp; lot & nbsp; marchandises.

Paiement & nbsp; Conditions:

1 & nbsp; Paiement: & nbsp; T / T, & nbsp; Western & nbsp; Union, PayPal; & nbsp; 30% & nbsp; dépôts; & nbsp; 70% & nbsp; équilibre & nbsp; avant & nbsp; livraison.

2. & nbsp; MOQ: & nbsp; 1 pcs

3 & nbsp; Garantie & nbsp; ;: 1 année

4. & nbsp; Paquet & nbsp; Informations: 1 pc & nbsp; par & nbsp; boîte, marque emballage, d'emballage naturel et personnalisé emballage

Pourquoi nous choisir?

1.We & nbsp; sont & nbsp; Alibaba & nbsp; évalué & nbsp; 3 & nbsp; ans & nbsp; Gold & nbsp; Fournisseur.

2.We are a factory manufacturing,best production capability ,best quality control, Best Service .

3.Inspected by the Inspection Institution of Bureau Veritas Certification.

4.100% & nbsp; QC & nbsp; inspection & nbsp; Avant & nbsp; Shipment.

5. & nbsp; CE / RoHS / FCC & nbsp; la liste, compétitive & nbsp; prix.