

4 canaux DVR mobile de la Manche H.264 3G SD avec le suivi de GPS pour la surveillance de véhicule

Modèle: RCM-MDR501WDG

Nous offrons également plusieurs types de produits pour votre choix. Veuillez cliquer sur ces mots et trouver votre besoin

[4G 1080P SD CARD MOBILE DVR à la vente, Hd 720p 1080p H.264 Mobile Dvr, RS485 RS232 Public bus mobile dvr](#)

Caractéristique principale:

1. carte SD 4 canaux mobile DVR
2. Soutien 3G, fonction GPS
3. Soutenez le contrôle à distance de PTZ
4. Soutenir la surveillance en temps réel
5. Soutient SD écrasé par jours
6. Prend en charge la sauvegarde et la mise à niveau avec une carte SD
7. Recorrélation de soi après le rétablissement de l'alimentation
8. Structure en alliage d'aluminium stable avec amortisseur

Des photos:




Spécification:

Articles	Paramètres du périphérique	Index des performances
prénom	Nom du produit	4 canaux DVR mobile (Stockage SD)
Système	Le système d'exploitation	Linux
	Interface d'opération	Interfaces graphiques, chinois / anglais optionnel
	Système de fichiers	Format propriétaire
	Privilèges système	Mot de passe de l'utilisateur

Vidéo	Entrée vidéo	Entrée indépendante SDI 4 canaux: 1.0Vp-p, 75Ω.Both B & W et caméras couleur
	Sortie vidéo	Sortie PAL / NTSC 1 canal, 1.0Vp-p, 75Ω, signal vidéo composite
	Affichage vidéo	1 ou 4 écran d'affichage
	Standard vidéo	PAL: 25 images / s, NTSC: 30 images / s
	Ressources système	PAL: 100 images; NTSC: 120 images
l'audio	Entrée audio	Entrée indépendante à deux canaux 500Ω
	Sortie audio	1 canal (4 canaux peuvent être convertis librement)
	Niveau de sortie de base	1,0-2,2 V
	Distorsion Plus Noise	≤-30dB
	Mode d'enregistrement	Synchronisation du son et de l'image
	Compression audio	ADPCM
Alarme	Alarme dans	Entrée indépendante à 4 canaux. Déclencheur haute tension
	Sortie d'alarme	2 canaux Sortie indépendante
	Déplacer Détecter	disponible
Réseau Interface	3G	Peut développer un module WCDMA ou CDMA2000 à l'intérieur
Interface GPS	GPS	Peut développer le module GPS à l'intérieur
Extension de l'interface	Interphone	Peut développer le module d'intercom à l'intérieur
Autres	Consommation d'énergie	DC8-36V 5% ≤10W
	Température de fonctionnement	-20 °C ~ + 85 °C ≤80%
	L'horloge	Horloge intégrée, calendrier
Emballage	Taille du produit	170 (L) * 141(W) *41(H) mm
	Poids net du produit	0,7KG

Notre application logicielle CMS:





Pour Windows PC Surveillance en temps réel

Pour IOS & Android OS Surveillance de téléphone portable



Notre projet de DVR mobile pour véhicules



Certification:

Heure de livraison: Dans les 5 jours ouvrables après confirmer le paiement.

Garantie: 12 mois

Manière d'expédition: DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT etc.

Manières d'emballage:



Richmor Brand Package



Standard Package

Service après-vente:

1. Après avoir reçu nos produits, nous allons vous aider à réaliser comment l'utiliser.
2. Vous offrir le logiciel si vous utilisez notre DVR mobile.
3. Douze mois de garantie
4. Pendant notre garantie, si vous avez n'importe quel problème, nous pouvons vous aider à le résoudre.
5. Pendant notre garantie, vous pouvez nous retourner pour le réparer.

Remarque: Tous les retours / remplacements qualifiés doivent être guidés par nous, ou n'accepteront pas votre retour sans nous en informer à l'avance.

À propos de nous:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution