

## Video Recorder Richmor portable avec GPS 3G WIFI Pour le Brésil la Coupe du Monde

### Richmor Portable Video Recorder Advantage

- 1.3G GPS WIFI G-capteur TF Carte DVR portatif;
- 2.SOS bouton pour l'enregistrement d'alarme;
- Bouton 3.Picture composant logiciel enfichable;
- 4.PTT fonction, dispositif et de la communication de l'appareil;
- 5.Intercom fonction, l'agent et de la communication de la police;
- 6,8 heures de temps de travail

### Image



### Paramètre

articles	Paramètres de l'appareil	Indice de performance
système	Système d'exploitation	Linux
	conception indépendante	Dispositif principal: travailler de façon autonome pour réaliser enregistrement local Dispositif auxiliaire: GPS / 3G, batterie de secours
	L'interface d'utilisation graphique	Utilisez les boutons pour terminer le réglage de divers paramètres
	Gestion de la sécurité	Gestion de mot de passe de l'utilisateur

vidéo	Entrée vidéo	Built-in lentille de la caméra, l'angle de visibilité: 70 °, capteur CMOS
	OSD	Heure et date, ID de l'appareil, GPS, etc
	compression	H.264. Processeur haute performance Hisilicon est adopté.
	Résolution vidéo	VGA par défaut, QVGA option
	Le débit binaire de la vidéo QVGA	QVGA: 400 Kbps ~ 1,5 Mbps, 4 niveaux de débit en option
	VGA sur le débit binaire de la vidéo	VGA: 1000 Kbps ~ 2Mbps, 4 niveaux de débit en option
	Fonction d'aperçu	En temps réel, enregistrer des vidéos preview
double flux	soutien	
Audio	entrée audio	MIC intégré
	sortie audio	Haut-parleur intégré,> 1W
	Compression	G.726
enregistrement	Les supports de stockage	Carte Micro-SD, supporte 1G ~ 32G
	Format de fichier / système	Format de fichier d'enregistrement de la FAA, le système de fichiers FAT32
	Mode d'enregistrement	L'enregistrement de démarrage par défaut, en charge l'enregistrement manuel
	recherche d'enregistrement	Fichiers vidéo d'enregistrement de recherche par heure, le type,
	lecture enregistrement	Soutien avance rapide, retour rapide, lecture, pause, le support 2, 4, 8, 16 fois la vitesse d'avance rapide ou retour rapide, support de lecture de fichier en temps
USB Interface	Host Access	Peut augmenter un pour la sauvegarde du disque USB
L'interface de réseau	La transmission sans fil	Intégré dans le module de transmission sans fil 3G, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA système facultatif; Compatible avec le GPRS, EDGE;
Elargir Interface	interphone	Peut Développer Intercom module intérieur
Paramètres de l'écran	taille	2.4 pouces
	Type	TFT
	résolution	480*234
Mise à jour	Mise à niveau du système	Mise à jour de la carte Micro-SD de soutien
environnement de travail	température	-20°C ~ +50°C
	humidité	20% to 80%
Dimension	dispositif principal	50(W) x90(H) x28(D) mm
	dispositif auxiliaire	70(W) x110(H) x28(D) mm
Weight	dispositif principal	Poids net: 95g, poids brut: 307.5g
	dispositif auxiliaire	Poids net: 238g, poids brut: 352 g

## Enregistreur Vidéo Portable Richmor Pour le Brésil la Coupe du Monde de projet



## Paquet



Richmor Brand Package



Standard Package




South Africa



Argentina



Czech Republic



Brazil



Russia



India



Turkey



Mexico



Saudi Arabia

