

Avantage

1. Super anti-vibrations de protection antichoc;
2. Gamme IR LED jusqu'à 150Meters;
3. Weatherproof avec essuie-glace;
4. Solution Sony extrémité High;
5. Coopération avec la Coupe du Monde Brésil; Bureau du Département Chine etc;

Photos détaillées



Spécification

Produit & nbsp; nom	Caméra 100m Laser PTZ CCTV pour voiture de police
Modèle	RCM-IPC216
Image & nbsp; capteur	Tiers " & nbsp; Sony & nbsp; CCD
Signal & nbsp; Modèle	PAL / NTSC
Horizontal & nbsp; résolution	650TVL
Efficace & nbsp; pixel	PAL: 976 (H) * 582 (V); & nbsp; NTSC: 976 (H) & nbsp; * 494 (V)
Minimum & nbsp; éclairage	0 lux, couleur & nbsp; & nbsp; B / W, & nbsp; IR & nbsp; capteur, & nbsp; IR-CUT
S / N & nbsp; la radio	60dB & nbsp; (amélioré)
Rétro-éclairage & nbsp; compensation	Marche / Arrêt / Strong & nbsp; lumière & nbsp; inhibition
Avec & nbsp; équilibre	Auto / Manuel
Iris	Auto / Manuel
Shutter; électronique & nbsp;	PAL: 1/50 ~ 1 / 10000s; & nbsp; NTSC: 1/60 ~ 1 / 12000s
Focus & nbsp; longueur	4.8 ~ 105.6mm
Optique & nbsp; accent	22X
Mise au point	Auto/manual,take high performance DSP to achieve complete digital and ultra-high speed focusing function
Presets	256
Motif & nbsp; suivre	4 & nbsp; groupes, & nbsp; chaque & nbsp; peut & nbsp; enregistrement & nbsp; 200 & nbsp; actions
Tour & nbsp; piste	16 presets can join the cruise, can set the preset residence time
Autres & nbsp; scanner	Support & nbsp; horizontal & nbsp; balayer, & nbsp; deux & nbsp; & nbsp; points de la zone & nbsp; balayer, & nbsp; aléatoire & nbsp; balayage

Rotation & nbsp; gamme	Horizontal & nbsp; 360 ° illimitée & nbsp; rotation, & nbsp; vertical & nbsp; 180 °, & nbsp; auto & nbsp; inversion
Rotation & nbsp; vitesse	Horizontal: & nbsp; 240 ° / s; & nbsp; vertical: & nbsp; 160 ° / s
Communication	RS485, Pelco & nbsp; D, & nbsp; PELCO & nbsp; P
OSD	Chinois / anglais & nbsp; menus
Spécial & nbsp; fonction	AWB, WDR, MASK, le MRN, Strong & nbsp; lumière & nbsp; inhibition
Température & nbsp; contrôle	Encastré
Intelligent & nbsp; IR & nbsp; lampes	400m, synchronized camera angles and adjust the laser angle 2°~60°at night
Power & nbsp; approvisionnement	DC12V / 4A
Matériel	Aluminium
Travail & nbsp; environnement	-20 ° à + 50 ° (Sélectionnez & nbsp; température & nbsp; contrôle & nbsp; accessoires), moins & nbsp; que & nbsp; 95% HR

Application








Certificat



Produits connexes



Conditions de coopération

 Warranty	<p>All items with 1 year warranty. Buyer pays the shipping cost back to us for repairing the faulty items within warranty date; we will repair all faulty items for free within warranty and pay the shipping back to you. We accept the refund by returning of the original goods and receipt in 7 days from purchasing date. Items should not be defective or broken.</p>
 Payment	<p>We accept Alipay, West Union, TT. All major credit cards are accepted through secure payment processor ESCROW.</p>
 Shipping	<p>DHL, EMS, UPS, Post WORLDWIDE SHIPPING. Deliver within 24 Hours for sample order.</p>
 After-Sales	<p>If there is any problem with technical operation or anything we can help, please contact us by Email or Trade Manager soon. Our engineer team will support you with pleasure!</p>
 Price	<p>We are the original designer and manufacture of the described product. Direct factory supply without any middleman.</p>

Visite d'usine



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier


South Africa



Argentina




Czech Republic



Brazil



Russia



India



Turkey



Mexico



Saudi Arabia

