

## **Nouveau corps de police porté caméra infrarouge portable imperméable à l'eau DVR**

**Construit dans le GPS et le WiFi 3 g de corps de police portable et portatif de caméra DVR appareil photo utilisé de corps**

Détails de l'emballage:	Boîte de couleur/boîte de carton
Détail de la livraison:	3 ~ 5 jours de travail pour l'ordre d'échantillon



### **Caractéristiques principales**

- 1) écran couleur de 2,4 pouces intégré;**
- 2) 2100mAh grande capacité batterie Li-ion;**
- (3) Full D1 vidéo et enregistrement audio en temps réel;**
- 4) max. 128 Go de carte micro-SD supportée;**
- 5) module GPS intégré.**
- 6) audio 2 voies, supporte les Talkback PTT;**
- 7) vue à distance 3 g/4 g sur PC ou Smartphone;**
- 8) module Wi-Fi intégré.**

## Spécifications

<b>Système d'exploitation</b>	Linux	
<b>Gestion de la sécurité</b>	Mot de passe administrateur	
<b>Vidéo et aperçu</b>	<b>Entrée vidéo</b>	Caméra externe, au-dessus de l'angle de vue de 70 degrés
	<b>OSD</b>	Heure/date/ID de périphérique/GPS
	<b>Compression vidéo</b>	H.264 codage de compression
	<b>Dual-Stream</b>	Charge
	<b>Résolution</b>	D1/HD1/CIF sélectionnable
<b>Audio</b>	<b>Entrée audio</b>	Microphone externe
	<b>Compression audio</b>	G. 726 codage
<b>Enregistrement</b>	<b>Support de stockage</b>	Carte micro-SD (1 g ~ g)
	<b>Format de fichier/système</b>	ASF/FAT32
	<b>Mode d'enregistrement</b>	Enregistrement automatique après le démarrage
	<b>Recherche vidéo</b>	Recherche par date/heure
	<b>Lecture</b>	Lecture locale; Support 2/4/8/ 16 fois avance/retour rapide
<b>TFT Display</b>	<b>Taille</b>	2,4 pouces LCD
	<b>Résolution</b>	480 * 234
<b>Transmission sans fil</b>	module 3 g intégré (4 g optionnel)	
<b>Wi-Fi</b>	module WiFi intégré	
<b>GPS</b>	module GPS intégré	
<b>Mise à niveau du système</b>	Mise à niveau de la carte TF	
<b>Alimentation</b>	<b>Capacité de la batterie</b>	Batterie Li-ion, 2100mAh, 7.4 v
	<b>Temps de charge</b>	Moins de 3 heures
	<b>Heure de travail</b>	Plus de 4 heures
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température</b>	-20 °C ~ + 50 °C
	<b>Humidité</b>	20% à 90%
<b>Dimensions</b>	65 (w) x (h) x 30 (d) millimètre	
<b>Trois épreuves</b>	Catégorie: IP54	
<b>Poids</b>	Net: 475 g, (1,05 lb)	

[Vitrine des produits](#)







Logiciel client

### Mobile monitoring and management platform

Web address: log.mh1551 | System | Help | Favorites | System Set | Log Query | External App

Dev List | Polling | My Menu

Monitor Center (5/10)

- ☑ 3307586
- ☑ 3307582
- ☑ 3307585
- ☑ 335562
- ☑ 3346446
- ☑ 33119
- ☑ 3308003
- ☑ 3307587
- ☑ 3307569
- ☑ 3307599
- ☑ 330021
- ☑ 3300217

Monitor	PTZ	Color	WSP
Device type		MDVR	
Vehicle name		吉C 20052	
Vehicle ID		330815	
Company		遵义县万美山物流运输有限公司	
Track Group		Monitor Center	
Status		Online	
Positioning Time		2015-06-11 10:11:50	
Location		贵州省遵义市汇川区沙湾天	
Speed		0.00 km/h (Southwest)	
Color		Normal	

Address

2010 公里

Member: Online:1 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 GPS:0/5/5 GPS Device:0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
3307582	2015-06-11 10:11:49	福建省漳州市龙文区(鹿港西庭公路)	0.00 km/h(Southwest)		0/0

Monitoring | System Status | System Error

Running: 02:00:01 | Online: 6 / Number of set: 0(0) / Areas: 0 / Total: 12 | Live Rate: 1.07% / Lock Rate: 1.07%

Video Map

Google Map

MapInfo

- 1
- 2
- 3
- 4

## Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, RCHTEST
System
Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List

- Monitor Center(5/12)
- 桂KY7501
- 桂C22762
- 贵C63968
- 贵C26552
- 贵C A6446
- 80319
- 贵F5001
- 桂KY7507
- 桂KY7509
- 桂KY7509
- 贵B0024
- 贵B0017

System Parameters

Video Parameters

Map Parameters

Alarm Image

Alarm status screen

Real sensor settings

Software status automatically login

Language: Chinese

UI Style: Default

Exit System: Not Close No Operation Condition

Image Capture: D:\GPS\_DOWMLOAD\CAPTURE Browse

Location: 72 (C Indicates variable loss)

GPS update time: 0 (Unit: s) 2-1.00

ID Name:   Enable

Default choose of online equipment

Enable multi screen mode

Enable multi display

Display the vehicle of the city

Save

Monitor:1 Online:1 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0 Export  Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Status	Usage	Other Info
贵C27762	2015-08-11 10:14:33	福建省厦门市集美区软件园二期	52.00 km/h(Northeast)		(Online)ACC ON,SC		SD Card:Exi...

Running: 00:05:15 Online: / Number of set loss: / Alarms: / Total:12 Live Rate:41.67% / Lost Rate:41.67%

## Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, RCHTEST
System
Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List

- Monitor Center(12)
- 桂KY7569
  - CH1
  - CH2
  - CH3
  - CH4
- 桂KY7586
  - CH1
  - CH2
  - CH3
  - CH4
- 桂KY7599
- 贵B2668
- 贵C26562
- 贵C A6446
- 80319
- 贵F5001
- 桂KY7507
- 贵B0024

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0 Export  Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
桂KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)		(On
桂KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(Northeast)		(On

1 桂KY7586 - CH1 - 10 KB/S

2 桂KY7586 - CH2 - 4 KB/S

3 桂KY7586 - CH3 - 29 KB/S

4 桂KY7586 - CH4 - 0 KB/S

Address: 玉林市博白县 Search

定位 卫星

桂KY7586

Time:2015-07-23 11:53:57

Mileage:5.92 km

Speed:0.00 km/h(Northeast)

Position:广西壮族自治区玉林市博白县

Status:(Online)ACC ON,SC

SD Card:Exi...Network up

Network:3G

© 2015 Baidu - Data © NavInfo & Contintal & 道道通

### Applications



Bienvenue à contacter Richmor pour plus de détails!

Skype: rcmctvsales5

WhatsApp: + 86-18126263838