

# Per la polizia auto DVR GPS Tracking System 4 canali 3G 4G MDVR 3G SIM card HDD DVR mobile

(serie 7104 di RCM-MDR)

**Remote visione di sorveglianza 3G 4G Mobile DVR macchina della polizia soluzione**





## 功能特点 Features



## Caratteristiche del prodotto

### Romote visione di sorveglianza 3G 4G GPS WiFi HDD DVR mobile

1. h. 264 modalità di compressione, supporta i canali in tempo reale 720p mega pixel AHD ingresso e analogico standard di definizione della fotocamera di ingresso, o 2ch HD ingresso + 2ch SD ingresso.
2. Exclusive pre-allocare DVR speciale file system tecnologia, risolvendo ripetutamente Wipe causa frammentazione del file, la soluzione di file System scheda SD collasso, perdita di dati e non riesce a trovare scheda SD e file incomprensibili, garantire l'integrità dei dati.
3. 8-36V ingresso di tensione adattativa larga, disegno basso di consumo di potere eccellente;
4. HDD + SD Card Storage (massimo supporto da 2 TB 2,5 ' ' hard disk e 128GB SD card.) Può completamente resistere alle vibrazioni dell'automobile, la polvere ed altre causano la corruzione di dati;
5. Sostenga il GPS/BD/g-sensore; Connettori Aviation ad alta affidabilità.
6. High di costo con stabilità certa, menu semplice e libero di funzionamento.

## Dettaglio immagini

Romote visione di sorveglianza 3G 4G GPS WiFi HDD DVR mobile



**Richmor**

**Factory Audit**

**SMS Device configure**  
**OTA Remote Updating**  
**AHD 720P/960P**  
**2TB HDD+128GB SD Card**

**NEW**



The image shows a black, rectangular mobile DVR device with a silver heat sink on top. The front panel features several ports: a DC 6-36V input, a 3G antenna, a WiFi antenna, a GPS antenna, a NET (Ethernet) port, a VO (Voice) port, and a PANEL port. There are also four circular connectors labeled AV IN (1, 2, 3, 4).

**CE** **FC**  

Romote visione di sorveglianza 3G 4G GPS WiFi HDD DVR mobile

**Richmor**

**Factory Audit**

**SMS Device configure**  
**OTA Remote Updating**  
**AHD 720P/960P**  
**2TB HDD+128GB SD Card**

**NEW**



CE    FCC    ROHS



**Remote visione di sorveglianza 3G 4G GPS WiFi HDD DVR mobile**

**Fron LED Indicators**



**Remote visione di sorveglianza 3G 4G GPS WiFi HDD DVR mobile**

## Back Panel IO Indicators



## Richmor sorveglianza GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:




## Scheda parametro RCM-MDR7104

Elemento		Parametro
OS		Linux
Lingua		Inglese/cinese/su misura
Compressione video		Compressione h. 264
OSD		Sovrapposizione di informazioni come data e ora del veicolo ID
GUI	Interfaccia utente grafica	Impostare i parametri del sistema con il telecomando.
Sistema di registrazione video	Ingresso video	AHD ingresso/ingresso SD 720p/ ingresso misto, connettore Aviation, 1,0 Vp-p, 75 $\omega$
	Uscita video	uscita 2ch CVBS + VGA per facoltativo, 1.0 Vp-p, 75 $\omega$ , Aviation, supporto 1ch a schermo intero, schermo a canali
	Anteprima	Supporto 1 canale e 4 canali anteprima., Supporto manuale/Alarm trigger anteprima schermo intero
	Risoluzione	720p/D1/HD1/CIF, Max: 4 canali 720p e 4 canali D1
	Qualità dell'immagine	0-7 livelli, 0 è il livello più alto.
	Video standard	PAL: 100F/s, linea CCIR625, 50field; NTSC: 120F/s, linea CCIR525, 60field; CIF: 256kbps ~ 1.5 Mbps, 8 livello qualità video facoltativo; HD1:600kbps ~ 2.5 Mbps, 8 livello qualità video facoltativo; D1:800Kbps ~ 3Mbps, 8 livello qualità video facoltativo; 720p: 4Mbps-6Mbps, qualità video multi livello opzionale
	Modalità di registrazione	L'impostazione predefinita è la registrazione automatica dopo l'accensione. Registrazione temporizzata, registrazione trigger allarme e sono supportate le registrazioni manuali.
Audio	Ingresso audio	ingresso per l'aviazione a canali
	Uscita audio	2ch, cuffia collegare al pannello frontale, BNC Connect sul pannello posteriore
	Compressione	G. 726 compressione, 8KB/s velocità
Ingresso allarme		7CH ingresso allarme, 1CH ad ingresso, ingresso velocità impulsi, collegamento allarme
Uscita allarme		uscita di allarme 2ch, luce di sostegno/ Sensore di allarme acustico, olio/potere tagliato
Interfaccia		3CH RS232, pos/sensore carburante/ Collegamento della pubblicità del LED
		interfaccia 2ch 485, collegare telecamera PTZ
		interfaccia 2ch can

Trasmissione senza fili		Supporto costruito in trasmissione 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, bordo; Costruito nel modulo 4G opzionale, TDD-LTE, FDD-LTE
Posizione GPS		Supporto costruito GPS/BD modulo
	HDD	Max 2,5 "2 TB HDD
Archiviazione	Scheda SD	Max 128GB SD card mirror registrazione mantenere la sicurezza dei dati
	Aggiornamento	Supporto USB aggiornamento, SD card Datin, Aggiornamento remoto OTA
	Formato file	H. 264
	File System	File system FAT32 speciale
	USB	Interfaccia USB sul pannello frontale per backup dei dati da u disk, hard disk
Riproduzione di record	Ricerca video	Ricerca per record di tempo/tipo di record ecc
	Riproduzione	Max support canali di riproduzione/stop/Fast/Slow allo stesso tempo
		Supporto in avanti e indietro Gioca alla velocità di: x 2, X4, x8, x16.
Sicurezza		Utente/admin 2 password di livello diverso
Funzioni opzionali	Chiamata vocale	Supporto voce chiamata reciprocamente
	Espansione seriale	Supporto pannello pubblicitario LED □ Oil Sensor □ POS □ emittente stazione degli autobus □ auto OBD, ect. dispositivo esterno
Tensione e potenza	Power Management	Tensione larga. supporto temporizzato/ritardo fuori
	Tensione in ingresso	DC: + 6V-+ 36V
	Potere	Funzionamento di < 5W
	Temperatura	-20 °C-+ 70 °C
Ambiente di lavoro	Umidità	20%-80%
	Dimensione	200 (d) * 187 (w) * 62 (h) millimetro
Altri	Peso	1,90 kg


## Player software Interface (CMSV6 in PC)




## CMSV6 nel cellulare.

Avere tutto nel palmo della tua mano

Monitoraggio in tempo reale tramite cellulare--supporto iPhone, Android, sistema iPad



## Playback della piattaforma di sorveglianza



## Richmor Mobile DVR chilometraggio sintesi

Vehicle Management System Personal [WEB](#) | [Manager](#) | [Exit](#)

**Report**    Device    User

**Mileage Summary**

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00    To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices    [Select Device](#)    [Query](#)    [Export To Excel](#)    [Export To Csv](#)    [Export To Pdf](#)

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	鄂E3314	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22 574254, 114.038444	2016-01-08 16:25:41	157.63
2	鄂E3330	202.87	2016-01-08 07:33:17	18.1	22 604256, 112.020202	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23 325802, 116.673227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A75248	97.4	2016-01-08 00:00:25	296.87	41 573468, 118.738243	2016-01-08 08:42:39	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	36.26	37 758758, 110.734127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂N5397	418.36	2016-01-08 06:02:54	36.86	35 401432, 117.843700	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	鄂J71112	123.98	2016-01-08 14:46:40	26.51	35 675478, 117.663341	2016-01-08 14:25:37	144.92
8	鄂N5250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22 654254, 112.695307	2016-01-08 16:15:15	115.62
9	鄂N5353	43.81	2016-01-08 00:00:27	82	22 654197, 112.497603	2016-01-08 16:11:28	73.12
10	鄂N5368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22 654223, 112.498445	2016-01-08 16:24:46	93.9
11	鄂N5310	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22 654234, 112.497188	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	鄂A2883	655.08	2016-01-08 00:00:29	354.38	35 850443, 117.653700	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37 449758, 118.944070	2016-01-08 16:17:34	80.4
14	28999	2.38	2016-01-08 13:13:09	17.6	38 734423, 121.236917	2016-01-08 13:57:27	18.61
15	01988	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.94	31 733005, 115.866621	2016-01-08 16:03:58	420.33

## Richmor caso reale



## Applicazione

**Ampiamente usato in carrozza ferroviaria, bus, taxi, scuolabus, camion, veicolo pericoloso, automobile e nave personali ecc.**



**Travelling Bus**



**Public Bus**



**Dangerous chemical car**



**Tobacco Logistics**



**Taxi**



**Truck**



**School Bus**



**Express Logistics**



**Road Police Car**



**Border Car**



**Traffic Inspection Car**



**Civil Work Vehicle**



**Escort Vehicle**



**Ambulance**



**Fixed place monitor**



**Ship Monitor**

## Guide d'acquisto

### Imballaggio

1 unità con tutti gli accessori standard quali cavi AV/cavo io/cavo di alimentazione/chiave ecc

Scatola di carta neutra o scatola di carta colorata con logo Richmor stampato, anche pacchetto di benvenuto personalizzato.



Richmor Brand Package


Standard Package

### Spedizione

**Forte ha cooperato con DHL/UPS ecc per la consegna veloce e di sicurezza.**

- a. 2-5 giorni dopo il pagamento cancellato per l'ordine del campione.
- b. 5-10 giorni dopo il pagamento cancellato dipende dalla quantità di ordine per ordine di massa.

### Pagamento



## Servizio

1. team di vendita ben addestrato e ingegneri per Supporto veloce e professionale

UR2.OEM/ODM servizio



### CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

## Certificazioni



# Richmor

## CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



### CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



**Chi siamo & clienti:**



**EXCELLENT SUPPORT**



**La nostra fabbrica e squadra**





## Qual è la nostra aspettativa

Essere il vostro partner utile e a lungo termine soddisfare le vostre esigenze.

Qualsiasi domanda sul vostro progetto veicolo, contattare il nostro rappresentante Vicky.

Email: [overseasales-7@rcmccctv.com](mailto:overseasales-7@rcmccctv.com) Skype: [rcmccctvsales7](https://www.skype.com/name/RCMCCCTVSALES7)