# 4 canali H.264 3G SD DVR mobile con il GPS di monitoraggio per il controllo del veicolo

**Modello: RCM-MDR501WDG**

**Caratteristica principale:**

1 4 carta di canale SD DVR Mobile

2. Supporto 3G, funzione GPS

3. Supporto Controllo remoto PTZ

4 Supporto sorveglianza in tempo reale

5. Supporta SD sovrascritto da giorni

6. sostiene backup e upgratde con scheda SD

7 auto recorvery dopo potere ricollegato

8 Stabile struttura in lega di alluminio con ammortizzatore

**Immagini:**

**Specifica:**

| **Articoli** | Parametri dello strumento | Indice di performance |
|---|---|---|
| **Nome** | Nome del prodotto | 4 canali DVR mobile (SD Storage) |
| **Sistema** | Sistema di esercizio | Linux |
| | Interfaccia di funzionamento | Interfacce grafiche, cinese / inglese facoltativo |
| | File System | Formato proprietario |
| | Privilegi di sistema | Utente Password |
| **Video** | Ingresso video | 4ch SDI Ingresso indipendente: 1,0 Vp-p, 75Ω.Both B & amp; W e Colore Telecamere |
| | Video Produzione | 1 canale PAL / NTSC Uscita, 1,0 Vp-p, 75Ω, segnale video composito |
| | Video Display | 1 O 4 Screen Display |
| | Standard video | PAL: 25frames / Sec, NTSC: 30 fotogrammi / Sec |
| | Risorse di sistema | PAL: 100 Frames; NTSC: 120 Frames |
| **Audio** | Ingresso audio | Due canali di ingresso indipendente & nbsp; 500Ω |
| | Uscita audio | 1 canale (4 canali possono essere liberamente Convert) |
| | Uscita di Base & nbsp; Livello | 1.0-2.2V |
| | Distorsione più rumore | ≤-30dB |
| | Modalità di registrazione | Suono e Immagine di sincronizzazione |
| | Compressione Audio | ADPCM |
| **Allarme** | Allarme in | 4 canali di ingresso indipendente. High Voltage trigger |
| | Alarm out | 2 canali di uscita indipendente |
| | Sposta Rileva | disponibile |
| **Rete Interfaccia** | 3G | Può espandere un WCDMA o CDMA2000 modulo all'interno |
| **Interfaccia GPS** | GPS | Può espandere Modulo GPS interno |
| **Estendere Interface** | Citofono | Può espandere Modulo interfonico interno |

| | | |
|---|---|---|
| **Altrui** | Consumo di energia | DC8-36V & nbsp; 5% & nbsp; & nbsp; ≤ 10W |
| | Temperatura di funzionamento | -20 ℃ ~ + 85 ℃ & nbsp; ≤80% |
| | Orologio | Built-In Orologio, Calendario |
| **Imballaggio** | Formato del prodotto | 170 (L) * 141(W) *41(H) mm |
| | Peso netto del prodotto | 0.7Kg |

**Il nostro software CMS:**




**Per PC Windows in tempo reale di sorveglianza**

**Per IOS & amp; Android OS Sorveglianza del telefono mobile**

## Il nostro progetto DVR mobile per veicoli





**Certificazione:**

**Prodotti correlati:**

SD Mobile DVR with 3G GPS

SD Mobile DVR with WIFI 3G GPS G-Sensor

**Cooperazione Termini:**

**Termini di pagamento:** T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

**Tempi di consegna:** Entro 5 giorni lavorativi dopo confermare il pagamento.

**Garanzia:** 12 mesi

**Senso di trasporto:** DHL, UPS, Fedex, SME, TNT ecc

**Imballaggio modi:**

Richmor Brand Package Standard Package

**Servizio post-vendita:**

1 Dopo ricevete i nostri prodotti, noi vi aiuteremo a realizzare come usarlo.
2 Offerta il software se si utilizza il nostro cellulare DVR.
3 Dodici mesi di garanzia
4 Durante la nostra garanzia, se avete qualunque problema, siamo in grado di aiutare a risolverlo.
5 Durante la nostra garanzia, si può tornare a noi per ripararlo.

**Nota: Tutti torna qualificati / sostituzione devono essere guidati da noi, o non accettare il vostro ritorno senza informarci in anticipo.**

**Chi siamo:**

# Richmor

## OEM & ODM Service

## Brasil World Cup Supplier

Inner Tranning after study from Alibaba in July

Technical Tranning For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼

lecturer for Execution