Videoregistratore digitale mobile 4ch, Dvr mobile H.264 sulle vendite, Sistema di tracciamento del veicolo

Parametro

Canali video	4 canali (2 fotocamere integrate, supporto 2 ingressi esterni, 2 uscite)
Compressione video	Modalità di compressione H.264
Rete	3Modulo G / 4G e & WIFI opzionale
Posizione	Supporto del modulo GPS / BD integrato
Sensore G	Supporta G-sensor
sistema	Linux
Voltaggio	6 ~ 36V
Conservazione	Due schede SD (ogni supporto SD da 128 GB max.)
USB	Mini USB incorporato
TTS Voice Broadcast	supporto
Uscita video	1 canale
Uscita allarme	1 ch (una porta RS232 e una porta RS485)

Descrizione del prodotto

Microfono integrato (all'interno del car audio record)
Altoparlante integrato (trasmissione audio e declino anticipato)
Il dispositivo host è dotato di 6 spie di indicazione dello stato (stato di lavoro delle apparecchiature di rilevamento)
Dispositivo host integrato un pulsante di allarme, un pulsante di accensione e un pulsante di commutazione WIFI (AP e modalità stazione a mano)
Modulo Bluetooth integrato (supporta l'allarme wireless e l'acquisizione tramite il pulsante Bluetooth senza fili e la funzione di interfono e telefono con cuffia)
WIFI integrato (funzione di caricamento automatico e connessione smart phone completata). La funzione AP ha raggiunto 5 dispositivi esterni per condividere Internet)
Modulo GPS ed antenna integrati (gestione della velocità e del percorso della vettura)
Supporta la funzione di allarme per la partenza dei percorsi e l'ingresso e l'uscita di un'area. Supporto per l'attrezzatura 16 percorso e area.
Modulo 3G / 4G integrato (ottieni trasmissione e gestione remota audio e video)
Modulo G-Sensor integrato (raggiunto il caricamento automatico di allarme relativo a vibrazioni anormali, ribaltamento, impatto e freno di emergenza)
Uscita video integrata (anteprima video e funzione di anteprima posteriore tramite connessione del monitor)
Super-condensatore incorporato (tempo di lavoro circa da 8 a 11 secondi in condizioni di interruzione anomala per i dati di base senza perdita e il disco rigido senza danni)

Supporta due schede SD (ogni supporto SD da 128 GB massimo)

Foto di dettaglio

Videocamera DVR mini split modulare ------ BK6

FOCUS ON MDVR SYSTEM BUILDING GLOBAL BRANDS

Front Panel

Side View

Back Panel



Contenuto del pacco

DVR mobile 1 pezzo, per scatola con tutti gli accessori standard

Scheda parametri RCM-MDR210

Articolo	Parametro
OS	Linux

linguaggio		Cinese / inglese / Personalizzato
Compressione video		H.264
OSD		Sovrappone informazioni come data e ID veicolo
GUI	Interfaccia grafica utente	Imposta i parametri del sistema con il telecomando.
Sistema di registrazione video	Ingresso video	4CH 720P Ingresso AHD / Ingresso SD / Ingresso video misto, connettore di aviazione, 1,0 Vp-p, 75Ω
	Uscita video	Uscita 1CH CVBS + 1CH VGA, 1,0 Vp-p, 75Ω, aviazione, supporto 1CH schermo intero, schermo 4CH
	Anteprima	Supporta l'anteprima di 1 canale e 4 canali. Support Manual / Alarm Trigger preview a schermo intero
	Risoluzione	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canali 720P
	Qualità video	0-7 livelli, 0 è il livello più alto.
	Standard video	PAL: 100f / s, CCIR625 line, 50field; NTSC: 120f / s, CCIR525 line, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, qualità video a 8 livelli opzionale; HD1: 600 Kbps ~ 2,5 Mbps, qualità video a 8 livelli opzionale; D1: 800 Kbps ~ 3 Mbps, qualità video a 8 livelli opzionale; 720P: 4 Mbps-6 Mbps, qualità video multi livello opzionale
	Modalità di registrazione	L'impostazione predefinita è la registrazione automatica dopo l'accensione. Registrazione programmata, registrazione trigger allarme e la registrazione manuale è supportata.
Audio	Ingresso audio	4CH, Spina dell'aviazione
	Uscita audio	1CH, Spina dell'aviazione
	Compressione	Compressione G.726, velocità 8KB / s
Ingresso allarme		4Ch Alarm Input, tipi di supporto per il collegamento degli allarmi
Uscita allarme		Uscita allarme 1CH
Interfaccia di comunicazione		1CH RS232 o 1CH RS485 per facoltativo
Posizione		Supportato Modulo GPS / BD integrato, sensore G incorporato, può riprodurre e analizzare il percorso guidato dal veicolo.
trasmissione wireless		Supporta la funzione di trasmissione wireless 3G / 4G integrata, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ....
Motion Detection		Supporto allarme di rilevamento del movimento. (Può impostare la durata della registrazione del video dopo l'allarme sulla piattaforma).
Sensore G		Supporta G-sensor

Conservazione	SD	Doppia scheda SD, ciascuna registrazione loop massima da 128 GB su scheda SD
	aggiornamento	Supporta l'aggiornamento remoto della scheda SD
	Formato del file	H.264
	File System	Speciale file system FAT32
Riproduzione video	Ricerca video	Ricerca per tempo di registrazione / tipo di registrazione ecc
	riproduzione	Supporto massimo 4CH Replay / Stop / Fast / Slow allo stesso tempo
		Supporta la riproduzione in avanti e all'indietro alla velocità di: x 2, x4, x8, x16.Tensione e & Energia
Gestione energetica	Wide Voltage.Support Timed / Delay off	Ingresso di tensione
	DC: + 8V ~ + 36V	Consumo di energia
	Funzionamento normale <14 W, stato di attesa & lt; 0.5W	Temperatura
	Da -20 ℃ a + 70 ℃	Ambiente di lavoro
Umidità	Dal 20% all'80%	Parola d'ordine
	Utente / amministratore 2 Livello Password diversa	Sicurezza
Dimensione	112 (W) x36 (H) x138 (D) mm	altri
Peso netto	360g	Richmor GUI di sorveglianza

Ric

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

hmo Mobile DVR Mileage SDIFFICILE CONDIZIONEPla



la tua interfaccia softwareRichmor caso reale



Applicazione

Ampiamente usato in autovetture, autobus, taxi, scuolabus,

camion, veicoli pericolosi, auto personali e navi ecc.

Acquisto

sol uidesConfezione

1 unità con tutti gli accessori standard come cavi AV / cavo IO / cavo di alimentazione / chiave ecc

Scatola di carta neutra o scatola di carta di colore con logo Richmor stampato, anche il pacchetto personalizzato benvenuto.

Termini di cooperazione

Richmor Brand Package

Standard Package

informazioni di spedizione

Tempo di spedizione stimato

un. 3-5 giorni lavorativi dopo il pagamento eliminato per ordine del campione.

b. 5-10 giorni lavorativi dopo il pagamento eliminato dipende dalla quantità di ordine per ordine all'ingrosso.

Osservazioni:

1. L'ordine verrà spedito entro il successivo 2 giorno lavorativo dopo il pagamento completo, 48 ore di durata dell'invecchiamento;

2. I documenti correlati saranno inviati dopo l'ordine è spedito, si prega di controllare la posta;

3. Tutti i pacchi saranno spediti da DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Aria ecc secondo la vostra opzione;

Informazioni di pagamento

1. T / T; Western Union; Paypal opzionale;

2.30% di deposito, saldo da versare prima della consegna

Osservazioni:

Si prega di inviare la ricevuta della banca al momento del pagamento, in base al quale organizzeremo la produzione

Informazioni sulla garanzia

Sostituzione gratuita:

Registratore DVR portatile può sostituire gratuitamente in condizioni entro 15 giorni dopo la vendita, nel presupposto del nostro problema di qualità, danni non artificiali

Garanzia del fornitore:

Offriamo UNA GARANZIA DI UN ANNO su DVR Registratore mobile per veicoli, se il tuo articolo ha problemi di garanzia contattaci per una soluzione soddisfacente

Osservazioni:

Tutti i resi / sostituzioni qualificati devono essere guidati da noi, potremmo non accettare il reso senza informarci in anticipo

Servizio

1. Team di vendita ben formato e solidi ingegneri per un supporto rapido e professionale.

2. Servizio OEM / ODM

certificazioni

CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Esposizione

Chi siamo & Clienti:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!

CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor

Skype: rcmcctvsales2

South Africa
Argentina
Czech Republic
Brazil
Russia
India
Turkey
Mexico
Saudi Arabia

Richmon
3G H.264 SD Mobile DVR CAMERA

EXCELLENT SUPPORT