

RCM-MDR7104

specifiche di prodotto:

Articolo		parametro
Sistema operativo		Linux
Lingua		Inglese / cinese / personalizzato
La compressione video		compressione H.264
OSD		sovrapposizioni informazioni come ora la data e l'ID del veicolo
GUI	Interfaccia grafica utente	parametri del sistema di installazione con il telecomando
Sistema Video Record	ingresso video	Ingresso 4CH 960P / 720P AHD, connettore aviazione, 1,0 Vp-p, 75Ω
	uscita video	1 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω, l'aviazione, di sostegno 1CH schermo intero, vista 4CH schermo
	anteprima	Supporto 1 canale e 4 canali in anteprima., Manuale di supporto / avviso a schermo intero anteprima
	risoluzione	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canali di 720p e 4 canali di D1
	qualità dell'immagine	1-4 livelli, 1 è il livello più alto.
	standard video	PAL: 100F / s, la linea CCIR625, 50Field; NTSC: 120F / s, la linea CCIR525, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, la qualità video 8 livello facoltativo; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, la qualità video 8 livello facoltativo; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, qualità video 8 livello facoltativo; 720P: 4Mbps-6 Mbps, la qualità video multi livello opzionale
Audio	modalità di registrazione	L'impostazione predefinita è la registrazione automatica dopo l'accensione. registrazione programmata, la registrazione di innesco di allarme e la registrazione manuale sono supportati.
	ingresso audio	Ingresso 4CH Aviation Plug
	Uscita audio	2CH, cuffie collegare al pannello frontale, BNC Connetti sul pannello posteriore
	compressione	compressione G.726, velocità di 8KB / s
ingresso allarme		7CH Ingresso allarme, 1CH AD Input, ingresso velocità impulso, collegamento di allarme
uscita allarme		2CH Uscita allarme, sensore di allarme di sostegno Luce / Suono, Olio / Potenza tagliata
Interfaccia		3CH RS232, POS / combustibile sensore / LED Pubblicità Connection
		1CH 485, telecamera PTZ Collegare
La trasmissione senza fili		Supporto incorporato nella trasmissione 3G , WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Costruito nel modulo 4G opzionale, TDD-LTE, FDD-LTE
Posizione GPS		Supporto GPS incorporato / BD Modulo

Conservazione	HDD	Max 2.5 "1TB HDD
	Scheda SD	Max 128 GB Scheda SD Specchio di registrazione mantenere la sicurezza dei dati
	aggiornare	Supporto Aggiornamento USB, scheda di aggiornamento SD, OTA aggiornamento remoto
	formato del file	H.264
	file system	FAT32 Special File System
	USB	Interfaccia USB sul pannello frontale per il back up dei dati da U Disk, Hard Disk
Record Replay	ricerca video	Ricerca per tempo di record / Record Type etc
	la riproduzione	Max sostegno 4CH Replay / Stop / veloce / lento allo stesso tempo Supporto in avanti e all'indietro il gioco alla velocità di: x 2, x4, x8, x16.
Sicurezza		Utente / Amministratore 2 livello diverso password
Funzioni opzionali	chiamata vocale	Supporto chiamata vocale a vicenda
	trasmissione TTS Voice	Supporto vocale TTS funzione di broadcast.
	serial ampliare	Supporto pannello Pubblicità LED, sensore olio, POS, Bus Station Broadcaster, auto OBD, dispositivo ect.external
Tensione & Energia	Gestione energetica	Ampia Voltage.Support temporizzato / Delay off
	Tensione di ingresso	DC: + 6V - + 36V
	Tensione d'uscita	+ 12V ~ 1.5A, + 5V ~ 1.5A
	Energia	Lavoro & It; 5W
Ambiente di lavoro	Temperatura	-20 °C - + 70 °C
	Umidità	20% - 80%
Altri	Dimensione	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	Peso	1.90Kg

Esposizione del prodotto:







AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WIFI Antenna



CD (Manual & Software Inside)



7000 HDD Mobile DVR

Product Introduction

Device Series



15

Product Advantage



Interfaccia utente client grafico

移动视频监控平台

欢迎登录, RCMTEST 系统

终端列表 轮询列表 我的地图

监控中心(3/11)
 贵州(1/1)
 贵C A6446
 CH1
 CH2
 CH3
 CH4
 桂KY7507
 桂KY7569
 80024
 80119
 D82868
 子NPS001
 桂KY7586
 桂KY7599
 贵B93017
 贵C87762

状态	云台	色彩	语音
设备类型	MDVR		
终端名称	贵C A6446		
终端ID	80109		
公司	通运集团金融公司		
所属分组	贵州		
状态	在线		
GPS时间	2016-03-14 09:50:09		
位置	贵州省遵义市习水县G4215(		
速度	74.10 km/h(南)		
费用	正常		

1 贵C A6446 - CH1 - 0 KB/S
2 贵C A6446 - CH2 - 24 KB/S
3 贵C A6446 - CH3 - 0 KB/S
4 贵C A6446 - CH4 - 0 KB/S

GPS时间: 2016-03-14 09:50:09
 位置: 贵州省遵义市习水县G4215(普通高速公路)
 速度: 74.10 km/h(南)
 报警: 0

运行时长: 00:01:04 在线数: 3 / 定损数: 1 / 欠费: 0 / 总数: 11 在线率: 27.27% / 定损率: 9.09%

nostro monitoraggio client mobile supporto MDVR come PC, telefoni cellulari, ecc.

[Anasayfa](#)[İndir](#)[Soru](#)[Language](#)

İstemci İndirme

 Windows İndir  Version: 7.4.0.15 Güncelle: 20151123	 İndir  Version: 7.0.3 Güncelle: 20150523	 İndir  Version: 7.0.0.10 Güncelle: 20150801
--	--	---

Uygun Program İndir

		
---	---	---

certificato

CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE

azienda e la fabbrica



Esposizione:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Per ulteriori dettagli sui prodotti, e-mail il nostro rappresentante Sylvia.