

**Max canali 1080p AHD ingresso telecamera per
GPS 3G monitor mobile DVR applicazione
supporto sensore di carburante RFID**

校车监控解决方案
SCHOOL BUS SOLUTION





功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication




语音功能 Voice features



行车记录, 驾驶行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



偏航报警
Yaw alarm

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported, Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.

可连接刷卡器验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监管, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评估, 预防安全隐患发生。Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerateurgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利学生接送时间的精确控制。Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的驾驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。Geo Fence Alarm, preset driving route, when out off the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

specifiche del prodotto:

Elemento		parametro
Sistema operativo		Linux
Lingua		Inglese/cinese/su misura
Compressione video		Compressione h. 264
OSD		sovrapposizione di informazioni come data e ora del veicolo ID
GUI	Interfaccia utente grafica	impostazione dei parametri del sistema con il telecomando

Sistema di registrazione video	ingresso video	960p/720p AHD ingresso, Aviation Connector, 1,0 Vp-p, 75 ω
	uscita video	1 CVBS, 1,0 Vp-p, 75 ω, Aviation, supporto 1ch a schermo intero, visualizzazione a canali
	Anteprima	Supporto 1 canale e 4 canali anteprima., Supporto manuale/Alarm trigger anteprima schermo intero
	risoluzione	720p/D1/HD1/CIF, massimo: 4 scanalature di 720p e 4 scanalature di D1
	qualità dell'immagine	1-4 livelli, 1 è il livello più alto.
	video standard	PAL: 100F/s, linea CCIR625, 50field; NTSC: 120F/s, linea CCIR525, 60field; CIF: 256kbps ~ 1.5 Mbps, 8 livello di qualità video facoltativo; HD1:600kbps ~ 2.5 Mbps, 8 livello di qualità video facoltativo; D1:800Kbps ~ 3Mbps, 8 livello di qualità video facoltativo; 720p: 4Mbps-6Mbps, qualità video multi livello opzionale
	modalità di registrazione	L'impostazione predefinita è la registrazione automatica dopo l'accensione. Registrazione temporizzata, registrazione allarme trigger e registrazione manuale sono supportate.
Audio	ingresso audio	ingresso per l'aviazione a canali
	uscita audio	2ch, cuffia collegare al pannello frontale, BNC collegare sul pannello posteriore
	compressione	G. 726 compressione, 8KB/s velocità
Ingresso allarme	7CH ingresso allarme, 1CH ad ingresso, ingresso velocità impulsi, collegamento allarme	
Uscita allarme	uscita di allarme 2ch, sensore di allarme luce/ suono di sostegno, olio/potere tagliato	
Interfaccia	3CH RS232, pos/sensore carburante/collegamento annuncio LED 1ch 485 interfaccia, collegare telecamera PTZ	
Trasmissione senza fili	Supporto costruito in trasmissione 3G,, WCDMA, CDMA2000, GPRS, Edge; Costruito nel modulo 4G opzionale, TDD-LTE, FDD-LTE	
Posizione GPS	Supporto costruito GPS/BD modulo	
Archiviazione	HDD	Max 2,5 "1TB HDD
	Scheda SD	Max 128GB SD card mirror registrazione mantenere la sicurezza dei dati
	aggiornamento	Supporto aggiornamento USB, aggiornamento scheda SD, aggiornamento OTA remoto
	formato file	H. 264
	file System	File system FAT32 speciale
	USB	Interfaccia USB sul pannello frontale per i dati di backup da u disco, disco rigido
Riproduzione di record	ricerca video	Ricerca per record di tempo/tipo di record ecc
	riproduzione	Max support canali di riproduzione/stop/Fast/Slow allo stesso tempo Supporto avanti e indietro giocare alla velocità di: x 2, X4, x8, x16.
Sicurezza		Utente/admin 2 password di livello diverso
Funzioni opzionali	chiamata vocale	Supporto voce chiamata reciprocamente
	Voce vocale broadcast	Supporto vocale funzione di trasmissione TTS.
	espansione seriale	Pannello di pubblicità del LED di sostegno, sensore dell'olio, POS, emittente stazione degli autobus, auto OBD, ect. dispositivo esterno
Tensione e potenza	Power Management	Tensione larga. supporto temporizzato/ritardo fuori
	Tensione in ingresso	DC: + 6V-+ 36V
	Tensione di uscita	+ 12V ~ 1.5 a, + 5V ~ 1.5 a
	Potere	Lavoro < 5W

Ambiente di lavoro	Temperatura	-20 °C-+ 70 °C
	Umidità	20%-80%
Altri	Dimensione	200 (d) * 187 (w) * 62 (h) millimetro
	Peso	1,90 kg

Prodotto Mostra:





AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WiFi Antenna




CD (Manual & Software Inside)




7000 HDD Mobile DVR

Product Introduction

Device Series



Product Advantage



Interfaccia utente del grafico client

移动视频监控平台

欢迎登录:RCMTEST 系统 实时预览 电子地图 回放管理 信息管理 系统设置

终端列表 轮询列表 我的地图

监控中心(3/11)
 贵州(1/1)
 贵C A6446
 CH1
 CH2
 CH3
 CH4
 桂KY7507
 桂KY7569
 80024
 80119
 D82868
 子NPS001
 桂KY7586
 桂KY7599
 贵B93017
 贵C87762

状态 云台 色彩 语音

设备类型	MDVR
终端名称	贵C A6446
终端ID	80109
公司	通运集团金融公司
所属分组	贵州
状态	在线
GPS时间	2016-03-14 09:50:09
位置	贵州省遵义市习水县G4215(蓉遵高速公路)
速度	74.10 km/h(南)
费用	正常

1 贵C A6446 - CH1 - 0 KB/S
2 贵C A6446 - CH2 - 24 KB/S
3 贵C A6446 - CH3 - 0 KB/S
4 贵C A6446 - CH4 - 0 KB/S

地址 搜索
 马临镇政府
 贵C A6446
 时间:2016-03-14 09:50:09 速度:74.10
 公司:通运集团金融公司 司机:陈国忠
 13511881529)
 位置:贵州省遵义市习水县G4215(蓉遵高
 状态:在线, 3G, ACC开启, SD卡(存在), 屏
 视频 对讲 监听 抓拍 更多

石板田 转匠岩

200米

运行时长: 00:01:04 报警: 未报警 在线数:3 / 定损数:1 / 欠费:0 / 总数:11 在线率:27.27% / 定损率:9.09%

il nostro MDVR supporta il monitoraggio mobile client come PC, cellulare ecc.

İstemci İndirme



Windows

İndir



Version: 7.4.0.15
Güncelle: 20151123



İndir



Version: 7.0.3
Güncelle: 20150523

- Çince
- İngilizce
- Geleneksel
- Türkiye
- Taylandlı
- Portugues
- Arapça
- İspanya
- Bulgar
- Russian

Uygun Program İndir



Application

FUNCTIONS

- Video & Audio real-time monitoring
- Online Vehicle Status
- Satellite Map
- GPS
- Video Storage
- Tracking Display
- Intercom
- Fuel Sensor
- G-Sensor
- Temperature-Sensor

Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier
www.rcmctv.com



Truck
Coach



School Bus
Bus



Police Car
Taxi



Support
All Vehicles

certificato



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Mostra:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013


10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Best Regards
Amily Zhang

HAND US YOUR TRUST, OFFER YOU OUR BEST!!!

Shenzhen Richmor Technology Development Co.,LTD

Email: overseasales-2@rcmcctv.com

Skype: rcmcctvsales2

QQ: 2355778097

MB/Whatsapp: +86 18929314790

Website: <http://www.richmor.net/>

ADD: 6th Floor, F Building, Xinzhi Industrial Park, Yangmei,Bantian,Longgang, Shenzhen



Max canali 1080p AHD ingresso telecamera per GPS 3G monitor mobile DVR applicazione supporto sensore di carburante RFID